Αυτόματη Μηχανή Απογυμνώσης, Πτύχωσης & Στριψίματος Καλωδίων AWG14-28

Model No. JW-CM03



SPECIFICATIONS

Τύπος	Αυτόματη Μηχανή Επεξεργασίας Καλωδίων
Εύρος Καλωδίων	AWG14# ~ AWG28#
Λειτουργίες	Κοπή, Απογυμνώση, Πτύχωση, Στριψίμο
Τύπος Ακροδεκτών	Τύπου καρουλιού (μονωμένοι/μη μονωμένοι)
Χρόνος Αλλαγής Μήτρας	< 3 λεπτά
Επιλογές	Μεταφορέας για μακριά σύρματα

Αυτόματη απογυμνώση καλωδίων, πτύχωση και Μηχανή περιστροφής

Χαρακτηριστικά:

Αυτή η αυτόματη μηχανή πτύχωσης είναι μια πλήρως αυτόματη μηχανή επεξεργασίας καλωδίων για την επεξεργασία σύρματος από την κοπή,

απογυμνώση, πτύχωση και στριψίμο εντελώς αμέσως. Είναι κατάλληλο για την επεξεργασία όλων των ειδών ηλεκτρικών καλωδίων από

AWG14#~AWG28# (μπορεί να προσαρμοστεί) και πτύχωση ακροδεκτών τύπου καρουλιού όπως μονωμένοι ακροδέκτες η μη μονωμένοι

τερματικούς σταθμούς. Η μήτρα πτύχωσης είναι κατασκευασμένη Συμφωνα με τα τερματικά σας, διαφορετικοί ακροδέκτες μπορούν να πιεστούν από αυτό το μηχάνημα

Απλώς αντικαταστήστε τη μήτρα πτύχωσης, αλλάξτε Η μήτρα πτύχωσης είναι πολύ γρήγορη.

Πλεονεκτήματα:

1) από καλώδιο τροφοδοσίας, κοπή, απογυμνώση, πτύχωση και στριψίμο αυτόματα.

2) Διαθέσιμο εύρος καλωδίων από AWG 14#~AWG 28# με γρήγορη αποδοση ταχύτητας και ακριβειας.

3) Διατίθεται για πτύχωση όλων των ειδών τύπου αλυσίδας τερματικούς σταθμούς.


4) Η αλλαγή της μήτρας πτύχωσης είναι πολύ γρήγορη και βολικό μέσα σε 3 λεπτά.

5) Μπορεί να εξοπλιστεί με μεταφορεά για επεξεργασία μακριού σύρματος.


Λειτουργιά	


	κοπη, απογυμνωση, πτυχωση και στριψιμο
Διαθεσιμο μεγεθος καλωδιου	AWG14~AWG28 (μπορει να γινει ως αιτημα σας)
Μηκος κοπης	45 χλστ.-9999,9 χλστ
Μηκος απογυμνωσης	0-12 χλστ
Ακριβεια κοπης	0,5 mm + μηκος κοπης * 0,2 τοις εκατο
Χωρητικοτητα	4000-5000 τμχ/ωρα
Δυναμη πτυχωσης	2T
Παροχη ηλεκτρικου ρευματος	220V 50HZ/60HZ
Πιεση αερα	0,5-0,7 mPa

Processing effect display










Product Images







FAQ

Ποια μεγέθη καλωδίων μπορεί να χειριστεί η Αυτόματη Μηχανή Απογύμνωσης, Πίεσης και Στροφής Καλωδίων;

Αυτή η μηχανή σχεδιάστηκε για την επεξεργασία ενός ευρέος φάσματος διαμέτρων καλωδίων, συγκεκριμένα από AWG14 έως AWG28. Αυτή η ευελιξία την καθιστά κατάλληλη για διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές που απαιτούν διαφορετικά πάχη καλωδίων, από βαρύτερα καλώδια ισχύος έως λεπτότερα καλώδια ελέγχου.

Ποιες λειτουργίες εκτελεί αυτή η αυτόματη μηχανή επεξεργασίας καλωδίων;

Είναι μια πλήρως ολοκληρωμένη λύση που εκτελεί τέσσερις βασικές λειτουργίες: κοπή καλωδίων στο επιθυμητό μήκος, απογύμνωση της μόνωσης και από τα δύο άκρα, πίεση ακροδεκτών στα απογυμνωμένα άκρα και στροφή πολλαπλών καλωδίων μαζί. Αυτός ο αυτοματισμός απλοποιεί ολοκληρη τη διαδικασία δημιουργίας δεσμών και συγκροτημάτων καλωδίων σε μια μόνο λειτουργία.

Ποσο δυσκολη ειναι η αλλαγη του εργαλειου της μηχανης για διαφορετικες εργασιες;

Η μηχανη διαθετει συστημα γρηγορης αλλαγης μητρας, μειωνοντας σημαντικα τον χρονο διακοπης μεταξυ των παραγωγικων κυκλων. Αυτο επιτρεπει στους χειριστες να αλλαζουν γρηγορα το εργαλειο για διαφορετικα μεγεθη καλωδιων, τυπους ακροδεκτων η απαιτησεις επεξεργασιας, ενισχυοντας τη συνολικη παραγωγικοτητα και την ευελιξια σε ενα περιβαλλον εργαστηριου.

Ποια ειναι τα κυρια πλεονεκτηματα της χρησης μιας αυτοματης μηχανης για την επεξεργασια καλωδιων;

Τα κυρια πλεονεκτηματα περιλαμβανουν δραματικα αυξημενη ταχυτητα παραγωγης και συνοχη σε συγκριση με τις χειροκινητες μεθοδους, μειωμενο κοστος εργασιας, ελαχιστοποιημενο ανθρωπινο λαθος για υψηλοτερη ποιοτητα πιεσεων και απογυμνωσεων και βελτιωμενη ασφαλεια των εργαζομενων με τον αυτοματισμο επαναλαμβανομενων εργασιων. Ειναι μια ιδανικη βιομηχανικη λυση για δεσμους καλωδιων για την ενισχυση της παραγωγης και της αξιοπιστιας.

Ειναι αυτη η μηχανη καταλληλη για παραγωγη δεσμων καλωδιων υψηλου ογκου;

Ναι, απολυτως. Ως πληρως αυτοματη μηχανη επεξεργασιας καλωδιων, ειναι σχεδιασμενη για βιομηχανικη κλιμακα και παραγωγη υψηλου ογκου. Η ικανοτητα της να κοβει, να απογυμνωνει, να πιεζει και να στρεφει σε ενα απροσκοπτο κυκλο την καθιστα ενα ακρογωνιαιο λιθο για την αποτελεσματικη κατασκευη δεσμων καλωδιων, διασφαλιζοντας γρηγορα, ομοιομορφα και αξιοπιστα αποτελεσματα παρτιδα μετα παρτιδα.