Αυτόματη Μηχανή Πτύχωσης Διπλής Κεφαλής - Vibrating Crimp Machine

Model No. JW-CM05



SPECIFICATIONS

Τύπος	Αυτόματη μηχανή πτύχωσης διπλής κεφαλής
Απόδοση	1500+ ανά ώρα
Επεξεργασιά	Κοπή, απογυμνωση, στριψιμο, πτυχωση
Λειτουργιά	Πληρως αυτοματοποιημένη
Εφαρμογή	Μονωμένοι σωληνοειδείς ακροδέκτες

Ενισχύστε την παραγωγή με τη μηχανή δόνησης πτύχωσης υψηλής ταχύτητας για μονωμένους ακροδέκτες

Μεγιστοποιήστε την αποδοση πτύχωσης του τερματικού σας με το **Vibrating Crimp Machine**, μια πρωτοποριακή, πλήρως αυτοματοποιημένη λυση που έχει σχεδιαστεί για να φέρει επανάσταση στη ροή εργασιών επεξεργασιάς καλωδιών. Αυτό το προηγμένο μηχάνημα, γνωστό και ως **μηχάνημα πτύχωσης τροφοδοσιάς δονουμένης πλακάς** και **μηχάνημα πτύχωσης χαλαρών ακροδεκτών**, έχει σχεδιαστεί για παραγωγή μεγάλου ογκου μονωμένων ακροδεκτών, μειώνοντας σημαντικά το κόστος εργασιάς και αυξάνοντας δραματικά την αποδοση. Ειδικά σχεδιασμένο για **πτύχωση μονωμένων ακροδεκτών**, αυτό το μηχάνημα προσφέρει απαραμίλλη ταχύτητα, ακριβεια και ευκολιά στη χρήση, καθιστώντας το απαραίτητο στοιχειό για τη συγχρονη κατασκευή καλωδιών.

Πέρα απο την ταχύτητα, το **Vibrating Crimp Machine** εξασφαλιζει σταθερή ποιότητα και αξιοπιστη αποδοση, αυτοματοποιώντας πολύπλοκες εργασιές με εξυπνο σχεδιασμό και στιβαρή κατασκευή.

Βασικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα της δονουμένης μηχανής πτύχωσης:

1. Αυτοματοποιημένο συστημα τροφοδοσιάς δονουμένων πλακών για απαραμίλλη αποδοση:

Ζητε ενα σημαντικο άλμα στην παραγωγικοτητα με το ενσωματωμένο **συστημα ακροδεκτών δονουμένης πλακάς**. Αυτο το εξυπνο συστημα ταξινομει και τροφοδοτει αυτομάτα τους χαλαρους ακροδέκτες, εξαλειφοντας τον χειροκίνητο χειρισμο και απλοποιώντας ολοκληρη τη διαδικασιά πτύχωσης. Αυτο το βασικο χαρακτηριστικο του **Vibrating Crimp Machine** οχι μονο **εξοικονομει εργασιά** αλλα αυξάνει δραματικά **την αποδοση**, επιτρεπόντας σας να επιτυχετε ταχυτητες επεξεργασιάς που ξεπερνουν τις 1500 ταινιές την ωρα.

2. Επεξεργασιά υψηλής ταχύτητας για μεγιστη αποδοση:

Ο χρονος ειναι χρημα και αυτο το μηχάνημα εχει σχεδιαστεί για να σας σωσει και τους δυό. Με ωριμο σχεδιασμο βελτιστοποιημένο για ταχυτητα, το **Vibrating Crimp Machine** διαθετει **αποδοση επεξεργασιάς που υπερβαινει τις 1500 λωριδες την ωρα** (για καλωδια μηκους 100 mm). Αυτη η δυνατοτητα υψηλής ταχύτητας το καθιστά ιδανικο για περιβαλλοντα παραγωγής μεγαλης κλιμακας, ενισχυόντας σημαντικά την παραγωγη σας και μειώνοντας τους χρονους παραδοσης για **την πτύχωση μονωμένων ακροδεκτών**.

3. Φιλικο προς το χρηστη εξυπνο λειτουργικο συστημα για ευκολη εγκαταστση και λειτουργιά:

Απλοποιήστε τη ροή εργασιών σας με το **πλήρως εξυπνο λειτουργικό σύστημα**. Αυτό το διαισθητικό σύστημα κάνει τον εντοπισμό σφαλμάτων εξαιρετικά βολικό και τη λειτουργία εξαιρετικά απλή. Ελαχιστοποιήστε τον χρόνο εκπαίδευσης του χειριστή και μεγιστοποιήστε το χρόνο λειτουργίας με τη φιλική προς το χρήστη διεπαφή αυτού του προηγμένου **μηχανήματος πτύχωσης με δόνηση**.

4. Πλήρεις δυνατότητες επεξεργασίας καλωδίων: Κοπή, απογύμνωση, στριφτό και πτύχωση:

Αυτό το μηχάνημα all-in-one χειρίζεται ολοκληρη τη διαδικασία προετοιμασίας και πτύχωσης του συρματος. **Το Vibrating Crimp Machine** είναι ικανό να **κοβει και τα δυό ακρα του συρματος, να τα απογυμνωνει, να τα στριβει και να τα πτυχει** σε μονωμένους σωληνοειδείς ακροδέκτες. Αυτή η ολοκληρωμένη λειτουργικότητα εξαλειφει την αναγκη για πολλαπλά μηχανήματα και εξορθολογιζει τη γραμμη παραγωγής σας, εξοικονομώντας χωρο και αυξάνοντας την αποδοση για **την πτύχωση μονωμένων ακροδεκτών**.

5. Ολοκληρωμένα συστήματα ανίχνευσης για διασφάλιση ποιότητας:

Εξασφαλιστε σταθερη ποιοτητα και ελαχιστοποιηστε τα σφαλματα με τα ενσωματωμενα συστηματα ανιχνευσης. **Το Vibrating Crimp Machine** ειναι εξοπλισμενο με ανιχνευτές για:

- **Ανίχνευση θηκής:** Ανιχνευέι την παρουσιά η την απουσιά περιβλήματος συρματος για να εξασφαλισει τη σωστη επεξεργασιά.
- **Ανίχνευση τερματικου:** Επαληθευέι την παρουσιά η την απουσιά ακροδεκτών, αποτρεπόντας λανθασμένες πτυχωσεις και διασφαλιζοντας τις σωστές συνδεσεις.
- **Ανίχνευση γραμμής που λειπει:** Εντοπιζει καλωδια που λειπουν, αποτρεπόντας ημιτελείς συναρμολογησεις και διασφαλιζοντας την ακεραιοτητα του προϊόντος.

Αυτά τα ολοκληρωμένα συστήματα ανίχνευσης στο **Vibrating Crimp Machine** εγγυώνται αξιοπιστη λειτουργιά και αποδοση υψηλής ποιοτητας, μειώνοντας τα αποβλητα και διασφαλιζοντας συνεπη προτυπα παραγωγής.

6. Ρυθμιζόμενες παράμετροι για διαφορετικές αναγκες επεξεργασιάς καλωδιών:

Προσαρμοστε σε μια ποικιλιά μεγεθών καλωδιών και απαιτησεων επεξεργασιάς. **Το Vibrating Crimp Machine** ειναι ρυθμιζομενο για:

- **Εφαρμοσιμη διαμετρος συρματος:** AWG22# - AWG16#
- **Μηκος επεξεργασιάς:** Αφηστε κολλα στη μεση 30mm-690mm
- **Μηκος απογυμνωσης:** 1mm-15mm (ιδανικο εύρος)
- **Σφαλμα κοπής:** Τροποποιησιμο για ακριβείς ρυθμισεις


Αυτή η ευελιξιά επιτρεπει στο **Vibrating Crimp Machine** να χειριζεται μια σειρα έργων και προδιαγραφών συρματος, καθιστώντας το μια ευελικτη προσθηκη σε οποιαδηποτε εγκαταστάση επεξεργασιάς συρματος.

Τεχνικές προδιαγραφές:

- **Χωρητικοτητα:** Καλωδια μηκους 100 mm - 1500 λωριδες/ωρα
- **Εφαρμοσιμη διαμετρος συρματος:** AWG22# - AWG16#
- **Μηκος επεξεργασιάς:** Αφηστε κολλα στη μεση 30mm-690mm
- **Μηκος απογυμνωσης:** 1mm-15mm (ιδανικο εύρος)
- **Συστηματα ανιχνευσης:** Θηκη, τερματικο, ανιχνευση γραμμης που λειπει (με/χωρις ανιχνευσιμες επιλογες)
- **Σφαλμα κοπής:** Τροποποιησιμο
- **Παροχη ηλεκτρικου ρευματος:** AC220 μονοφασικο 8A
- **Βαρος:** 400kg
- **Μεγεθος:** Μηκος 1200mm, Πλατος 800mm, Υψος 1500mm

Αναβαθμιστε την επεξεργασιά καλωδιών σας με το Vibrating Crimp Machine σημερα!

Το Vibrating Crimp Machine είναι η εξυπνη επένδυση για επιχειρησεις που επιδιωκουν να βελτιστοποιησουν τις λειτουργιες πτυχωσης μονωμενου τερματικου. Απολαυστε απαραμιλλη αποτελεσματικοτητα, ακριβεια και εξοικονομηση εργασιας. Επικοινωνηστε μαζι μας τωρα για να μαθετε περισσοτερα σχετικα με το πως αυτο το καινοτομο μηχανημα μπορει να μεταμορφωσει τη γραμμη παραγωγης σας και να σας προσφερει ενα σημαντικο ανταγωνιστικο πλεονεκτημα στην αγορα λυσεων **πτυχωσης μονωμενων τερματικων**!



PRODUCT DETAILS



Vibrating plate

Vibration plate terminal automatically sorts and feeds, saving labor and higher efficiency

Mature design

Its mature design can make the processing efficiency reach more than 1500 per hour





Touch screen operation

Fully intelligent operating system, convenient debugging simple operation



Capacity	100mm long 1500 strips/hour
Applicable wire diameter	AWG22#-AWG16#
Processing length	Leave glue in the middle 30mm-690mm
Stripping length	1mm-15mm ideal range
Sheath detection	With/without detectable
Terminal detection	With/without detectable
Missing line detection	With/without detectable
Cutting error	Modifiable
power supply	AC220 single phase 8A
weight	400kg
size	Length 1200mm*Width 800mm*Height 1500mm

PRODUCT PARAMETER



Processing sample display


The two ends of the wire can be cut, stripped, twisted, and crimped insulated tubular terminals







PRODUCT PARAMETERS



Product Images



FAQ

Ποια είναι η κυρια εφαρμογη του Αυτοματου Μηχανηματος Διπλης Κεφαλης με Δονηση για Κραμπα;

Αυτο το μηχανημα σχεδιαστηκε για υψηλο ογκο, ακριβη κραμπα μονωμενων ακροδεκτων στην κατασκευη συρματοδεσιων. Ειναι ιδανικο για βιομηχανιες οπως η αυτοκινητοβιομηχανια, οι συσκευες οικιακης χρησης, η καταναλωτικη ηλεκτρονικη και ο βιομηχανικος ελεγχος, οπου απαιτειται αξιοπιστη, συνεπης και αποδοτικη τερματοποιηση καλωδιων με μονωμενους ακροδεκτες.

Πως λειτουργει το συστημα τροφοδοσιας με δονουμενη πλακα και ποια ειναι τα οφελη του;

Το μηχανημα χρησιμοποιει εναν δονουμενο τροφοδοτη που προσανατολιζει και τροφοδοτει αυτοματα χαλαρους μονωμενους ακροδεκτες στις κεφαλες κραμπας. Αυτο το συστημα εξαλειφει τη χειροκινητη φορτωση, διασφαλιζει συνεχη παροχη ακροδεκτων και αυξανει σημαντικα την παραγωγικη αποδοση, μειωνοντας ταυτοχρονα την κοπωση του χειριστη και τις πιθανοτητες σφαλματων τροφοδοσιας.

Πια ειναι τα πλεονεκτηματα του σχεδιασμου διπλης κεφαλης σε αυτο το μηχανημα κραμπας;

Η διαμορφωση διπλης κεφαλης επιτρεπει την ταυτοχρονη κραμπα δυο ακροδεκτων, διπλασιαζοντας αποτελεσματικα την παραγωγη σε συγκριση με μηχανηματα μονης κεφαλης. Αυτος ο σχεδιασμος ειναι ιδανικος για την επεξεργασια και των δυο ακρων ενος μονο καλωδιου η για την εκτελεση δυο ξεχωριστων εφαρμογων κραμπας, μεγιστοποιωντας την παραγωγικοτητα και προσφεροντας εξαιρετικη ευελιξια για διαφορετικες διαμορφωσεις συρματοδεσιων.

Τι ταχυτητα παραγωγης μπορει να αναμενεται απο αυτο το αυτοματο μηχανημα κραμπας;

Αυτο το αυτοματο μηχανημα κραμπας υψηλης ταχυτητας ειναι ικανο να παραγει πανω απο 1.500 κραμπες ανα ωρα. Ο συνδυασμος της αυτοματης δονουμενης τροφοδοσιας, της λειτουργιας διπλης κεφαλης και των γρηγορων χρονων κυκλου διασφαλιζει μια δραματικη αυξηση της παραγωγης, καθιστωντας το ενα θεμελιο για την απλουστευση των γραμμων συναρμολογησης συρματοδεσιων και την καλυψη απαιτητικων προγραμματων παραγωγης.

Πως διασφαλιζει αυτο το μηχανημα συνεπη και αξιοπιστη ποιοτητα κραμπας για μονωμενους ακροδεκτες;

Το μηχανημα ειναι κατασκευασμενο με ακριβη εργαλεια και μια ανθεκτικη μηχανικη πρεσα που παρεχει ενα ομοιομορφο κυκλο κραμπας καθε φορα. Σχεδιαστηκε να χειριζεται τις συγκεκριμενες διαστασεις και τη μονωση των ακροδεκτων, εφαρμοζοντας τη σωστη δυναμη για να δημιουργησει μια ασφαλη ηλεκτρικη και μηχανικη συνδεση χωρις να καταστρεψει τη μονωτικη επενδυση του ακροδεκτη, διασφαλιζοντας μακροπροθεσμη αξιοπιστια στο τελικο συρμα.