Αυτόματη Μηχανή Πτύχωσης Διπλού Σύρματος, AWG16-AWG28, 45-3200mm

Model No. JW-CM01



SPECIFICATIONS

Μέγεθος καλωδιού	AWG16-AWG28#
Μήκος κοπής	45-3200mm
Ακριβεια κοπής	μήκος κοπής *0,2%
Μήκος απογυμνωσης	0,5mm-14mm
Χωρητικοτητα πιεσης	1,5T
Ταση	AC220V/50HZ μονοφασικη
Πιεση αερα	0,5Mpa
Διασταση	750mm*800mm*1700mm
Βαρος	400kg

Η αυτόματη μηχανή απογυμνωσης και πτυχωσης κοπής καλωδιών υιοθετεί μια διεπαφή διαδικαστικού ελέγχου με οθόνη αφής LCD, διαθέτει λειτουργικό σύστημα στα κινεζικα και τα αγγλικα, είναι εύκολο στη χρήση και έχει σταθερή αποδοση. Γρήγορη αποστολή σύρματος, κομμένο συρμα, απογυμνωση συρματος και πτυχωση των ακροδεκτών, υψηλή ακριβεια, γρήγορη ταχυτητα, εμπρός και πίσω αιωρουμένοι βραχιόνες ελέγχονται και οι δυό απο σερβομηχανισμο και εξαιρετικά χαμηλο θορυβο, πιο σταθεροι. Το μήκος του συρματος αποστολής/κοπής/απογυμνωσης και ο χρόνος καθυστέρησης της πτυχωσης, ολα μπορουν να επιτευχθουν με ψηφιακη διαμόρφωση.

Διαθεσιμο μεγεθος καλωδιού	AWG16-AWG28#
Μήκος κοπής	45-3200mm (Περισσοτερο μπορει να προσαρμοστει)
Ακριβεια κοπής	μήκος κοπής *0,2%
Μήκος απογυμνωσης	0,5 χιλ.-14 χλστ
Ικανοτητα πιεσης	1,5T
Συσκευη ανίχνευσης	χωρις καλωδιο? χωρις τερματικο, ανεπαρκης πιεση
Ταση	AC220V/50HZ μονοφασικο
Πιεση αερα	0,5 Mpa
Διασταση	750mm*800mm*1700mm
Βαρος	400 κιλα

Product Images



FAQ

Ποια μεγέθη καλωδίων και μήκη κοπής μπορεί να χειριστεί το Αυτόματο Μηχάνημα Κραμπας Διδυμου Καλωδιού;

Αυτό το βιομηχανικό μηχάνημα σχεδιάστηκε για διαμέτρους καλωδίων από AWG16 έως AWG28, καθιστώντας το ευέλικτο για ένα ευρύ φάσμα ηλεκτρικών εφαρμογών. Διαθέτει ένα εντυπωσιακό εύρος μήκους κοπής από 45mm έως 3200mm, φιλοξενώντας τόσο συντόμους αγωγούς ιμάντωσης όσο και πολύ μακριές τροφοδοσιές καλωδίων. Η πιέση κραμπας 1,5 τόνων εξασφαλίζει μια ασφαλή, αεροστεγή κραμπα σε ακροδέκτες σε όλο αυτό το εύρος καλωδίων.

Ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήματα του συστήματος ελέγχου σερβο και της διεπαφής οθόνης αφής;

Το ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου σερβο παρέχει εξαιρετική ακρίβεια στη τροφοδοσιά, κοπή και κραμπα του καλωδιού, με αποτέλεσμα συνεπείς, υψηλής ποιότητας τερματισμούς με ελαχίστα αποβλητα. Η φιλική προς τον χρήστη διεπαφή οθόνης αφής επιτρέπει τον γρήγορο προγραμματισμό μηκών καλωδίου, μηκών απογυμνωσης και ποσοτήτων παραγωγής. Αυτός ο συνδυασμός μειώνει τον χρόνο ρυθμισης, ελαχιστοποιεί το λαθος του χειριστή και ενισχυέι τη συνολική παραγωγική απόδοση σε ένα βιομηχανικό περιβαλλον.

Είναι αυτό το μηχάνημα καταλληλο για την παραγωγή ιμάντων καλωδίων με δυό τερματισμένα ακρα;

Ναι, ακριβώς. Ως μηχάνημα κραμπας διπλου καλωδίου, είναι ειδικά σχεδιασμένο για την κατασκευή ιμάντων καλωδίων υψηλής αποδοσης. Μπορεί αυτόματα να κοψει ένα καλωδιο στο καθορισμένο μήκος, να απογυμνωσει και τα δυό ακρα στο απαιτουμένο βαθος και να κραμπαρει έναν διαφορετικό ακροδέκτη σε καθε ακρο σε έναν ενιαιό, αυτοματοποιημένο κυκλο. Αυτό το καθιστά μια ιδανική λυση για την απλοποιήση της παραγωγής ιμάντων και τη μειώση του κοστους εργασιάς.

Πως εξασφαλιζει αυτο το μηχανημα συνεπη ποιοτητα κραμπας και χαμηλο θορυβο λειτουργιας;

Η συνεπης ποιοτητα επιτυγχανεται μεσω της ακριβους πιεσης κραμπας 1,5 τονων και της επαναληψιμοτητας των μηχανισμων με σερβο κινηση. Η ανθεκτικη βιομηχανικη κατασκευη του μηχανηματος και η προηγμενη μηχανικη εστιαση στην ανεση του χειριστη οδηγουν σε αξιοσημειωτα χαμηλα επιπεδα θορυβου κατα τη λειτουργια. Αυτο δημιουργει ενα καλυτερο εργασιακο περιβαλλον και επιτρεπει την ενσωματωση σε εργαστηρια χωρις υπερβολικη διαταραξη.

Σε ποιες βιομηχανιες η εφαρμογες ειναι πιο καταλληλο αυτο το αυτοματο μηχανημα επεξεργασιας καλωδιων;

Αυτο το μηχανημα ειναι ιδανικο για οποιαδηποτε βιομηχανια απαιτει αξιοπιστους, υψηλου ογκου τερματισμους καλωδιων. Βασικες εφαρμογες περιλαμβανουν την κατασκευη ιμαντων καλωδιων αυτοκινητων, την παραγωγη καλωδιων ελεγχου συσκευων, την κατασκευη βιομηχανικων πλαισιων ελεγχου και τη συναρμολογηση ηλεκτρικων συστηματων μηχανηματων. Η ικανοτητα του να χειριζεται καλωδια AWG16-28 και μεγαλα μηκη το καθιστα ενα ευελικτο βασικο στοιχειο για κατασκευαστες ηλεκτρονικων, συμβατικους συναρμολογητες και εσωτερικες εγκαταστασεις παραγωγης που αναζητουν να αυτοματοποιησουν την επεξεργασια καλωδιων τους.