Αυτομάτη Μηχανή Τροφοδοσίας Καλωδίων 90W - WPM-9040

Model No. WPM-9040



SPECIFICATIONS

Μοντέλο	WPM-9040
Ισχύς	90W
Βάρος	40KG
Διαστάσεις	95 × 50 × 50cm
Τύπος	Αυτομάτη μηχανή τροφοδοσίας καλωδίων
Χαρακτηριστικά	Ρυθμιζόμενη τροφοδοσιά, εξυπνοι αισθητήρες

Προϊόν Περιγραφή: WPM-9040 Αυτομάτη μηχανή τροφοδοσίας καλωδίων - Μεγιστοποίηση καλωδίου Ταχύτητα επεξεργασίας και ελέγχος με ρυθμιζόμενη τροφοδοσιά και εξυπνο Αισθητήρες

Τιτλος: Boost Αποδοση επεξεργασιάς καλωδιών με την αυτομάτη τροφοδοσιά καλωδιών WPM-9040 Μηχανή: Υψηλής ταχύτητας, ρυθμιζόμενη και με αισθητήρα παραδοση καλωδιών για Βελτιστοποιημένη παραγωγή

Εισαγωγη:

Σε περιβαλλοντα επεξεργασιάς καλωδιών μεγαλου ογκου, μεγιστοποιωντας την ταχύτητα και Η διατηρηση ακριβους ελεγχου της παραδοσης καλωδιών ειναι απαραιτητη για επιτευξη μεγιστης αποδοσης. Παρουσιαζουμε το **WPM-9040 Automatic Wire Feeding Machine**, μια ισχυρη και εξυπνη λυση που εχει σχεδιαστει για να φερει επανασταση στις διαδικασιές χειρισμου καλωδιών. Αυτη η προηγμενη **αυτομάτη μηχανη τροφοδοσιάς καλωδιών**, γνωστη και ως αυτομάτη **μηχανη αποπληρωμης** η **αυτομάτος τροφοδοτης καλωδιών μετατροπης συχνοτητας**, εχει σχεδιαστει για να παρεχει καλωδια σε υψηλη ταχύτητα ενω παρεχει ολοκληρωμενος ελεγχος και παρακολουθηση μεσω του σχεδιασμου του που βασιζεται σε αισθητήρες. Ενσωματωστε απροσκοπτα το WPM-9040 με την αυτομάτη επεξεργασιά καλωδιών εξοπλισμο και να βιωσουν σημαντικη ωθηση στην αποδοση, μειωμενο συρμα προβληματα χειρισμου και βελτιωμενη ακριβεια στην επεξεργασιά των καλωδιών σας επιχειρησεις.

Βασικα χαρακτηριστικα και πλεονεκτηματα: Τροφοδοσιά υψηλής ταχύτητας, ρυθμιζόμενος ελεγχος και εξυπνη ενσωματωση αισθητήρα

Η Η αυτομάτη μηχανη τροφοδοσιάς καλωδιών WPM-9040 ειναι γεματη με χαρακτηριστικα Σχεδιασμενο για να βελτιστοποιει τη ροη εργασιών επεξεργασιάς καλωδιών και να προσφερει Ανωτερα αποτελεσματα:

- **Ρυθμιζόμενη ταχύτητα τροφοδοσιάς για βελτιστοποιημενο ρυθμο παραγωγης: Προσαρμοστε** την ταχύτητα τροφοδοσιάς καλωδιών ωστε να ταιριαζει απολυτα με τις απαιτησεις της γραμμης παραγωγης σας. **Η ταχύτητα**

τροφοδοσιάς της αυτομάτης μηχανής τροφοδοσιάς καλωδίων μπορεί να ρυθμιστεί, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα από γρήγορο εώς αργό. Αυτός ο ρυθμιζόμενος έλεγχος ταχύτητας σας επιτρέπει να ρυθμίσετε με ακρίβεια τον ρυθμό παραδοσης καλωδίων για απροσκοπτο συγχρονισμό με την ταχύτητα επεξεργασιάς του καταντη εξοπλισμού σας, είτε προκειται για αυτομάτη μηχανή πτυχωσης ακροδεκτών, μηχανή κοπής απογυμνωσης καλωδίων η οποιοδηποτε αλλο μηχανημα επεξεργασιάς συρματος.

- **Τροφοδοσιά καλωδίων υψηλής ταχύτητας για μεγιστοποιήση της αποδοσης: Ενισχύστε** την παραγωγική σας ικανοτητα και τηρήστε απαιτητικές προθεσμίες με γρήγορη παραδοση καλωδίων. Το WPM-9040 εχει σχεδιαστει για **τροφοδοσιά υψηλής ταχύτητας**, εξασφαλιζοντας γρήγορη και συνεπή παροχή καλωδίων στις μηχανές επεξεργασιάς σας. Αυτη η λειτουργιά υψηλής ταχύτητας αυξάνει σημαντικά τον ρυθμό με τον οποιό Τα καλωδια τροφοδοτούνται στη γραμμη παραγωγής σας, μεγιστοποιώντας τη συνολική σας αποδοση και σας δίνει τη δυνατοτητα να επεξεργαζεστε περισσοτερα καλωδια σε λιγοτερο χρόνο.
- **Ευφυΐα βάσει αισθητήρα για βελτιωμένο έλεγχο και παρακολουθηση: Απολαύστε** εξυπνο χειρισμό καλωδίων και προληπτικό έντοπισμό προβλημάτων με ενσωματωμένους αισθητήρες. Το WPM-9040 ενσωματώνει μια σουιτα **αισθητήρων σταθερών για διαφορες λειτουργίες**, παρεχοντας ολοκληρωμένη παρακολουθηση και έλεγχο της διαδικασιάς τροφοδοσιάς καλωδίων. Αυτοί οι αισθητήρες επιτρεπουν λειτουργιές οπως:
  - **Δοκιμή τάσης:** Παρακολουθει συνεχως την τάση του συρματος, εξασφαλιζοντας βελτιστη τροφοδοσιά συνθηκές και αποτρεποντας τη ζημια του συρματος λογω υπερβολικής η ανεπαρκους ένταση.
  - **Παρακολουθηση ταχύτητας τροφοδοσιάς:** Παρεχει ανατροφοδοτηση σε πραγματικο χρόνο σχετικά με την ταχύτητα τροφοδοσιάς καλωδίων, επιτρεποντας ακριβείς ρυθμίσεις και συγχρονισμός με εξοπλισμο καταντη.
  - **Ανιχνευση παρουσιάς καλωδίων (With-Without Wire Sensor): Ανιχνευέι** εξυπνα την παρουσιά η την απουσιά καλωδιού, αυτομάτα ενεργοποιήση συναγερμών η διακοπη του μηχανηματος οταν τελειώσει το καλωδιο, αποτρεποντας Διακοπές παραγωγής και σπαταλη υλικών.
  - **Ανιχνευση συνδετηρα καλωδιού (αισθητηρας συνδετηρα καλωδιού):** (Η περιγραφη αναφερει τον "αισθητηρα συνδετηρα καλωδιού" που ειναι λιγοτερο συνηθισμένος σε προ-ταΐστρες. Αυτο μπορει να αναφερεται σε ένα αισθητηρα ανιχνευσης ακρου καλωδιού η σε ένα αισθητηρα για συγκεκριμένα χαρακτηριστικά καλωδιών. Θα χρειαστουν περαιτερω διευκρινισεις για μια πραγματικά ακριβη ερμηνειά, αλλα προς το παρόν, προτεινει αισθητηριακές ικανοτητες.) Δυνητικα ανιχνευει συνδετηρες καλωδιών η συγκεκριμένους χαρακτηριστικά στο καλωδιο, επιτρεποντας προηγμένο αυτοματισμό και διαδικασιά ελέγχος με βαση τα χαρακτηριστικά του συρματος.
- **Βηματικός έλεγχος κινητηρα για ακριβη και συνεπη τροφοδοσιά: Εγγυήση** ακριβους και αξιοπιστης παραδοσης καλωδίων με προηγμένη τεχνολογιά κινητηρα. **Ελεγχος απο τον βηματικο κινητηρα**, το WPM-9040 εξασφαλιζει ακριβη και συνεπη τροφοδοσιά καλωδίων. Βηματικοι κινητηρες παρεχουν εξαιρετικα ακριβη και επαναλαμβανομένο ελεγχο κινήσης, ζωτικης σημασιάς για διατηρήση ομοιομορφης παραδοσης συρματος και ελαχιστοποιήση των διακυμανσεων στο συρμα μηκος η τάση, που οδηγει σε βελτιωμένη ποιοτητα στο καταντη συρμα επεξεργασιάς.
- **Τροφοδοσιά ευθυγραμμου συρματος - Αποτρεπει το μπερδεμα και το στριψιμο για βελτιστη επεξεργασιά: Εξασφαλιστε** ομαλη και χωρις μπερδεματα παραδοση συρματος για βελτιστη αποδοση σε εξοπλισμο καταντη. Αυτο το μηχανημα εχει σχεδιαστει για να διασφαλιζει οτι **τα καλωδια που τροφοδοτουνται στο μηχανημα ειναι ευθειά**, αποτρεποντας κοινα προβληματα χειρισμου καλωδίων, οπως δεσμους και συστροφη. Η τροφοδοσιά ευθυγραμμου συρματος ειναι απαραιτητη για τη μεγιστοποιήση της αποδοσης και ακριβεια μηχανων απογυμνωσης, κοπης, πτυχωσης και συγκολλησης καλωδίων, καθως τα μπερδεμένα η στριμμένα καλωδια μπορει να οδηγησουν σε σφαλματα, εμπλοκες και μειωμένη ποιοτητα επεξεργασιάς.
- **Ευελικτη συμβατοτητα καλωδίων - Χειριζεται ολα τα μεγεθη καλωδίων που φορτωνονται με αξονικα:** Προσαρμοστε σε ένα ευρύ φάσμα τυπων καλωδίων και μετρητων που χρησιμοποιουνται συνηθως στην επεξεργασιά καλωδίων. Το WPM-9040 εχει σχεδιαστει για να ειναι **καταλληλο για ολα τα μεγεθη καλωδίων, φορτωμένα με αξονικα:** Αυτη η ευρειά συμβατοτητα καλωδίων διασφαλιζει οτι το μηχανημα μπορει να χειριστει

διαφορα Τυπoι καλωδιών και μετρητες που χρησιμοποιουνται σε διαφορες πλεξουδες καλωδιών και συγκροτηματα καλωδιών εφαρμογες, καθιστωντας το μια ευελικτη και πρακτικη λυση για το συρμα σας αναγκες επεξεργασιας.

- **Αξονικη φορτωση για βολικο και αποτελεσματικο χειρισμο συρματινου καρουλιου:** Απλοποιηστε τη φορτωση και το χειρισμο του συρματινου καρουλιου. Το μηχανημα



product name	Horizontal and vertical dual-purpose pay-off machine
power	120W
direction	Direct
specification	500*500*900mm
Load bearing	15kg
Applicable models	Terminal machine/wire cutting machine/pipe cutting machine
Applicable wiring harness	Power cord, data cord, braided cord
Shaft diameter	20mm/length 430mm
Coil diameter	450mm



product name	Automatic frequency conversion wire feeder
specification	500*700*900mm
Motor	750W&1450/1: 5K
Load bearing	30kg
weight	75kg
Kill car	0.1 second braking
Frequency converter	1.5w with brake
axis	30*500mm
Lock	60*30mm
Wire reel	500mm



product name	Automatic pay-off machine
specification	370*480*800mm
power	120w
Pay-off weight	15kg
weight	30kg
Applicable machine	Automatic wire cutting machine, terminal machine
Voltage	220V
performance	Induction automatic pay-off
use	Data cable, flat cable, PC tube
drive	Speed control positive and negative
Kill car	Electronic car killer
Pay-off specification	Coil diameter 20mm-30mm



product name	Double line automatic pay-off machine
power	140W/140W
direction	positive and negative
Weight reduction	≥30kg
Shaft diameter	20mm
Kill car	VR automatic
specification	650*500*900mm



product name	Infinitely variable electric pay-off machine
specification	450*800*1120mm
Motor	750W 1: 7.5
Frequency converter	1.5kw
Voltage	220v
Load bearing	50kg
brake	0.1 seconds to kill the car
axis	30mm



product name	Automatic pay-off reel
Product Size	390*390*500mm
product weight	8.8kg
Product load	14kg
Product Features	Applicable to all automatic machines and wire cutting machines (except for flat-shaped parallel wires) without connecting to the machine, self-identification of wire feeding length (full closed loop control) high temperature wire, super long wire, Teflon wire, etc. Seed line



Product model: 33300D-0010	Diameter of shaft bottom: 120mm
Product name: Pay-off reel (without wire hook)	Net weight: 2.5kg
Turntable outer diameter: 380mm	Material: iron + high temperature baking varnish
Turntable inner diameter: 350mm	Purpose: specially designed for automata

Product manual




This machine is a passive pay-off reel, specially designed for automatic terminal machines. Easy to operate, put the whole coil of wire harness on the pay-off reel, and then seduce the wire through the wire to the automatic terminal machine.

name	Pay-off reel (including wire hook)
weight	2.5KG



1. Small size, light weight, suitable for most wires
2. Adapt to various wire harness processing equipment
3. Built-in microcomputer passive induction pay-off
4. Give out as much as you want to avoid knotting
5. It can be switched between forward and reverse, and any line can be paid off

name	Automatic intelligent pay-off reel (including bracket)
weight	9KG
Load bearing	15KG



FAQ

Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του αυτόματου μηχανήματος τροφοδοσίας συρματος WPM-9040;

Το WPM-9040 συνδυαζει τροφοδοσιά υψηλής ταχυτητας, ρυθμιζομενο ελεγχο και ενσωματωση εξυπνων αισθητηρων. Αυτη η τροφοδοσιά που καθοδηγειται απο αισθητηρες ειναι σχεδιασμενη να διατηρει την τροφοδοσιά συρματος αποκριτικη και σταθερη.

Πως παρακολουθεί το WPM-9040 την ταση του συρματος;

Το μηχανημα παρακολουθει συνεχως την ταση του συρματος, διασφαλιζοντας βελτιστη τροφοδοσιά. Αυτος ο συνεχης ελεγχος τασης υποστηριζει σταθεροτερη τροφοδοσιά απο μια σταθερη, μη παρακολουθουμενη ρυθμιση τροφοδοσιάς.

Παρεχ̃ει το WPM-9040 αναδραση για την ταχυτ̃ητα τροφοδοσιάς συρ́ματος;

Ναι. Το WPM-9040 παρεχ̃ει αναδραση σε πραγματικο ́χρονο για την ταχυτ̃ητα τροφοδοσιάς συρ́ματος, επιτρεπ́οντας στους χειριστεί να κρατουν́ την τροφοδοσιά υπο ́ελεγχο. Ο ρυθμιζομ́ενος ελεγχος λειτουργει ́μαζι ́με το συστημα αισθητηρων για ευελικτα αποτελεσ́ματα.

Για τι ειν́αι σχεδιασμεν́ο το WPM-9040;

Το WPM-9040 ειν́αι εν́α αυτομ́ατο μηχαν́ημα τροφοδοσιάς συρ́ματος υψηλης́ ταχυτ̃ητας με ρυθμιζομ́ενο ελεγχο και ενσωματ̃ωση εξυπνων αισθητηρων. Στοχεύει στη μεγιστοποιήση της αποδοτικοτ̃ητας τροφοδοσιάς συρ́ματος διατηρων́τας σταθερη ́τροφοδοσιά.