Αυτοματο Συρμα Pre-Feeder 50kg Φορτιό WPM-500C

Model No. WPM-500C



SPECIFICATIONS

Μοντελο	WPM-500C
Βαρος	50kg
Ονομαστικο φορτιό	35kg
Εσωτερικη διαμετρος πηνιόυ	85-320mm
Εξωτερικη διαμετρος συρματος	εώς 380mm
Παχος συρματος	εώς 120mm

WPM-500C Automatic Wire Pre-Feeder Machine - Στιβαρη και αξιοπιστη παραδοση καλωδιών για απαιτητικη παραγωγη καλωδιών

Επικεφαλιδα: Μεγιστοποιήση Χρονος λειτουργιάς και αποτελεσματικοτητα με τον αυτομάτο προτροφοδοτη καλωδιών WPM-500C Μηχανη: Βαρεώς τυπου, ευελικτη και σχεδιασμενη για καλωδιώση χωρις ραφη Παραγωγη

Εισαγωγη:

Για τους κατασκευαστες καλωδιών που αντιμετωπιζουν απαιτητικα χρονοδιαγραμματα παραγωγης και διαφορετικες αναγκες χειρισμου καλωδιών, το **WPM-500C Automatic Wire Pre-Feeder Machine** παρεχει μια στιβαρη και αξιοπιστη λυση. Αυτη η προηγμενη **αυτοματη μηχανη τροφοδοσιάς καλωδιών**, γνωστη και ως **βαση αποπληρωμης καλωδιών** η **μηχανη τροφοδοσιάς καλωδιών και καλωδιών**, εχει σχεδιαστει για αποδοση βαρεώς τυπου και ευελικτο συρματινο καρουλι χειρισμος. Σχεδιασμενο για απροσκοπτη ενσωματωση στο αυτοματοποιημενο καλωδιο σας γραμμη παραγωγης, το WPM-500C εξασφαλιζει μια συνεπη και ελεγχομενη παροχη καλωδιών, ελαχιστοποιωντας το χρονο διακοπης λειτουργιάς, βελτιωνοντας την αποδοση και παρεχοντας μια σταθερη βαση για ολοκληρη τη ροη εργασιων επεξεργασιάς καλωδιών.

Βασικα χαρακτηριστικα και πλεονεκτηματα: Κατασκευη βαρεώς τυπου, ευελικτος χειρισμος καλωδιών και αυτοματοποιημενη αξιοπιστιά

Η Το WPM-500C Automatic Wire Pre-Feeder Machine ειναι κατασκευασμενο για απαιτητικες βιομηχανικα περιβαλλοντα, προσφεροντας ενα ολοκληρωμενο συνολο χαρακτηριστικων Σχεδιασμενο για να βελτιστοποιει τον χειρισμο των καλωδιών σας και να προσφερει ανωτερα αποτελεσματα:

- **Σχεδιασμος βαρεώς τυπου για στιβαρη και αξιοπιστη αποδοση: Απολαυστε** ακλονητη αποδοση ακομα και κατω απο απαιτητικους φορτους εργασιάς. Η Το WPM-500C εχει σχεδιαστει για στιβαρη και αξιοπιστη λειτουργιά, κατασκευασμενο για αντεχουν στις ακαμψιές της συνεχους χρησης στην πολυασχολη παραγωγη καλωδιών εγκαταστασεις. Η βαρια κατασκευη του εξασφαλιζει μακροχρονια αποδοση και ελαχιστοποιει το χρονο διακοπης λειτουργιάς, παρεχοντας μια αξιοπιστη βαση για εσας αυτοματοποιημενη γραμμη επεξεργασιάς καλωδιών.

- **Αυτοματοποιημένη αποπληρωμή καλωδιών με ενσωματωμένα συστήματα αεριού και ηλεκτρικού ρεύματος: Βελτιώστε** τη διαδικασιά τροφοδοσιάς καλωδιών με πληρως ενσωματωμένο αυτοματισμο. Αυτο το μηχανήμα διαθετει **αυτοματη αποπληρωμη καλωδιών** που οδηγειται απο ενσωματωμένα **συστηματα αεριού και ηλεκτρικού ρευματος**. Αυτη η απροσκοπτη ενσωματωση εξασφαλιζει ομαλη και ελεγχομενη παραδοση καλωδιών, Εξαλειψη του χειροκινητου χειρισμου καλωδιών και μεγιστοποιηση της αποδοσης στο συρμα σας Αξιοποιηστε τη ροη εργασιων παραγωγης.
- **Ενσωματωμένη λειτουργιά φρενών για ακριβη έλεγχο της τασης του συρματος: Εγγυαται** σταθερη ταση του συρματος και αποτρεπει προβληματα χειρισμου του συρματος. Το WPM-500C ενσωματωνει μια **ενσωματωμένη λειτουργιά πεδησης** που παρεχει ακριβη έλεγχο της τασης του συρματος κατα τη διαρκεια της τροφοδοσιάς διαδικασιά. Αυτη η ελεγχομενη ταση αποτρεπει τη χαλαρωση, το μπερδεμα και το υπερ-καρουλι, εξασφαλιζοντας ομαλη και συνεπη παροχη καλωδιών στο δικος καταντη εξοπλισμου επεξεργασιάς και την ελαχιστοποιηση των πιθανων διαταραχων τη γραμμη παραγωγης σας.
- **Ευελικτη συμβατοτητα για τις περισσοτερες αναγκες επεξεργασιάς καλωδιών:** Προσαρμοστε σε ενα ευρυ φασμα απαιτησεων κατασκευης καλωδιών με ενα εξαιρετικα ευελικτο μηχανημα. Το WPM-500C ειναι **καταλληλο για τις περισσοτερες αναγκες επεξεργασιάς καλωδιών**, καθιστωντας το πολυτιμο πλεονεκτημα για διαφορες γραμμες παραγωγης. Ειτε εσεις χρησιμοποιουν πληρως αυτοματες μηχανες πτυχωσης, μηχανες απογυμνωσης συρματος η αλλο εξοπλισμο συναρμολογησης πλεξουδας, αυτη η μηχανη προτροφοδοσιάς παρεχει α αξιοπιστη και προσαρμοσιμη παροχη καλωδιών.
- **Μικρο αποτυπωμα και ευκολη μετακινηση για βελτιστοποιημένη χρηση του χωρου εργασιάς: Μεγιστοποιηστε** τον πολυτιμο χωρο δαπεδου σας και απολαυστε ευελικτη τοποθετηση εξοπλισμου. Το **μικρο αποτυπωμα** του μηχανηματος επιτρεπει την ευκολη ενσωματωση σε υπαρχοντες σταθμους εργασιάς και παραγωγη ακομη και σε εγκαταστασεις οπου ο χωρος ειναι περιορισμενος. Επιπλεον, η Ο σχεδιασμος του επιτρεπει **να μετακινειται ευκολα**, παρεχοντας ευελιξιά στην αναδιαμορφωση της διαταξης της γραμμης παραγωγης σας οπως απαιτειται και βελτιστοποιωντας την αποδοση του χωρου εργασιάς σας.
- **Χειριζεται καλωδια μεγαλης διαμετρου - Εως 10 mm:** Επεξεργαστειτε ενα ευρυ φασμα μεγεθων καλωδιών, συμπεριλαμβανομένων των καλωδιών μεγαλυτερου ευρους. Το WPM-500C εχει σχεδιαστει για να χειριζεται καλωδια **διαμετρου εως 10 mm**, φιλοξενει ενα ευρυ φασμα τυπων καλωδιών που χρησιμοποιουνται συνηθως σε συρματα κατασκευη λουριων. Αυτη η συμβατοτητα διευρυμενης διαμετρου εξασφαλιζει την Το μηχανημα μπορει να χρησιμοποιηθει για διαφορες εφαρμογες, απο ευαισθητα καλωδια σηματος σε μεγαλυτερα καλωδια τροφοδοσιάς.
- **Υψηλη χωρητικοτητα φορτιού για εκτεταμένες σειρες παραγωγης: 35KG Ονομαστικο φορτιό:** Ελαχιστοποιηστε το χρονο διακοπης λειτουργιάς για αλλαγες καρουλιου συρματος και μεγιστοποιηστε τη συνεχη λειτουργιά. Το WPM-500C διαθετει **ονομαστικη χωρητικοτητα φορτιού 35 kg**, επιτρεποντας του να χειριζεται σημαντικα συρματινα καρουλια. Αυτη η υψηλη χωρητικοτητα μειωνει τη συχνοτητα των αλλαγων της μπομπινας, επιτρεποντας μεγαλυτερη, αδιαλειπτη παραγωγης και βελτιωση της συνολικης αποδοσης σε συρματα μεγαλου ογκου αξιοποιηστε τα περιβαλλοντα παραγωγης.
- **Συμβατοτητα ευρειάς σπειρας - Φιλοξενει διαφορες εσωτερικες και εξωτερικες διαμετρους:** Προσαρμοστε σε διαφορετικες μορφες και μεγεθη συρματινου καρουλιου που χρησιμοποιουνται συνηθως στο βιομηχανιά. Το WPM-500C εχει σχεδιαστει για να χειριζεται ενα ευρυ φασμα πηνιών Διασταυρωσεις:
  - **Εσωτερικη διαμετρος πηνιού (Διαμετρος εσωτερικης οπης):** 85-320mm, που φιλοξενει διαφορα μεγεθη πυρηνα.
  - **Εξωτερικη διαμετρος εξωτερικου συρματος (Διαμετρος εξωτερικου δακτυλιού):** Εντος 380 mm, χειρισμος συρματινων καρουλιων μεγαλυτερης διαμετρου.
  - **Παχος συρματος:** Εως 120 mm η λιγοτερο, χωρωντας σημαντικη ποσοτητα συρματος σε καθε καρουλι.
    Αυτο Η ευρειά συμβατοτητα πηνιού διασφαλιζει οτι το μηχανημα μπορει να χρησιμοποιηθει με ευρυ ποικιλιά συρματινων καρουλιων που διατιθενται συνηθως στην αγορα, απλοποιωντας προμηθεια υλικων και διασφαλιζοντας την απροσκοπτη ενσωματωση στο δικος υφισταμενη αλυσιδα εφοδιασμου.

Τεχνικές προδιαγραφές (Μοντέλο WPM-500C):

χαρακτηριστικό	Προσδιορισμός
Μοντέλο	WPM-500Γ
Βάρος	50 κιλά
Ονομαστικό φορτίο	35 κιλά
Εσωτερική διάμετρος πηνίου (Διάμετρος εσωτερικής οπής)	85-320 χλστ
Εξωτερική διάμετρος εξωτερικού σύρματος (διάμετρος εξωτερικού δακτυλίου)	Εντός 380 mm
Παχος συρματος	120mm ή λιγότερο
Συμβατότητα διαμέτρου καλωδίου	Εώς 10 mm
Ενσωμάτωση	Ενοποίηση αεριού και ηλεκτρικής ενέργειας
Λειτουργιά	Αυτόματη αποπληρωμή καλωδίων, λειτουργιά φρένων
Συμβατότητα	Πλήρως αυτόματες μηχανές επεξεργασιάς καλωδίων
Κινητικότητα	Εύκολη μετακίνηση
Αποτύπωμα	Μικρό

Εφαρμογές:

Το WPM-500C Automatic Wire Pre-Feeder Machine είναι ένα βασικό εξάρτημα για τη βελτιστοποίηση του χειρισμού και της αποδοσης των καλωδιών σε:

- **Κατασκευή καλωδιών μεγάλου όγκου: Βελτιστοποίηση** της τροφοδοσιάς καλωδιών για αυτοματοποιημένες γραμμές συναρμολόγησης καλωδιών σε διαφορες βιομηχανιές.
- **Παραγωγη καλωδιών αυτοκινήτου:** Ικανοποίηση των απαιτητικών απαιτήσεων όγκου και αξιοπιστιάς των συστημάτων καλωδιώσης αυτοκινήτων.
- **Συναρμολόγηση καλωδιώσης συσκευής:** Εξασφαλιση σταθερής παροχής καλωδιών για αποτελεσματικη κατασκευη πλεξουδας καλωδιώσης συσκευών.
- **Καλωδιώση βιομηχανικου εξοπλισμου:** Παροχη στιβαρής και αξιοπιστης τροφοδοσιάς καλωδιών για συστηματα καλωδιώσης βιομηχανικών μηχανημάτων βαρεώς τυπου.
- **Καθε εγκαταστάση επεξεργασιάς καλωδιών που αναζητα μια βαρεώς τυπου, ευελικτη και αυτοματοποιημένη Λυση προτροφοδοσιάς συρματος για μεγαλα συρματινα καρουλια και διαφορετικους τυπους συρματος.**

Συμπεράσμα:

The **WPM-500C Automatic Wire Pre-Feeder Machine** is a robust and reliable investment for businesses seeking to optimize their wire harness production processes and achieve superior efficiency and quality. Its heavy-duty design, versatile wire handling capabilities, automated operation, and user-friendly mobility make it an invaluable asset for modern wire harness manufacturing facilities. Upgrade your wire handling system today with the WPM-500C and experience the benefits of truly automated and reliable wire pre-feeding for demanding production environments.Okay, please provide the content you would like me to use for the product descriptions. I will use that information to write detailed and SEO-friendly product descriptions in English, without including any SEO explanations, and focusing on being beneficial for Google indexing and user readability. I'm ready when you are! Just paste the content here.



product name	Automatic pay-off machine
power	120W/180W
Voltage	220 volts
Turn to	positive and negative
axis	25mm
Kill car	1.5 Electromagnetic clutch
Load	≥50kg
specification	800*500*900mm

Automatic frequency conversion wire feeder

Variable frequency stepless speed change
Automatic speed adjustment



Wire reel/circle wire universal





Product parameter



product name	Four-axis pay-off machine
Motor	RV140W1:15
specification	700*850*900
Cold plate	4.0mm
Spool	400mm
axis	20mm (stainless steel)
Thread reel	V type 2-6.0mm
Induction block	0.5kg
colour	White paint
Load bearing	Single shaft 15kg
Pay-off speed	2m



product name	Horizontal and vertical dual-purpose pay-off machine
power	120W
direction	Direct
specification	500*500*900mm
Load bearing	15kg
Applicable models	Terminal machine/wire cutting machine/pipe cutting machine
Applicable wiring harness	Power cord, data cord, braided cord
Shaft diameter	20mm/length 430mm
Coil diameter	450mm



product name	Automatic frequency conversion wire feeder
specification	500*700*900mm
Motor	750W&1450/1: 5K
Load bearing	30kg
weight	75kg
Kill car	0.1 second braking
Frequency converter	1.5w with brake
axis	30*500mm
Lock	60*30mm
Wire reel	500mm



product name	Automatic pay-off machine
specification	370*480*800mm
power	120w
Pay-off weight	15kg
weight	30kg
Applicable machine	Automatic wire cutting machine, terminal machine
Voltage	220V
performance	Induction automatic pay-off
use	Data cable, flat cable, PC tube
drive	Speed control positive and negative
Kill car	Electronic car killer
Pay-off specification	Coil diameter 20mm-30mm



product name	Double line automatic pay-off machine
power	140W/140W
direction	positive and negative
Weight reduction	≥30kg
Shaft diameter	20mm
Kill car	VR automatic
specification	650*500*900mm



product name	Infinitely variable electric pay-off machine
specification	450*800*1120mm
Motor	750W 1: 7.5
Frequency converter	1.5kw
Voltage	220v
Load bearing	50kg
brake	0.1 seconds to kill the car
axis	30mm



product name	Automatic pay-off reel
Product Size	390*390*500mm
product weight	8.8kg
Product load	14kg
Product Features	Applicable to all automatic machines and wire cutting machines (except for flat-shaped parallel wires) without connecting to the machine, self-identification of wire feeding length (full closed loop control) high temperature wire, super long wire, Teflon wire, etc. Seed line



Product model: 33300D-0010	Diameter of shaft bottom: 120mm
Product name: Pay-off reel (without wire hook)	Net weight: 2.5kg
Turntable outer diameter: 380mm	Material: iron + high temperature baking varnish
Turntable inner diameter: 350mm	Purpose: specially designed for automata

Automatic pay-off machine, Automatic frequency conversion wire feeder, four-axis pay-off machine, horizontal, and vertical dual-purpose pay-off machine, automatic frequency conversion wire feeder, automatic pay-off machine, double-line automatic pay-off machine, infinitely variable electric pay-off machine, automatic pay-off reel

FAQ

Ποια μεγέθη πηνίου και καλωδίου μπορεί να χειριστεί ο αυτόματος προωθητής σύρματος WPM-500C;

Δέχεται εσωτερικές διαμέτρους πηνίου από 85 εώς 320mm και εξωτερικές διαμέτρους εντός 380mm, με παχος συρματος 120mm η λιγοτερο. Η συμβατότητα διαμέτρου καλωδίου φτάνει εώς 10MM.

Ποιες είναι οι προδιαγραφές φορτίου και βάρους του αυτόματου μηχανήματος προωθησης σύρματος WPM-500C;

Το ονομαστικό φορτιό είναι 35kg και το ιδιο το μηχάνημα ζυγιζει 50kg. Είναι σχεδιασμένο να εκτυλιόσει σημαντικά πηνιά συρματος παραμένοντας μικρο όσε αποτυπωμα και ευκολο να μετακινηθεί όσε ένα συνεργειό δεσμών.

Πως αυτοματοποιεί ο αυτόματος προωθητής σύρματος WPM-500C την εκτυλιξη συρματος;

Εκτελει αυτόματη εκτυλιξη συρματος με λειτουργιά πεδησης, ωστε το συρμα να απελευθερώνεται με ελεγχόμενο ρυθμο άντι να συρεται απο το επομενο μηχάνημα. Η ολοκληρωση αεριού και ηλεκτρικου κρατά τη μοναδα ετοιμη για υπαρχουσες γραμμές παραγωγής.

Με ποια μηχανήματα είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί ο αυτόματος προωθητής σύρματος WPM-500C;

Είναι κατασκευασμένος για συμβατότητα με πληρως αυτόματα μηχανήματα επεξεργασιάς δεσμών συρματος. Με μικρο αποτυπωμα και ευκολη κινητικοτητα, μπορει να τοποθετηθεί κοντα στη γραμμη δεσμών που τροφοδοτει.

Είναι ευκολη η μετεγκατάσταση του αυτόματου μηχανήματος προωθησης σύρματος WPM-500C στο δαπεδο παραγωγής;

Ναι. Το μηχάνημα περιγραφεται ως ευκολο στη μετακίνηση, ωστε να μπορει να επανατοποθετηθεί μεταξυ σταθμών. Το μικρο αποτυπωμα και το βαρος 50kg το καθιστούν πρακτικο να χωρεσει διπλα σε υπαρχον αυτόματο μηχάνημα επεξεργασιάς δεσμών συρματος.