Αυτόματη Μηχανή Στριφτής Γραβατας Ψωμιού WPM-EN

Model No. WPM-EN



SPECIFICATIONS

Μοντελο	WPM-EN
Ταχυτητα ιματων (παλμοι/λεπτο)	0,6 χρονος/S
Περιελιξη (κυκλος)	3 (Ρυθμιζομενο)
Καταλληλο μηκος συστροφης	60-100mm (ρυθμιζομενο)
Ευρος διαμετρου ζωνης	5-20mm (ρυθμιζομενο)
Ταση	220V,50HZ η 110V60HZ
Ισχυς:	
Πλατος δεσιματος (mm)	4
Διαστασεις	L49*W22*H31 cm
Βαρος	13,7kg
Twist tie (δεσιμο καλωδιων/στριφτοι δεσμοι): Χρυσο Περικλειει τον πυρηνα	

WPM-EN Bread Twist Tie Machine - Επαγγελματική σφράγιση συσκευασιάς τροφίμων για ψωμί και όχι μόνο

Introduction:

Παρουσιαζουμε το WPM-EN **Bread Twist Tie Machine**, τη λυση επαγγελματικης ποιοτητας για αποτελεσματικη και ασφαλη σφραγιση συσκευασιων ψωμιου και τροφιμων. Αυτο το ευελικτο **Food Twist Tie Machine** εχει σχεδιαστει ειδικα για να αυτοματοποιει τη διαδικασια εφαρμογης στριφτης γραβατας, διασφαλιζοντας σταθερο και αξιοπιστο κλεισιμο για ενα ευρυ φασμα προϊοντων, απο ειδη αρτοποιιας οπως **ψωμι**, **σοκολατα**, **τορτιγιες** και **τηγανητες τορτιγιες**, μεχρι **σνακ** οπως **μπισκοτα** και **κρακερ**, ακομη και **μαυρα τροφιμα**, οπως **καρυκευματα**, **τσαι**, **ζυμαρικα** και **καραμελα**. Περα απο τις εφαρμογες τροφιμων, αυτο το μηχανημα ειναι επισης αποτελεσματικο για τη σφραγιση **πλαστικων και χαρτινων προϊοντων** οπως **κυπελλα** και **πιατα**, καθως και **συρματα/καλωδια**, **ιατρικος σωληνας/πλαστικος σωληνας** (συσκευασμενος σε σακουλες σελοφαν) και **συσκευες υλικου** οπως **παξιμαδια**, **μπουλονια** και **βιδες**. Απολαυστε βελτιωμενη συσκευασια και βελτιωμενη παρουσιαση προϊοντων με αυτο το στιβαρο και φιλικο προς το χρηστη μηχανημα περιστροφικης δεσιματος.

Χαρακτηριστικα προϊοντος και οφελη για αποτελεσματικη συσκευασια τροφιμων:

Το WPM-EN **Bread Twist Tie Machine** εχει σχεδιαστει με χαρακτηριστικα που δινουν προτεραιοτητα στην ταχυτητα, τη συνεπεια και την ευελιξια:

- **Επαγγελματικη σφραγιση Twist Tie: Σχεδιασμενο ως Bread Twist Tie Machine** και **Food Twist Tie Machine** για να παρεχει επαγγελματικη και ασφαλη σφραγιση για διαφορες εφαρμογες συσκευασιας τροφιμων και μη τροφιμων χρησιμοποιωντας στριφτους δεσμους.

- **Ιμαντες υψηλης ταχυτητας για αυξημενη παραγωγικοτητα:** Διαθετει γρηγορη **ταχυτητα ιμαντων 0,6 χρονου/S** (παλμους/λεπτο), αυξανοντας σημαντικα την αποδοση της συσκευασιας και ελαχιστοποιωντας τον χρονο επεξεργασιας σε συγκριση με τη χειροκινητη εφαρμογη περιστρεφομενου δεσιματος.
- **Ρυθμιζομενοι κυκλοι περιελιξης για ασφαλες κλεισιμο:** Προσφερει δυνατοτητα **περιελιξης 3 κυκλων** (ρυθμιζομενο), επιτρεποντας προσαρμοσιμη στεγανοτητα δεσιματος και εξασφαλιζοντας ασφαλες κλεισιμο για διαφορετικα υλικα συσκευασιας και βαρη προϊοντων.
- **Ρυθμιζομενο μηκος γραβατας συστροφης και διαμετρος ταινιας:** Παρεχει ευελιξια στο χειρισμο διαφορων μεγεθων και σχηματων συσκευασιας με **καταλληλο μηκος συστροφης** ρυθμιζομενο απο **60-100mm** και **ευρος διαμετρου ζωνης** ρυθμιζομενο απο **5-20mm**.
- **Ευελικτη εφαρμογη σε τροφιμα και μη εδωδιμα προϊοντα:** Εκτεινεται περα απο τις εφαρμογες **Bread Twist Tie Machine**, λειτουργωντας αποτελεσματικα ως **Food Twist Tie Machine** για μια μεγαλη ποικιλια ειδων διατροφης, οπως ψωμι, σοκολατες, τορτιγιες, σνακ, καραμελες, καρυκευματα, ζυμαρικα και τσαι. Επιπλεον καταλληλο για σφραγιση **πλαστικων και προϊοντων χαρτιου, συρματος/καλωδιου, ιατρικου σωληνα/πλαστικου σωληνα και συσκευων υλικου,** καθιστωντας το μια πραγματικα ευελικτη λυση συσκευασιας.
- **Φιλικος προς το χρηστη και συμπαγης σχεδιασμος:** Σχεδιασμενο για ευκολια στη χρηση και ενσωματωση σε υπαρχουσες γραμμες συσκευασιας. Το μηχανημα ειναι **συμπαγες** και ελαφρυ, με διαστασεις L49W22H31 cm και βαρος μολις 13,7kg, διευκολυνοντας την ευκολη τοποθετηση και λειτουργια.
- **Αξιοπιστη και ενεργειακα αποδοτικη λειτουργια:** Λειτουργει με τυπικη **ταση 220V, 50HZ η 110V 60HZ** και καταναλωνει **ισχυ ≤200W**, εξασφαλιζοντας αξιοπιστη αποδοση με ενεργειακη αποδοση.
- **Χρησιμοποιει Golden Encapsulated Core Twist Ties:** Ειδικα σχεδιασμενο για χρηση με **στριφτους δεσμους** (δεσιματα καλωδιων/στριφτοι δεσμοι) με **πυρηνα Golden Encapsulated**, παρεχοντας ενα ασφαλες και αισθητικα ευχαριστο κλεισιμο γραβατας για τα συσκευασμενα προϊοντα σας.

Wide Applications in Food Packaging and Beyond:

This **Food Twist Tie Machine** is ideal for a diverse range of businesses and packaging needs, including:

- Bakeries (breads, pastries)
- Confectionery Manufacturers (chocolates, candies)
- Tortilla and Flatbread Producers
- Snack Food Companies (cookies, crackers, pretzels)
- Food Packaging for Condiments, Tea, and Pasta
- Packaging for Plastic and Paper Products
- Wire and Cable Bundling
- Medical and Industrial Hose Packaging
- Hardware Packaging (nuts, bolts, screws)

Τεχνικες προδιαγραφες για αποτελεσματικη σφραγιση με στριφτο δεσιμο:

- **Μοντελο:** WPM-EN **Μηχανη γραβατας ψωμιου / Μηχανη γραβατας τροφιμων**
- **Τυπος μηχανης:** Αυτοματη μηχανη σφραγισης Twist Tie
- **Βασικες λειτουργιες: Μηχανη γραβατας ψωμιου, μηχανη γραβατας τροφιμων** (Επαγγελματικη σφραγιση συσκευασιας τροφιμων)
- **Ταχυτητα ιμαντων:** 0,6 χρονος/ S (παλμοι/λεπτο) (σφραγιση υψηλης ταχυτητας)
- **Τυλιγμα:** 3 κυκλοι (Ρυθμιζομενο) (Προσαρμοσιμο σφιξιμο δεσιματος)
- **Καταλληλο μηκος συστροφης:** 60-100mm (Ρυθμιζομενο για διαφορα μεγεθη συσκευασιας)
- **Ευρος διαμετρου ζωνης:** 5-20mm (Ρυθμιζομενο για διαφορετικες διαμετρους δεσμης)
- **Ταση:** 220V, 50HZ η 110V 60HZ (Επιλεξιμη ταση για παγκοσμια χρηση)

- **Ισχυς:** <200W (Ενεργειακα Αποδοτικο)
- **Πλατος γραβατας:** 4mm (Τυπικο πλατος γραβατας)
- **Διαστασεις:** M49cm * Π22cm * Υ31cm (Συμπαγες αποτυπωμα)
- **Βαρος:** 13,7 kg (φορητο και ελαφρυ)
- **Τυπος στριφτης γραβατας:** Golden Encapsulated Core Twist Ties (Ασφαλες και αισθητικο κλεισιμο)


Συμπερασμα:

Επενδυστε στο WPM-EN **Bread Twist Tie Machine** για να βελτιωσετε τις εργασιες συσκευασιας των τροφιμων σας και να εξασφαλισετε ασφαλεις, επαγγελματικες σφραγιδες για τα προϊοντα σας. Αυτο το ευελικτο και αποτελεσματικο **Food Twist Tie Machine** ειναι η ιδανικη λυση για τη μεγιστοποιηση της αποδοσης της συσκευασιας και της παρουσιασης των προϊοντων σας σε ενα ευρυ φασμα εφαρμογων τροφιμων και μη. Επικοινωνηστε μαζι μας σημερα για να μαθετε περισσοτερα σχετικα με το πως το WPM-EN μπορει να μεταμορφωσει τη γραμμη συσκευασιας σας και να βελτιωσει τις επιχειρησιακες σας δυνατοτητες!


Automatic gold wire tie machine
Automatic wire feeding, no jamming, tightly tying the bag

Nose


Put the bag into the slot of the machine head,
it will automatically tie the mouth very simple and efficient



Gold wire tray

The quality is firm and reliable,

without manual operation, automatic strapping



Processing sample display

Used for sealing and tie-up packaging of plastic film bags, such as toast bread bags, biscuit bags, tea bags, candy bags, condiment bags, plastic cup bags, hardware bags, hose straps, etc.



Plastic bag tie



Gift bag tie



Bread Tie



Hardware bag tie



Toy tie



Candy bar




Biscuits



Straw



Hollow



Features

①It can reach 40 bars per minute ②Wound 3 times per bundle

③Metal frame, durable ④Bundling caliber range: 0-10mm


⑤ Use 110V or 220V motor

⑥The work efficiency has been increased to 40 rods per minute


⑦Wound 3 times per bundle, tightly sealed

⑧The speed is 5 times that of manual strapping, which reduces labor costs

Product spotlight







FAQ

Ποιοι τύποι προϊόντων τροφίμων μπορεί να σφραγισεί η αυτόματη μηχανή δεσμευσης ψωμιου WPM-EN;

Η WPM-EN είναι μια ευέλικτη μηχανή δεσμευσης τροφίμων σχεδιασμένη να σφραγιζει με ασφαλεια ένα ευρύ φάσμα προϊόντων. Είναι ιδανική για ψωμί και αρτοποιιά, σνακ, σακουλες ζυμαρικών, ζαχαροπλαστική και αλλα συσκευασμένα τροφιμα που απαιτούν μια αξιόπιστη, ανθεκτική στο ανοιγμα κλειστρα. Οι ρυθμιζόμενες ρυθμισεις της την καθιστούν καταλληλη για διαφορα σχηματα και μεγεθη στη βιομηχανιά συσκευασιάς τροφίμων.

Ποιο είναι το εύρος ρυθμισης για το μήκος και τη διαμέτρο της σακουλας με αυτη τη μηχανη;

Αυτη η αυτόματη μηχανη δεσμευσης προσφέρει ευελικτη ρυθμιση για να φιλοξενησει διαφορετικές αναγκες συσκευασιάς. Μπορεί να χειριστεί μήκη σακουλας απο 60mm εώς 100mm και διαμέτρους σακουλας απο 5mm εώς 20mm. Αυτο το ευρος της επιτρέπει να σφραγιζει αποτελεσματικά απο μικρές σακουλες σνακ εώς μεγαλυτερες σακουλες ψωμιου, παρέχοντας μια ευελικτη λυση για ποικιλες γραμμές παραγωγης.

Ποιες είναι οι απαιτησεις ισχυός για τη μηχανη σφραγίσης συσκευασιάς WPM-EN;

Η μηχανη WPM-EN είναι σχεδιασμένη για παγκοσμια βιομηχανικη χρηση με διπλη συμβατοτητα τασης. Λειτουργεί είτε με παροχη ρεύματος 220V είτε 110V, καταναλωνοντας λιγοτερο απο 200W. Αυτός ο ενεργειακά αποδοτικός σχεδιασμος εξασφαλιζει χαμηλα λειτουργικά κοστη ενω παρέχει αξιόπιστη αποδοση σε διαφορες βιομηχανικές ηλεκτρικές εγκαταστασεις.

Πως ωφελεί αυτη η αυτόματη μηχανη δεσμευσης τις βιομηχανικές λειτουργιές συσκευασιάς αρτοποιιάς;

Ως επαγγελματικός εξοπλισμος συσκευασιάς αρτοποιιάς, η WPM-EN ενισχυέι την αποδοτικοτητα και τη συνοχη. Αυτοματοποιεί τη διαδικασιά εφαρμογης της δεσμευσης, αυξανοντας σημαντικά την ταχυτητα παραγωγης σε συγκριση με τη χειροκίνητη δεσμευση, εξασφαλιζοντας ομοιομορφες και ασφαλεις σφραγιδες καθε φορα. Αυτο μειωνει το κοστος εργασιάς, ελαχιστοποιεί τα αποβλητα προϊόντων απο ακαταλληλη σφραγιση και παρεχει μια καθαρη, επαγγελματικη ολοκληρωση που βελτιωνει την παρουσιάση της μαρκας.

Είναι η μηχανή WPM-EN κατάλληλη για γραμμές παραγωγής σνακ υψηλού όγκου;

Ναι, η WPM-EN είναι ένας βιομηχανικός εφαρμοστής δεσμευσης κατασκευασμένος για αντοχή και συνεχή λειτουργιά, καθιστώντας την εξαιρετική για σφραγίση σνακ υψηλού όγκου. Ο αυτοματος μηχανισμός τροφοδοσιάς και δεσμευσης της εξασφαλιζει συνεπής, υψηλής ταχυτητας σφραγίση, η οποιά είναι καθοριστικής σημασιάς για τη διατηρηση της παραγωγής σε πολυασχολα περιβαλλοντα παραγωγής. Είναι μια αξιοπιστη, λυση χαμηλής συντηρησης σχεδιασμένη να ενσωματώνεται απροσκοπτα σε αυτοματοποιημένες γραμμές συσκευασιάς.