Αυτόματη Μηχανή Περιέλιξης Καλωδιών WPM-2009L

Model No. WPM-2009L



SPECIFICATIONS

Μοντέλο	WPM-2009L
Τάση	AC220V/50HZ ή AC110V/60HZ
Εύρος μήκους περιέλιξης	προσαρμοσμένο
Αριθμοί περιέλιξης	παρουσιάση
Διάσταση	L485×W420×H340mm
Ταχύτητα περιέλιξης	προσαρμοσμένη
Απόσταση ραβδων περιέλιξης	50-300mm (προσαρμοσμένη)

Μηχανή περιέλιξης καλωδιών, μηχανή περιέλιξης συρματίνων πηνιών, μηχανή έλασης καλωδιών, μηχανή κυλίσης καλωδιών WPM-2009L
Χαρακτηριστικά:
1. Η αυτόματη απλή μηχανή περιέλιξης είναι καταλληλη για την περιέλιξη ηλεκτρικού καλωδιού και καλωδιού, σωλήνα σωλήνα κ.λπ.
2. Πατώντας το πενταλ του ποδιού, το συρμα αυτόματης περιέλιξης. Μολις φτάσει στον προκαθορισμένο αριθμό, σταμάτησε αμεσως.
3. Το μηχάνημα έχει χαρακτηριστικά που είναι λογικός σχεδιασμός, απλη λειτουργιά, σταθερη παραγωγη και σημαντικη τιμη.
4. Μειώστε το κοστος εργασιάς: η παραγωγη είναι τριπλασία εώς τετραπλασία απο αυτη της παραδοσιακης χειρωνακτικης παραγωγης. Μειώνει σημαντικα το κοστος παραγωγης και ειναι η καλυτερη επιλογη για την επιχειρηση παραγωγης βυσματων καλωδιού ρευματος.
Προδιαγραφές:
Τάση: AC220V/50HZ ή AC110V/60HZ
Εύρος μήκους περιέλιξης: προσαρμοσμένο
Αριθμοι περιέλιξης: παρουσιάση
Διάσταση: L485×W420×H340mm
Ταχύτητα περιέλιξης: ρυθμισμένη
Απόσταση ραβδων περιέλιξης 50-300mm
(Μπορει να προσαρμοστει)


3 kind of motor for you choose
NU
8
12
18
2DM2280



























FAQ

Ποιοι τύποι υλικών μπορεί να χειριστεί η Αυτόματη Μηχανή Τυλίγματος Καλωδίων WPM-2009L;

Η WPM-2009L σχεδιάστηκε για βιομηχανική επεξεργασία σύρματος και μπορεί να τυλίξει αποτελεσματικά μια ποικιλία ευέλικτων υλικών, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών καλωδίων, καλωδίων, σωλήνων και σχοινιών. Οι ρυθμιζόμενες ρυθμίσεις ταχύτητας και τάσης την καθιστούν ευέλικτη για διαφορετικές διαμέτρους και τύπους υλικών που χρησιμοποιούνται συνήθως στη συναρμολόγηση δεσμών καλωδίων και στη γενική κατασκευή.

Πως βελτιώνει την παραγωγικότητα η αυτόματη λειτουργία με πενταλ;

Το ενσωματωμένο πενταλ επιτρέπει στον χειριστή να ξεκινά και να σταματά τη διαδικασία τυλίγματος χωρίς χέρια, επιτρέποντας ταχύτερους χρόνους κύκλου και ασφαλέστερη λειτουργία. Αυτό το χαρακτηριστικό, σε συνδυασμό με την αυτόματη λειτουργία τυλίγματος της μηχανής, βελτιώνει σημαντικά τη ροή εργασίας και είναι βασικός παράγοντας στη μείωση του κόστους χειρωνακτικής εργασίας εώς και 75% σε συγκριση με τις χειροκίνητες μεθοδους τυλίγματος.

Μπορεί να ρυθμιστεί το μήκος του πηνιού και η ταχύτητα τυλίγματος σε αυτή τη μηχανή;

Ναι, η μηχανή τυλίγματος καλωδίων WPM-2009L προσφέρει πλήρως ρυθμιζόμενη ταχύτητα και προκαθορισμένο έλεγχο μήκους. Μπορείτε να βαθμονομήτε με ακριβεια την ταχύτητα περιστροφής για διαφορετικά υλικά και να ορίσετε το επιθυμητό μήκος πηνιού για συνεπείς, ομοιόμορφες παρτιδες. Αυτή η ρυθμιζόμενη δυνατότητα είναι απαραίτητη για την ικανοποίηση συγκεκριμένων απαιτήσεων παραγωγής και τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας, επαναλαμβανομένων αποτελεσμάτων.

Ποια είναι τα κυρια πλεονεκτήματα της χρήσης μιας αυτόματης μηχανής τυλίγματος καλωδίων οπως η WPM-2009L;

Τα κυρια πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν δραματική εξοικονόμηση εργασίας, αυξημένη ταχύτητα και συνοχή τυλίγματος και μειωμένη κόπωση εργαζομένων. Αυτή η βιομηχανική μηχανή τυλίγματος σύρματος αυτοματοποιεί μια επαναλαμβανόμενη χειροκίνητη εργασία, ελαχιστοποιώντας το ανθρώπινο λαθος και τη σπαταλη υλικου. Ενισχύει τη συνολική παραγωγική αποδοτικότητα, βελτιώνει την ασφαλεια στον χωρο εργασίας και παρεχει επαγγελματικά, σφιχτά πηνιά ιδανικά για συσκευασία, αποθήκευση η περαιτέρω επεξεργασία.

Είναι η WPM-2009L καταλληλη για περιβαλλοντα παραγωγης υψηλου ογκου;

Απολυτως. Η αυτοματη μηχανη τυλιγματος WPM-2009L ειναι κατασκευασμενη για βιομηχανικη αντοχη και συνεχη λειτουργια. Η ανθεκτικη κατασκευη της, σε συνδυασμο με τα ρυθμιζομενα χαρακτηριστικα αυτοματοποιησης, την καθιστουν μια ιδανικη λυση εξοπλισμου δεσμων καλωδιών για εργαστηρια και εργοστασια με αναγκες υψηλου ογκου παραγωγης. Χειριζεται αξιοπιστα τη παρατεταμενη χρηση διατηρωντας παραλληλα την ακριβεια και βοηθωντας στην κλιμακωση της παραγωγικης ικανοτητας.