Μηχανή άπογυμνωσης ομοαξονικών με LCD & σερβοκινητήρα JW-ST05

Model No. JW-ST05



SPECIFICATIONS

Τύπος	Μηχανή άπογυμνωσης ομοαξονικών καλωδιών
Εφαρμογή	Νεά ενέργεια, πιστόλια φορτισης, παχια καλωδια
Διεπαφή	LCD
Κινητήρας	Σερβοκινητήρας
Συστημα ελεγχου	Σφαιρικη βιδα ακριβειάς, πολλαπλών σημειών
Μαχαιρια	Εισαγομενος χαλυβας βολφραμιου και κραμα τιτανιου
Αποτελεσμα	Ακριβης απογυμνωση χωρις βλαβη εσωτερικου στρωματος

Το JW-ST05 απογυμνωνει ομοαξονικο και παχυ πολυστρωματικο καλωδιο σε επιτραπεζιο πλαισιο, με περιστρεφομενη κεφαλη λεπιδων κινουμενη απο σερβοκινητηρα. Καθε στρωμα του καλωδιου ανοιγει στο δικο του προγραμματισμενο βαθος, ωστε περιβλημα, πλεγμα θωρακισης, διηλεκτρικο και εσωτερικος αγωγος να απογυμνωνονται σε μιά ρυθμιση. Η μηχανη απευθυνεται σε αγωγους πιστολιων φορτισης και παχυ ομοαξονικο καλωδιο οπου τα στρωματα βρισκονται σε αποσταση κλασματος χιλιοστου.

Η απογυμνωση ομοαξονικου καλωδιου με το χερι κοβει στρωματα που ειναι στοιβαγμενα σχεδον το ενα πανω στο αλλο. Μια λεπιδα πολυ βαθια χαραζει το πλεγμα η το διηλεκτρικο, και το καλωδιο αποτυγχανει σε δοκιμη συνεχειας η τασης μετα την τοποθετηση του συνδεσμου. Στο ST05 καθε στρωμα ειναι ξεχωριστο βημα προγραμματος: ο σερβοκινητηρας και ο βραχιονας ακριβειάς με σφαιρικο κοχλιά τοποθετουν τον δακτυλιο λεπιδων σε αποθηκευμενο βαθος, ο πολυσημειακος ελεγχος κινησης εκτελει τα βηματα στη σειρα, και εισαγομενες λεπιδες χαλυβδινου τουνγκστενιου σε βασεις κραματος τιτανιου κοβουν το πλεγμα αντι να το τραβουν.

Στο ευρος απογυμνωσης Jingwei το ST05 ειναι η μηχανη ομοαξονικου και παχεος καλωδιου. Το ST03 ειναι ηλεκτροπνευματικη μοναδα για συρμα μονης μονωσης, και το WPM-550 αφαιρει φιλμ βερνικιου απο συρμα μαγνητη 0.3 εως 4.0 mm χωρις να κοβει καθολου μονωση. Το ST05 εργαζεται σε ομοκεντρα στρωματα σε προγραμματισμενα βαθη, που ειναι η εργασιά απο την οποιά εξαρταται η κατασκευη αγωγων πιστολιων φορτισης και δεσμων RF.

Βασικα χαρακτηριστικα

1. Σερβοκινουμενη τοποθετηση λεπιδων: το βαθος καθε στρωματος ρυθμιζεται μεσω βραχιονα ακριβειάς με σφαιρικο κοχλιά και οχι με πιεση αερα, ωστε η κοπη να μην παρεκκλινει με τις διακυμανσεις του αερα δικτυου.

2. Ο πολυσημειακος ελεγχος κινησης αποθηκευει τα βηματα περιβληματος, πλεγματος και διηλεκτρικου ως ενα προγραμμα και τα εκτελει στη σειρα απο ενα κυκλο.

3. Εισαγομενες λεπιδες χαλυβδινου τουνγκστενιου σε βασεις κραματος τιτανιου κρατουν σταθερη τη γωνιά λεπιδας κοντρα στο πλεγμα, το στρωμα που τραβιεται ευκολοτερα αντι να κοβεται.

4. Διεπαφή LCD: τα βάθη στρωμάτων και η σειρά βημάτων εισάγονται στην οθόνη, ώστε αλλαγή τύπου καλωδίου να είναι αλλαγή προγράμματος και όχι νέά ρυθμιση λεπιδων.

5. Ακρυλικό προστατευτικό πάνω απο την περιστρεφόμενη κεφαλή με κουμπιά έκκινήσης, στοπ και αναγκης στο μπροστινο μέρος • η γραμμη κοπης μένει ορατη όσο τα χέρια μένουν εξω απο τον δακτυλιο λεπιδων.

6. Επιτραπεζιο περιβλημα με χειροκινήτη τροφοδοσιά κεφαλης, ένα καλωδιο ανά κυκλο, που ταιριαζει σε αγωγους πιστολιών φόρτισης παραγομένους σε μικρο και μεσαιό ογκο και οχι σε πληρως αυτομάτη γραμμη.

Τεχνικές προδιαγραφές

Παράμετρος	Προδιαγραφή
Μοντελο	JW-ST05
Τύπος μηχανης	Επιτραπεζια μηχανη άπογυμνωσης ομοαξονικου καλωδιού
Οθονη	Διεπαφη LCD
Τύπος κινητηρα	Σερβοκινητηρας
Συστημα κινήσης	Βραχιόνας ακριβειάς με σφαιρικο κοχλιά
Συστημα ελεγχου	Πολυσημειακος ελεγχος κινήσης
Υλικο λεπιδας	Εισαγομένο χαλυβδινο τουνγκστενίο και κραμα τιτανιού
Εφαρμογη	Καλωδια πιστολιών φορτισης νεάς ενεργειας, παχυ και υψηλης ποιοτητας καλωδιο
Ποιοτητα απογυμνωσης	Καθαρη κοπη, χωρις ζημια στο εσωτερικο στρωμα

Εφαρμογες

— Συναρμολογησεις πιστολιών φορτισης νεάς ενεργειας: ομοαξονικοι και παχεις αγωγοι ίσχυός, με περιβλημα, πλεγμα και διηλεκτρικο να ανοιγουν σε ένάν προγραμματισμένο κυκλο.

— Δεσμες RF και κεραιοτροφοδοσιάς: ομοαξονικο καλωδιο με αφρωδες διηλεκτρικο απογυμνωμένο σε σταδια για να ταιριαξει στο σωμα του συνδεσμου.

— Καλωδιο βιομηχανικου ελεγχου και οργανών: παχεις πολυστρωματικοι αγωγοι απογυμνωμένοι χωρις χαραγη της θωρακισης.

— Νεός τερματισμός καλωδιών φορτισης: επιστροφες πεδιού απογυμνωμένες στα ιδια τριά βαθη με την αρχικη κατασκευη.

— Ομοαξονικα jumper τηλεπικοινωνιών: κοντες διαδρομες καλωδιού απογυμνωμένες σε σταθερα βαθη πριν τη συναρμολογηση συνδεσμου.

Semi automatic Coaxial Wire stripping machine





Model:WPM-2515

Semi-automatic coaxial wire stripping machine

The blade part is designed with a structure of 4 rotating knives to make it perform better when processing thicker and harder cables



Processing sample display



Product parameter



Product number	WPM-6806
product name	Semi-automatic coaxial wire stripping machine
Applicable wire	Coaxial line, high temperature line
Applicable wire diameter	0.8-6.99mm
Maximum stripping length	48mm
power	400W
weight	24kg
Dimensions	600x185x280mm
Power supply	AC220V/110V 50/60HZ

Feature description: suitable for stripping of various flexible and semi-flexible coaxial cables, automotive cables, medical cables, etc. in the communication industry, the stripping is neat, precise and does not damage the conductor; the human interface, the operation is simple and easy to understand, can be stripped up to 9 layers, and can be stored 99 kinds of processing parameters, with three starting modes such as ejector, button and pedal





Product number	WPM-6806D
product name	Semi-automatic coaxial wire stripping machine
Applicable wire diameter	1.5-9.5mm
Maximum stripping length	65mm
power	400W
weight	25kg
Dimensions	600x185x280mm
Power supply	AC220V/110V 50/60HZ

Feature description: This model is an improved coaxial wire stripping machine based on BORX-6806. The cutter head part is designed with a structure of 4 rotating cutters, which enables better performance when processing thicker and harder cables.



Product number	WPM-8608
product name	Semi-automatic coaxial wire stripping machine
Applicable wire diameter	3-18mm
Maximum stripping length	90mm
power	600W
weight	40kg
Dimensions	720x280x350mm
Power supply	AC220V/110V 50/60HZ

Feature description: suitable for various thicker and harder power cables, coaxial cables, new energy wiring harnesses, etc.; the four-piece rotary cutter head design makes the processed wire harness stripping neatly; adopts servo motors, precision and balls Screw and multi-position motion control system, stable and efficient performance; man-machine interface, simple and easy to understand, can meet special requirements such as multi-layer peeling, multi-section peeling, automatic continuous start, etc.



2515

Product number	WPM-2515	WPM-2520
product name	Semi-automatic coaxial wire stripping machine	Semi-automatic coaxial wire stripping machine
Applicable wire diameter	5-25mm	5-25mm
Maximum stripping length	150mm	200mm
power	630W	800W
weight	45kg	50kg
Dimensions	920x220x400mm	1000x225x400mm
Power supply	AC220V/110V 50/60HZ	AC220V/110V 50/60HZ

Feature description: It is suitable for the stripping of various flexible and semi-flexible coaxial cables, charging pile cables, medical lines, etc. in the communication industry and the medical automobile industry. The stripping is neat and precise without hurting the conductor.

2. The man-machine interface, the operation is simple and easy to understand, can peel up to 9 layers, and can store up to 99 kinds of processing data

3. Rotary cutter head, four-piece rotating cutter design and exquisite structure improve the stability of stripping and the working life of cutter.

4. Using servo motor, precision ball screw and multi-point motion control system, stable and efficient performance

5. The knives are coated with imported tungsten steel and titanium alloy, which are sharp and durable.

6. It can meet the special requirements of multi-layer peeling, multi-stage peeling, automatic continuous start, etc.

7. Continuous innovation has been carried out on the original models, with more optimized functions and structures, and more powerful performance



Product number	WPM-3515
product name	Semi-automatic large square cable spin stripper
Applicable wire diameter	8-35mm
Stripping length	0.1-150mm
power	1000W
weight	60kg
Dimensions	1040x280x550mm
Power supply	AC220V/110V 50/60HZ

Feature description: This series of models is designed to meet the requirements of new energy charging guns and other thick and high-quality cables. The cable strips after processing with this series of models are neat, not hurting the inner layer, and the appearance is more perfect



Product number	WPM-3520
product name	Semi-automatic large square cable spin stripper
Processing diameter	8-35mm
Maximum stripping length	200mm
Cutting depth unit	0.01
Processing efficiency	200-500PCS/H
Maximum number of peeling layers	9 floors
power	1000W
weight	80kg
Dimensions	1040x280x550mm (Subject to the actual product)
Power supply	AC220V/50/60HZ

Feature description: This series of models is designed to meet the requirements of new energy charging guns and other thick and high-quality cables. The cable strips after processing with this series of models are neat, not hurting the inner layer, and the appearance is more perfect

WPM-5806 coaxial stripping machine with 58mm maximum stripping length

Product Images



FAQ

Τι είναι μια Μηχανή Απογυμνωσης Συνεστραμμένων Καλωδίων και ποιες είναι οι κυρίες εφαρμογές της;

Μια Μηχανή Απογυμνωσης Συνεστραμμένων Καλωδίων είναι μια εξειδικευμένη βιομηχανική μηχανή επεξεργασιάς καλωδίων σχεδιασμένη για την ακριβή αφαίρεση του εξωτερικού περιβλήματος, της θωράκισης και των διηλεκτρικών στρωμάτων από συνεστραμμένα καλωδια. Χρησιμοποιείται κυριώς στην κατασκευη συσκευασιών καλωδίων για τις βιομηχανιές τηλεπικοινωνιών, ραδιοφώνου, αυτοκινήτου, αεροδιαστημικής και δικτύωσης, διασφαλιζοντας καθαρές, συνεπείς και υψηλής ποιοτητας τερματικές συνδεσεις για συνδετες και συγκροτημάτα.

Γιατι να επιλεξω ενάν απογυμνωτη συνεστραμμένων καλωδίων JINGWEI ενάντι αλλων εταιρειών;

Η JINGWEI ειναι κορυφαιός κατασκευαστης από την Κινα με φημη για την παραγωγη μηχανημάτων επεξεργασιάς καλωδίων υψηλής ποιοτητας, ανθεκτικών και ακριβών. Οι απογυμνωτες συνεστραμμένων καλωδίων μας ειναι σχεδιασμένοι για αποτελεσματικοτητα και αξιοπιστιά σε βιομηχανικα περιβαλλοντα, προσφεροντας ανθεκτικη κατασκευη, φιλικη προς το χρηστη λειτουργιά και εξαιρετικη υποστηριξη μετα την πωληση. Η επιλογη JINGWEI διασφαλιζει οτι λαμβανετε μια οικονομικα αποδοτικη, επαγγελματικης βαθμιδας λυση υποστηριζομένη από εκτεταμένη εμπειριά κατασκευης.

Τι ειδη συνεστραμμένων καλωδίων μπορουν να επεξεργαστουν οι μηχανες απογυμνωσης σας;

Τα διαφορα μοντελα των μηχανών απογυμνωσης συνεστραμμένων καλωδίων μας ειναι σχεδιασμένα να χειριζονται ένα ευρυ φασμα τυπων και διαμετρων καλωδίων, συμπεριλαμβανομένων των RG-58, RG-59, RG-6, RG-174 και πολλών αλλων. Οι μηχανες μπορουν να ρυθμιστουν η να εξοπλιστουν για να φιλοξενουν διαφορετικες προδιαγραφες καλωδίων, διασφαλιζοντας ακριβη απογυμνωση τοσο για τυποποιημένα οσο και για προσαρμοσμένα συνεστραμμένα καλωδια που χρησιμοποιουνται σε πολλαπλες βιομηχανιές.

Πως βελτιωνει μια μηχανη απογυμνωσης συνεστραμμένων καλωδίων την παραγωγικη αποτελεσματικοτητα;

Ενάς απογυμνωτης συνεστραμμένων καλωδίων JINGWEI αυτοματοποιει τη διαδικασιά απογυμνωσης, αυξανοντας σημαντικα την ταχυτητα και τη συνοχη σε συγκριση με τις χειροκινητες μεθοδους. Μειωνει το κοστος εργασιάς, ελαχιστοποιει τα αποβλητα υλικών και εξαλειφει το ανθρωπινο λαθος, οδηγωντας σε υψηλοτερη παραγωγη και ομοιομορφη ποιοτητα. Αυτη η αποτελεσματικοτητα ειναι κριτιμη για την καλυψη υψηλών ογκων ζητησης παραγωγης στη βιομηχανικη κατασκευη συσκευασιών καλωδίων διατηρωντας παραλληλα αυστηρα προτυπα ποιοτητας.

Τι υποστήριξη και υπηρεσιές προσφέρει η JINGWEI με την αγορά μιας μηχανής απογυμνωσης καλωδιών;

Ως επαγγελματικός κατασκευαστής, η JINGWEI παρεχει ολοκληρωμενη υποστηριξη, συμπεριλαμβανομενης λεπτομερους επιχειρησιακης εκπαιδευσης, καθοδηγησης εγκαταστασης (εαν απαιτειται), εγγυησης για ανταλλακτικα και τεχνικη εκτελεση, και προσβαση σε τεχνικη βοηθεια. Προμηθευουμε επισης τα απαραιτητα ανταλλακτικα και αναλωσιμα. Η ομαδα μας ειναι ετοιμη να σας βοηθησει να επιλεξετε το βελτιστο μοντελο για τη συγκεκριμενη εφαρμογη σας και να διασφαλισει την απροσκοπτη ενσωματωση στη γραμμη παραγωγης σας.