Αυτόματη Μηχανή Απογυμνώσης Ομοαξονικών Καλωδίων WPM-6806

Model No. WPM-6806



SPECIFICATIONS

Μοντέλο	WPM-6806
Μέγιστο μήκος απογυμνώσης	48mm
Βάθος κοπής	0,01mm
Χωρητικότητα	700-1200 τεμάχια/ώρα
Διαμέτρος συρματος	0,1-6,99mm
Ακριβεια μήκους	±(0,002*L) mm
Μέγιστο στρώμα απογυμνώσης	9 στρώσεις
Επιπεδο θορυβου:	
Οθονη	Αφής

WPM-6806 Μηχανή Απογυμνώσης Ομοαξονικών Καλωδίων Ακριβειάς - Αποδοση Υψηλής Ταχυτητας, Πολλαπλών Στρωματων

Εισαγωγή:

Παρουσιαζουμε τη **μηχανη απογυμνωσης ομοαξονικων καλωδιων** WPM-6806, μια αυτοματη λυση υψηλης αποδοσης που εχει σχεδιαστει για να αναβαθμιζει τη διαδικασια προετοιμασιας ομοαξονικου καλωδιου. Αυτο το προηγμενο μηχανημα εχει σχεδιαστει ως ενα ευελικτο **μηχανημα απογυμνωσης ομοαξονικων καλωδιων**, μερος της ολοκληρωμενης σειρας **εξοπλισμων ομοαξονικων λωριδων καλωδιων** και **μηχανων απογυμνωσης ομοαξονικων καλωδιων**, προσφεροντας απαραμιλλη ακριβεια και αποτελεσματικοτητα. Ειτε ψαχνετε για εναν αξιοπιστο **ομοαξονικο απογυμνωτη καλωδιων** για ημι-ευκαμπτα και ευκαμπτα ομοαξονικα καλωδια, καλωδια φορτισης η ιατρικα καλωδια, το WPM-6806 προσφερει σταθερα ομαλη, ασφαλη απογυμνωση αγωγων σε απαιτητικες εφαρμογες επικοινωνιας και ιατρικης βιομηχανιας.

Βασικα χαρακτηριστικα για ανωτερη επεξεργασια ομοαξονικου καλωδιου:

Η **μηχανη απογυμνωσης ομοαξονικων καλωδιων** WPM-6806 εχει σχεδιαστει με μια σειρα χαρακτηριστικων που εχουν σχεδιαστει για να μεγιστοποιουν την αποδοση και την εμπειρια χρηστη:

- **Ευελικτη συμβατοτητα καλωδιων:** Ειδικα σχεδιασμενο για την επεξεργασια διαφορων τυπων ημι-ευκαμπτων και ευκαμπτων **ομοαξονικων καλωδιων**, καλωδιων φορτισης και ιατρικων καλωδιων, καθιστωντας το ιδανικη λυση τοσο για εφαρμογες επικοινωνιας οσο και για εφαρμογες ιατρικης βιομηχανιας.
- **Ομαλη και ασφαλης απογυμνωση αγωγων:** Σχεδιασμενο για να παρεχει μια ομαλη ακρη απογυμνωσης, διασφαλιζοντας οτι δεν υπαρχει βλαβη η ζημια στον αγωγο, ζωτικης σημασιας για τη διατηρηση της ακεραιοτητας του σηματος σε ευαισθητες εφαρμογες.

- **Φιλική προς το χρήστη διεπαφή Huma-Computer:** Διαθέτει μια διαισθητική διεπαφή huma-υπολογιστή που είναι εύκολη στη χρήση και κατανοήση, ελαχιστοποιώντας τον χρόνο εκπαιδευσης και μεγιστοποιώντας την αποδοση του χειριστή.
- **Προηγμένη απογυμνωση πολλαπλών στρωσέων:** Δυνατότητα απογυμνωσης εώς και 9 στρωσέων, επιτρέποντας πολύπλοκες και περιπλοκες διαδικασιές απογυμνωσης που απαιτούνται για μοντέρνα, πολυεπίπεδα σχεδια καλωδιών.
- **Λειτουργιά εκτεταμένης μνημής:** Προσφέρει μεγαλη χωρητικοτητα μνημής που μπορει να αποθηκευσει εώς και 99 σετ παραμετρων μηχανικής κατεργασιάς, διευκολύνοντας τις γρηγορες εναλλαγές εργασιών και βελτιστοποιώντας την παραγωγη για διαφορετικούς τυπους καλωδιών.
- **Περιστρεφομένη κεφαλη λεπιδας για βελτιωμένη σταθεροτητα:** Χρησιμοποιει μια περιστρεφομένη κεφαλη λεπιδας με τεσσερις εξαιρετικα σχεδιασμένες λεπιδες. Αυτος ο πρωτοποριακος σχεδιασμος βελτιώνει σημαντικα τη σταθεροτητα απογυμνωσης και παρατείνει τη διαρκεια ζωης των λεπιδων, μειώνοντας το κοστος συντηρησης.
- **Σερβοκινητηρας και ελεγχος κινήσης ακριβειάς:** Υιοθετει σερβοκινητηρα, σφαιρικη βιδα ακριβειάς και συστημα ελεγχου κινήσης πολλαπλών σημειών, εξασφαλιζοντας σταθερη και εξαιρετικα αποδοτικη αποδοση εργασιάς, συμβαλλοντας σε σταθερη ποιοτητα εξοδου και αυξημένη αποδοση.
- **Υψηλής ποιοτητας, ανθεκτικες λεπιδες:** Εξοπλισμένο με δυό λεπιδες μαχαιριου κατασκευασμένες απο εισαγομένο χαλυβα βολφραμιού Ελβετιάς και δυό πλακες κεντραρισματος επισης κατασκευασμένες απο εισαγομένο χαλυβα βολφραμιού. Αυτα τα premium υλικα εξασφαλιζουν εξαιρετικη ευκρίνεια, ανθεκτικοτητα και μακροχρόνια αποδοση.
- **Αυτομάτη ρυθμιση καλωδιών και ελεγχος τασης:** Διαθέτει συσκευη με συρμα κλιπ που προσαρμοζεται αυτομάτα στη διαμετρο του πυρηνα, οδηγουμένη απο δυναμο με ακριβη έλεγχο της διαδικασιάς αντοχης με κλιπ. Αυτο εξασφαλιζει ασφαλη και χωρις φθορες χειρισμο των καλωδιών κατα την απογυμνωση.

Ευρυ φασμα εφαρμογών σε βασικους κλαδους:

Αυτη η μηχανη απογυμνωσης ομοαξονικών καλωδιών υψηλής ακριβειας ειναι απαραιτητη για βιομηχανιές που απαιτουν αξιοπιστη και ακριβη προετοιμασιά ομοαξονικου καλωδιού:

- **Βιομηχανιά Επικοινωνιών:** Ειναι ζωτικης σημασιάς για την προετοιμασιά **ομοαξονικών καλωδιών** για τηλεπικοινωνιές, δικτυα δεδομένων και εκπομπες, διασφαλιζοντας υψηλη ποιοτητα σηματος και αποδοση δικτυού.
- **Ιατρικη βιομηχανιά:** Ιδανικο για την επεξεργασιά ιατρικών καλωδιών και καλωδιών οπου η ακριβεια και η απογυμνωση χωρις φθορες ειναι πρωταρχικης σημασιάς για την ασφαλεια των ασθενών και την αξιοπιστιά των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
- **Κατασκευη ηλεκτρονικών:** Καταλληλο για ενα ευρυ φασμα αναγκών απογυμνωσης καλωδιών στη συναρμολογηση ηλεκτρονικών, παρεχοντας συνεπη και ακριβη προετοιμασιά καλωδιών για ηλεκτρονικα εξαρτηματα και συσκευες.
- **Αεροδιαστημικη και Αμυνα:** Ισχυει για εξειδικευμένες εφαρμογες **απογυμνωσης ομοαξονικών καλωδιών** στους τομεις της αεροδιαστημικης και της αμυνας οπου η υψηλη αξιοπιστιά και οι ακριβεις συνδεσεις ειναι κρισιμες.
- **Ερευνα και αναπτυξη:** Ενα πολυτιμο εργαλειό για εργαστηρια Ε&Α που εργαζονται με προηγμένες τεχνολογιές καλωδιών, παρεχοντας την ακριβεια και την ευελιξιά που απαιτουνται για τον πειραματισμο και τη δημιουργιά πρωτοτυπων στην επιστημη και τη μηχανικη υλικών.

Τεχνικες προδιαγραφες για επεξεργασιά ομοαξονικών καλωδιών υψηλής αποδοσης:

- **Μοντελο:** WPM-6806
- **Τυπος μηχανης:** Αυτομάτη μηχανη απογυμνωσης ομοαξονικών καλωδιών
- **Βασικες Λειτουργιές: Μηχανη απογυμνωσης ομοαξονικών καλωδιών**, **Μηχανες απογυμνωσης ομοαξονικών καλωδιών**, **Εξοπλισμος ομοαξονικών λωριδων καλωδιών** (Ευελικτη, Απογυμνωση πολλαπλών στρωματων)
- **Μεγιστο μηκος απογυμνωσης:** 48mm (Ρυθμιζομένο για διαφορες εφαρμογες)
- **Μοναδα βαθους κοπης:** 0,01 mm (Εξαιρετικα λεπτη ρυθμιση ακριβειάς)
- **Χωρητικοτητα:** 700-1200 τμχ/ωρα (Αναλογα με το υλικο και την πολυπλοκοτητα του συρματος)

- **Ευρος διαμετρου καλωδιου:** 0,1-6,99 mm (Ευρεια χωρητικοτητα διαμετρου καλωδιου)
- **Ακριβεια μηκους:** ±(0,002* L) mm (Μηκος κοπης υψηλης ακριβειας)
- **Μεγιστη στρωση απογυμνωσης:** 9 στρωσεις (συνθετη απογυμνωση πολλαπλων στρωσεων)
- **Επιπεδο θορυβου:** <70dBA (Λειτουργια χαμηλου θορυβου)
- **Απεικονιση:** Οθονη αφης (φιλικη προς το χρηστη διεπαφη)
- **Υλικο λεπιδας μαχαιριου:** Εισαγωγες χαλυβα βολφραμιου Ελβετιας (2 λεπιδες)
- **Υλικο πλακας κεντραρισματος:** Εισαγωγες χαλυβα βολφραμιου (2 πλακες)
- **Συσκευη καλωδιου κλιπ:** Αυτοματη ρυθμιση πυρηνα, Dynamo Drive, Clip-Tight Strength Process Control
- **Διαστασεις:** 600mm * 185mm * 280mm (συμπαγης σχεδιασμος πακου)
- **Βαρος:** 24 kg (Φορητο αλλα στιβαρο)
- **Τροφοδοτικο:** 220V/50HZ, 110V/60HZ (Επιλεξιμη ταση)
- **Καταναλωση ισχυος:** 400W
- **Πληροφοριες παραδοσης:** Συνηθως χρονος παραδοσης 3-5 ημερων μετα την παραλαβη της καταθεσης, Λιμανι φορτωσης: XIAMEN/SHENZHEN

Συμπερασμα:

Επενδυστε στη **μηχανη απογυμνωσης ομοαξονικων καλωδιων** WPM-6806 για να φερετε επανασταση στην προετοιμασια του ομοαξονικου καλωδιου σας. Αυτη η λυση **απογυμνωτη ομοαξονικων καλωδιων** υψηλης αποδοσης και αποτελεσματικων **μηχανων απογυμνωσης ομοαξονικων καλωδιων** προσφερει απαραμιλλη ακριβεια, ταχυτητα και φιλικοτητα προς το χρηστη, καθιστωντας την την απολυτη **μηχανη απογυμνωσης ομοαξονικων καλωδιων** για μεγιστοποιηση της αποδοσης παραγωγης και της ποιοτητας των προϊοντων σας. Επικοινωνηστε μαζι μας σημερα για να μαθετε περισσοτερα σχετικα με το πως το WPM-6806 μπορει να μεταμορφωσει τη γραμμη επεξεργασιας καλωδιων σας και να βελτιωσει τις κατασκευαστικες σας ικανοτητες!


COAXIAL WIRE STRIPPING MACHINE
Wire diameter range: 3–25mm



Microcomputer intelligent control

Can switch between Chinese and English, the operation is simple and convenient




样品展示
sample display




MACHINE PERFORMANCE AND DETAILS



01 Thread clamping device



MACHINE PICTURES







semi automatic coaxial wire stripping machine

Model	2515
Display	English 95mm*50mm touch screen
Power supply	AC220V/110V 50/60HZ
Power	630W
Process wire diameter	ϕ3-25mm
Cutting depth set unit	0.01mm
Max. stripping layers	9 layers
Dimensions	920*220*400mm
Drive mode	Motor/ ball screw drive
Stripping mode	Rotary blade
Blade material	Tungsten steel
Weight	45KG
Working environment	-5 - 45 celsius dry and vibration free table
Application wire	Coaxial cable wire, auto cable
Storage	99 processing data
Stripping length	0.1mm-150mm




3515 fully automatic coaxial cable stripping machine

Model	3515
Display	English touch screen
Power supply	AC220V 50/60HZ
Power	1000W
Process wire diameter	8-35mm
Cutting depth set unit	0.01mm
Max. stripping layers	9 layers
Dimensions	1040*280*550mm
Weight	60KG
Production	200-500pcs/H
Max. stripping length	150mm

Product description

The JL-620 series are designed for thick wires, like cable of New power source charging gun with the requirement of high precision of wire stripping. wire stripping section is neat and perfect, scratch free on the inner layer.









semi automatic coaxial wire stripping machine


Model	8608
Display	English 95mm*50mm touch screen
Power supply	AC220V/110V 50/60HZ
Power	600W
Process wire diameter	ϕ3.0-18mm
Cutting depth set unit	0.01mm
Max. stripping layers	9 layers
Dimensions	720*230*350mm
Drive mode	Motor/ ball screw drive
Stripping mode	Rotary blade
Blade material	Tungsten steel
Weight	40KG
Working environment	-5 - 45 celsius dry and vibration free table
Application wire	Coaxial cable wire
Storage	99 processing data
Stripping length	0.1-90mm



4520 fully automatic coaxial cable stripping machine

Model	4520
Display	English touch screen
Power supply	AC220V 50/60HZ
Power	1000W
Process wire diameter	5-45mm
Cutting depth set unit	0.01mm
Max. stripping layers	9 layers
Dimensions	1160*280*550mm
Weight	70KG





Coaxial Cable Stripping Machine, Automatic Coaxial Cable Machine, Micro Coaxial Cable Stripping Machine, Coax Cable Stripping Machine, Coaxial Wire Stripper Machine, Wire Stripper, Coaxial Wire Stripping Machine, Coaxial Stripping Machine, Wire Stripper Machine

Coaxial cable stripping machine, Coaxial Cable Strip Equipments, Coaxial Cable Stripping Machines, Coaxial Cable Stripper

Coaxial Cable Stripping Machine, Automatic Coaxial Cable Machine, Micro Coaxial Cable Stripping Machine, Coax Cable Stripping Machine, Coaxial Wire Stripper Machine, Wire Stripper, Coaxial Wire Stripping Machine, Coaxial Stripping Machine, Wire Stripper Machine

Coaxial cable stripping machine processing result

Coaxial cable stripping machine, Coaxial Cable Strip Equipments, Coaxial Cable Stripping Machines, Coaxial Cable Stripper

Model	WPM-6806	WPM-8608	WPM3512	WPM-4520
Wire Diameter	0.81-6.99mm	3.0-18mm	5mm-35mm	5.0-45mm
Cutting depth	0.01mm	0.01mm	0.01mm	0.01mm
Working efficiency	700-1200PCS/H	400-800PCS/H	200-500PCS/H	200-500PCS/H
Max. stripping length	48mm	90mm	120mm	200mm
Max. stripping layer	9 layers	9 layers	9 layers	9 layers
Dimensions	600*185*280mm	720*280*350mm	1040*280*550mm	1160*280*550mm
Weight	26kg	40kg	60kg	70kg
Power supply	220V/110V/50HZ/60HZ	220V/110V/50HZ/60HZ	220V/110V/50HZ/60HZ	220V/110V/50HZ/60HZ

Power rating	400w	500w	1000w	1000w

FAQ

Ποιους τύπους ομοαξονικών καλωδίων μπορεί να απογυμνώσει το μηχάνημα WPM-6806;

Το JINGWEI WPM-6806 είναι ένας ευέλικτος απογυμνωτής πολλαπλών στρωμάτων για ομοαξονικά καλώδια, σχεδιασμένος να χειρίζεται ένα ευρύ φάσμα τυπικών ομοαξονικών καλωδίων, συμπεριλαμβανομένων καλωδίων σειράς RG (π.χ., RG58, RG59, RG6). Είναι μηχανικά σχεδιασμένο για να απογυμνώνει με ακρίβεια το εξωτερικό περίβλημα, την ασπίδα και τον εσωτερικό μονωτή σε μιά μονο, αποδοτική λειτουργιά, καθιστώντας το ιδανικό για τη βιομηχανική κατασκευή δεσμιδων καλωδιών.

Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που κάνουν το WPM-6806 μια υψηλής ποιότητας λυση;

Ως κορυφαιός κατασκευαστής απο την Κινα, η JINGWEI εξοπλιζει το WPM-6806 με ισχυρα χαρακτηριστικά για αντοχη και ακριβεια. Βασικα χαρακτηριστικα περιλαμβάνουν ένα συστημα λεπιδων υψηλής ακριβειας για καθαρα κοψιματα, ρυθμιζομενα μηκη και βαθη απογυμνωσης, φιλικα προς το χρηστη χειριστηρια, μια σταθερη μηχανικη δομη για συνεχη λειτουργιά και χαμηλες απαιτησεις συντηρησης, διασφαλιζοντας αξιοπιστη αποδοση σε απαιτητικα βιομηχανικα περιβαλλοντα.

Πως βελτιωνει αυτος ο απογυμνωτης ομοαξονικών καλωδιών την παραγωγικη αποδοτικοτητα;

Το μηχάνημα απογυμνωσης ομοαξονικών καλωδιών WPM-6806 ενισχυει σημαντικα την αποδοτικοτητα με την αυτοματοποιήση της διαδικασιάς απογυμνωσης πολλαπλών στρωμάτων. Εκτελει συνεπη, υψηλης ταχυτητας απογυμνωση με ελαχιστη παρεμβαση του χειριστη, μειωνοντας το κοστος εργασιάς και τα αποβλητα υλικών. Αυτη η αυτοματοποιήση οδηγει σε υψηλοτερη παραγωγη και συνεπη ποιοτητα στην παραγωγη δεσμιδων καλωδιών, μεγιστοποιωντας την αποδοση της επενδυσης σας.

Ειναι το μηχάνημα καταλληλο τοσο για μικρης κλιμακας οσο και για μεγαλης κλιμακας παραγωγη;

Ναι, το JINGWEI WPM-6806 ειναι σχεδιασμένο να ειναι ένα ευέλικτο μηχάνημα επεξεργασιάς καλωδιών. Οι ρυθμιζομένες ρυθμισεις και η αξιοπιστη λειτουργιά του το καθιστουν καταλληλο για διαφορες κλιμακες παραγωγης, απο την αναπτυξη πρωτοτυπων και μικρες παρτιδες εως τη μεγαλης κλιμακας, συνεχη βιομηχανικη παραγωγη. Η αντοχη του διασφαλιζει μακροπροθεσμη λειτουργιά σε διαφορετικα παραγωγικα περιβαλλοντα.

Τι υποστηριξη προσφερει η JINGWEI με τον απογυμνωτη ομοαξονικών καλωδιών WPM-6806;

Ως επαγγελματικος κατασκευαστης, η JINGWEI παρεχει ολοκληρωμένη υποστηριξη. Αυτη περιλαμβάνει λεπτομερη εκπαιδευση λειτουργιάς, τεχνικη τεκμηριωση, τυπικη έγγυηση και προσβαση σε ανταλλακτικα όπως λεπιδες ακριβειας. Η τεχνικη μας ομαδα ειναι διαθεσιμη για διαβουλευση για να διασφαλιστει η βελτιστη ρυθμιση και ενσωματωση του μηχανηματος στη γραμμη παραγωγης σας. Επικοινωνηστε μαζι μας για να ερωτησετε για συγκεκριμένα πακετα υποστηριξης.