# Ημιαυτομάτη Μηχανή Απογυμνωσης Ομοαξονικών Καλωδιών WPM-6806N

Model No. WPM-6806N




**SPECIFICATIONS**

| | |
|---|---|
| **Μοντελο** | WPM-6806N |
| **Ευρος καλωδιων** | Διαμετρος 1-7mm |
| **Μηκος απογυμνωσης** | 0,1mm-50mm |
| **Μεγιστα στρωματα απογυμνωσης** | 9 στρωσεις |
| **Μοναδα βαθους κοπης** | 0,01mm |
| **Λεπιδα** | Βολφραμιο |
| **Παραγωγικοτητα** | 700-1200τμχ/ωρα |
| **Ισχυς** | AC220/50Hz AC110/60Hz |
| **Βαρος** | 30kg |

**WPM-6806N Ημιαυτομάτη μηχανή απογυμνωσης ομοαξονικών καλωδιών σερβοκινητηρα - Επαναπροσδιορισμος ακριβειας και ευελιξιάς**

**Εισαγωγη:**

Παρουσιαζουμε την ημιαυτομάτη **μηχανή απογυμνωσης ομοαξονικών καλωδιών** σερβοκινητηρα WPM-6806N, μια λυση αιχμης για επεξεργασιά συρματος ακριβειάς. Αυτο το προηγμενο μηχανημα, γνωστο και ως **Coax Cable Stripper Machine** και **Coax Cable Stripping Machine**, εχει σχεδιαστει για ημιαυτομάτη λειτουργιά, παρεχοντας εξαιρετικη ακριβεια και ευελιξιά. Ιδανικο για την απογυμνωση καλωδιών θωρακισης, ομοαξονικών καλωδιών, εσωτερικών καλωδιών πολλαπλών πυρηνων και καλωδιών μονου πυρηνα, το WPM-6806N συνδυαζει φιλικη προς το χρηστη λειτουργιά με αποδοση υψηλης ακριβειας, διασφαλιζοντας οτι δεν θα προκληθει ζημια στον πυρηνα του συρματος, ακομη και με πολυπλοκες κατασκευες πολλαπλών στρωσεων.

**Χαρακτηριστικα προϊοντος για απαραμιλλη ακριβεια και αποδοση:**

**Η μηχανη απογυμνωσης ομοαξονικών καλωδιών** WPM-6806N ειναι γεματη με χαρακτηριστικα σχεδιασμενα για ανωτερη αποδοση και ευκολιά στη χρηση:

- **Ευελικτη συμβατοτητα καλωδιών:** Καταλληλο για ενα ευρυ φασμα τυπων καλωδιών, συμπεριλαμβανομενων ολων των ειδών ημι-ευκαμπτου και ευκαμπτου **ομοαξονικου καλωδιου**, καλωδιών φορτισης, ιατρικών καλωδιών και καλωδιών ακριβειάς πολλαπλών στρωσεων, προσφεροντας εξαιρετικη προσαρμοστικοτητα.
- **Απογυμνωση χωρις ζημιες:** Σχεδιασμενο για ακριβεια, αυτο το μηχανημα αφαιρει καλωδια πολλαπλών στρωσεων χωρις να καταστρεφει τον πυρηνα του καλωδιου, διασφαλιζοντας την ακεραιοτητα του σηματος και αποτρεποντας προβληματα αποδοσης σε ευαισθητες εφαρμογες.

- **Διαισθητική διεπαφή οθόνης αφής HMI:** Διαθέτει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή οθόνης αφής HMI που είναι εύκολη στην κατανόηση και τη λειτουργία, απλοποιώντας τη ρύθμιση, τις προσαρμογές παραμέτρων και τη λειτουργία για χρήστες όλων των επιπέδων δεξιοτήτων.
- **Δυνατότητα απογύμνωσης πολλαπλών στρώσεων:** Δυνατότητα αποφλοίωσης εώς και 9 στρώσεων, επιτρέποντας πολύπλοκες και περίπλοκες διαδικασίες απογύμνωσης που είναι απαραίτητες για προηγμένες κατασκευές καλωδίων.
- **Εκτεταμένη μνήμη προγράμματος:** Προσφέρει μεγάλη μνήμη προγράμματος ικανή να αποθηκεύσει εώς και 99 παραμέτρους κατεργασίας, διευκολύνοντας τις γρήγορες εναλλαγές μεταξύ διαφορετικών εργασιών και βελτιώνοντας την αποδοτικότητα της παραγωγής για ποικίλες εργασίες.
- **Περιστρεφόμενη κεφαλή και βελτιστοποιημένος σχεδιασμός λεπίδας:** Χρησιμοποιεί περιστρεφόμενη κεφαλή με καλά σχεδιασμένες λεπίδες, βελτιώνοντας σημαντικά τη σταθερότητα της λεπίδας και παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής των λεπίδων, μειώνοντας το κόστος συντήρησης και αντικατάστασης.
- **Σερβοκινητήρας και σφαιρική βίδα ακριβείας:** Χρησιμοποιεί σερβοκινητήρα, ακριβή σφαιρική βίδα και σύστημα ελέγχου κίνησης πολλαπλών σημείων, εξασφαλίζοντας σταθερή και εξαιρετικά αποδοτική απόδοση εργασίας, συμβάλλοντας σε σταθερή απόδοση και μειωμένους χρόνους κύκλου.
- **Ανθεκτικές λεπίδες από χάλυβα βολφραμίου και κράμα τιτανίου:** Εξοπλισμένο με λεπίδες κατασκευασμένες από εισαγόμενο χάλυβα βολφραμίου και επικαλυμμένες με στρώμα κράματος τιτανίου. Αυτός ο συνδυασμός παρέχει εξαιρετική ευκρίνεια και ανθεκτικότητα, εξασφαλίζοντας καθαρές κοπές και μεγάλη διάρκεια ζωής της λεπίδας.
- **Λεπτή ρύθμιση βάθους κοπής:** Προσφέρει ακριβή ρύθμιση βάθους κοπής σε βήματα 0,01 mm, επιτρέποντας εξαιρετικά λεπτό έλεγχο για την απογύμνωση ευαίσθητων στρωμάτων χωρίς να καταστρέφονται οι εσωτερικοί αγωγοί.

**Ευρύ φάσμα εφαρμογών σε όλους τους κλάδους:**

**Αυτή η μηχανή απογύμνωσης ομοαξονικών καλωδίων** υψηλής ακριβείας είναι ιδανική για διάφορες βιομηχανίες που απαιτούν ακριβή προετοιμασία καλωδίων, όπως:

- **Τηλεπικοινωνίες:** Απαραίτητο για την προετοιμασία ομοαξονικών καλωδίων που χρησιμοποιούνται σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές, διασφαλίζοντας μεταδοση σήματος υψηλής ποιότητας και αξιόπιστη αποδοση δικτύου.
- **Κατασκευή ιατρικών συσκευών:** Ιδανικό για την απογύμνωση ιατρικών καλωδίων όπου η ακρίβεια και η επεξεργασία χωρίς φθορές είναι πρωταρχικής σημασίας, διατηρώντας την ακεραιότητα των ευαίσθητων ιατρικών καλωδίων.
- **Βιομηχανία ηλεκτρονικών:** Καταλληλο για την προετοιμασία διαφόρων καλωδίων που χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρονικές συσκευές και εξαρτήματα, διασφαλίζοντας σταθερή ποιότητα και αποτελεσματικές διαδικασίες συναρμολόγησης.
- **Αεροδιαστημική και Άμυνα:** Ισχυέι για την απογύμνωση εξειδικευμένων καλωδίων σε εφαρμογές αεροδιαστημικής και άμυνας όπου η υψηλη αξιοπιστία και ακριβεια είναι κρισίμες.
- **Επικοινωνία και δικτύωση δεδομένων:** Ιδανικο για την προετοιμασία καλωδίων που χρησιμοποιούνται σε συστήματα επικοινωνιάς δεδομένων και δικτύωσης, εξασφαλίζοντας συνδέσεις υψηλής αποδοσης και ελαχίστη απωλεια σήματος.
- **Ερευνα και ανάπτυξη:** Ένα πολύτιμο εργαλειό για εργαστήρια Ε&Α που εργαζονται με προηγμένες τεχνολογιές καλωδίων, παρέχοντας την ακριβεια και την ευελιξία που απαιτούνται για πειραματισμό και δημιουργία πρωτοτύπων.


**Τεχνικές προδιαγραφές για επεξεργασία καλωδίων υψηλής αποδοσης:**


- **Μοντέλο:** WPM-6806N
- **Τύπος μηχανής:** Ημιαυτόματη μηχανή απογύμνωσης ομοαξονικών καλωδίων σερβοκινητήρα

- **Βασικές λειτουργίες: Μηχανή απογυμνωσης ομοαξονικών καλωδίων**, **Μηχανή απογυμνωσης ομοαξονικών καλωδιων**, **Μηχανή απογυμνωσης ομοαξονικών καλωδιών** (Απογυμνωση πολλαπλών στρωσεων ακριβειάς)
- **Ευρος καλωδιών:** Διαμετρος 1-7mm (Χειριζεται ενα ευρυ φασμα ομοαξονικών και παρομοιων καλωδιών)
- **Μηκος απογυμνωσης:** 0,1 mm-50 mm (Λεπτα και ρυθμιζομενα μηκη απογυμνωσης)
- **Μεγιστες στρωσεις απογυμνωσης:** 9 στρωσεις (Συνθετη δυνατοτητα απογυμνωσης πολλαπλών στρωσεων)
- **Μοναδα βαθους κοπης:** 0,01 mm (Εξαιρετικα λεπτη ρυθμιση ακριβειάς)
- **Υλικο λεπιδας:** Χαλυβας βολφραμιού με στρωμα κραματος τιτανιού (ανθεκτικο και αιχμηρο)
- **Παραγωγικοτητα:** 700-1200pcs/h (Επεξεργασιά υψηλης ταχυτητας για αυξημενη αποδοση)
- **Παροχη ηλεκτρικου ρευματος:** AC220/50Hz, AC110/60Hz (Επιλεξιμη ταση για παγκοσμια συμβατοτητα)
- **Βαρος:** 30kg (Στιβαρος και σταθερος σχεδιασμος παγκου)

**Συμπερασμα:**

Επενδυστε στην ημιαυτοματη **μηχανη απογυμνωσης ομοαξονικών καλωδιών** σερβοκινητηρα WPM-6806N για να φερετε επαναστση στις διαδικασιές προετοιμασιάς καλωδιών σας. **Αυτη η μηχανη απογυμνωσης ομοαξονικών καλωδιών** υψηλης ακριβειας και η ευελικτη **μηχανη απογυμνωσης ομοαξονικών καλωδιών** προσφερουν απαραμιλλη ακριβεια, ταχυτητα και ευκολιά στη χρηση, καθιστωντας την την απολυτη λυση για τη μεγιστοποιηση της αποδοσης παραγωγης και της ποιοτητας των προϊοντων σας για ομοαξονικα και παρομοια πολυπλοκα καλωδια. Επικοινωνηστε μαζι μας σημερα για να μαθετε περισσοτερα σχετικα με το πως το WPM-6806N μπορει να μεταμορφωσει τη γραμμη επεξεργασιάς καλωδιών σας και να βελτιωσει τις κατασκευαστικες σας ικανοτητες!



COAXIAL CABLE STRIPPING MACHINE
THE STRIPPING RANGE IS 0.8MM-7MM, WHICH CAN STRIP
ALL KINDS OF COAXIAL CABLES, AUTOMOTIVE CABLES, MEDICAL CABLES, ETC.


power switch
emergency stop switch
touch screen
start key
clamp wire device
rotating knife holder
cooling fan
pedal interface
power interface
Tracheal interface











Coaxial cable stripping
maching4806
China
English








semi automatic coaxial wire stripping machine

| | |
|---|---|
| Model | WPM-2515 |
| Display | English 95mm*50mm touch screen |
| Power supply | AC220V/110V 50/60HZ |
| Power | 630W |
| Process wire diameter | ϕ3-25mm |
| Cutting depth set unit | 0.01mm |
| Max. stripping layers | 9 layers |
| Dimensions | 920*220*400mm |
| Drive mode | Motor/ ball screw drive |
| Stripping mode | Rotary blade |
| Blade material | Tungsten steel |
| Weight | 45KG |
| Working environment | -5 - 45 celsius dry and vibration free table |
| Application wire | Coaxial cable wire, auto cable |
| Storage | 99 processing data |
| Stripping length | 0.1mm-150mm |




WPM-3515 fully automatic coaxial cable stripping machine

| | |
|---|---|
| Model | WPM-3515 |
| Display | English touch screen |
| Power supply | AC220V 50/60HZ |
| Power | 1000W |
| Process wire diameter | 8-35mm |
| Cutting depth set unit | 0.01mm |
| Max. stripping layers | 9 layers |
| Dimensions | 1040*280*550mm |
| Weight | 60KG |
| Production | 200-500pcs/H |
| Max. stripping length | 150mm |

**Product description**

The series are designed for thick wires, like cable of New power source charging gun with the requirement of high precision of wire stripping. wire stripping section is neat and perfect, scratch free on the inner layer.









semi automatic coaxial wire stripping machine

| | |
|---|---|
| Model | WPM-8608 |
| Display | English 95mm*50mm touch screen |
| Power supply | AC220V/110V 50/60HZ |
| Power | 600W |
| Process wire diameter | ϕ3.0-18mm |
| Cutting depth set unit | 0.01mm |
| Max. stripping layers | 9 layers |
| Dimensions | 720*230*350mm |
| Drive mode | Motor/ ball screw drive |
| Stripping mode | Rotary blade |
| Blade material | Tungsten steel |
| Weight | 40KG |
| Working environment | -5 - 45 celsius dry and vibration free table |
| Application wire | Coaxial cable wire |
| Storage | 99 processing data |
| Stripping length | 0.1-90mm |

Coax Cable Stripper Machine, Coaxial Cable Stripping Machine, Coax Cable Stripping Machine

Coax Cable Stripper Machine, Coaxial Cable Stripping Machine, Coax Cable Stripping Machine

Coax Cable Stripper Machine, Coaxial Cable Stripping Machine, Coax Cable Stripping Machine

Coax Cable Stripper Machine, Coaxial Cable Stripping Machine, Coax Cable Stripping Machine

## FAQ

**Ποια είναι η κυρία εφαρμογή του Μηχανήματος Απογυμνώσης Συνεστραμμένων Καλωδίων JINGWEI WPM-6806N;**

Το WPM-6806N είναι ένας ακριβής απογυμνωτής συνεστραμμένων καλωδίων σχεδιασμένος για βιομηχανική κατασκευή δεσμών καλωδίων. Απογυμνώνει αποτελεσματικά το εξωτερικό περίβλημα, την ασπίδα και την εσωτερική μόνωση συνεστραμμένων καλωδίων με υψηλή ακρίβεια, καθιστώντας το ιδανικό για εφαρμογές επεξεργασίας καλωδίων στις τηλεπικοινωνίες, δίκτυα, αυτοκίνητα και αεροδιαστημική.

**Τι κάνει το WPM-6806N μια υψηλής ποιότητας και αποτελεσματική λύση επεξεργασίας καλωδίων;**

Ως προϊόν από τον αξιόπιστο κατασκευαστή JINGWEI στην Κίνα, το WPM-6806N είναι κατασκευασμένο για ανθεκτικότητα και ακριβεια. Διαθέτει στιβαρή κατασκευή, σταθερή απόδοση απογυμνώσης και φιλική προς το χρηστη λειτουργιά, η οποιά ελαχιστοποιεί τον χρονο ρυθμισης και τα αποβλητα υλικου, οδηγωντας σε μεγαλυτερη παραγωγικοτητα και χαμηλοτερο συνολικο κοστος κατοχης σε βιομηχανικα περιβαλλοντα.

**Μπορεί το WPM-6806N να χειριστεί διαφορετικά μεγέθη και τύπους συνεστραμμένων καλωδίων;**

Ναι, ο απογυμνωτής συνεστραμμένων καλωδίων είναι σχεδιασμένος με ρυθμιζόμενους εξοπλισμούς και ακριβείς ρυθμίσεις για να φιλοξενήσει μια γκαμα τυπικών διαμέτρων και διαμορφώσεων συνεστραμμένων καλωδίων. Για συγκεκριμένη συμβατότητα με τις προδιαγραφές του καλωδιού σας (π.χ., RG58, RG174), συνιστούμε να συμβουλευτείτε το τεχνικό εγχειριδιο η να επικοινωνησετε απευθειάς με την JINGWEI για να διασφαλιστεί η βελτιστη διαμορφωση του μηχανηματος.

**Πως διασφαλιζει ο απογυμνωτης συνεστραμμενων καλωδιων JINGWEI την ακριβεια και αποτρεπει τη ζημια στους αγωγους;**

Το WPM-6806N χρησιμοποιει ακριβως βαθμονομημενα λεπιδια και μηχανισμους ελεγχου βαθους. Αυτο επιτρεπει καθαρα, συγκεντρικα κοψιματα σε πολλαπλα σημεια απογυμνωσης χωρις να γρατζουνιζει η να καταστρεφει τον ευαισθητο εσωτερικο αγωγο η την ασπιδα, διασφαλιζοντας αξιοπιστη ηλεκτρικη αποδοση στα τελικα συγκροτηματα καλωδιων.

**Ποια υποστηριξη και υπηρεσιες ειναι διαθεσιμες κατα την αγορα αυτου του μηχανηματος απο τον κατασκευαστη;**

Η JINGWEI παρεχει ολοκληρωμενη υποστηριξη, συμπεριλαμβανομενης λεπτομερους επιχειρησιακης εκπαιδευσης, τεχνικης τεκμηριωσης και προσβασης σε ανταλλακτικα. Ως κορυφαιος κατασκευαστης, προσφερουν αξιοπιστη μεταπωλητικη εξυπηρετηση. Σας ενθαρρυνουμε να ερωτησετε τωρα για συγκεκριμενες πληροφοριες εγγυησης, χρονοδιαγραμματα παραδοσης και επιλογες προσαρμογης για να καλυψετε τις αναγκες παραγωγης σας.