Μηχανή Τροφοδοσίας Βιδών με Αέρα για Βραχιόνα Βαθιάς Οπής

Model No. JW-FD02



SPECIFICATIONS

Τύπος	Μη τυποποιημένη προσαρμογή
Λειτουργιά	Πνευματική τροφοδοσιά βιδών
Αποδοση	Εώς 70 βιδες/λεπτό
Χρηση	Συναρμολόγηση βιομηχανικών καλωδιών
Απαίτηση βιδων	Αναλογιά κεφαλής προς μήκος >1.2

Ενισχύστε την αποτελεσματικότητα συναρμολόγησης με τη μη τυπική μηχανή κατσαβιδιών κλειδώματος βραχιόνα βαθιας οπης προσαρμογης

Παρουσιαζουμε τον **μη τυποποιημένο τροφοδότη βιδών με φυσητήρα αέρα βραχιόνα βαθιας οπης προσαρμογης Φορητό μηχάνημα αυτόματου κατσαβιδιού κλειδώματος**, μια επαναστατική λύση που έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει δραματικά τις διαδικασιές συναρμολόγησης. Αυτό το ευέλικτο μηχάνημα, γνωστό και ως **μηχάνημα αυτόματου κλειδώματος βιδών χειρος** η άυτόματο μηχάνημα **κλειδώματος βιδών χειρος με συστημα πνευματικης τροφοδοσιάς**, ενσωματώνει μια **μηχανη τροφοδοσιάς βιδών** με ένα κατσαβιδι χειρος για απαράμιλλη αποδοση και ευκολιά στη χρηση. Απολαύστε σημαντικές βελτιωσεις στην ταχυτητα παραγωγης, μειωμένο κοστος εργασιάς και βελτιωμένη εργονομιά με αυτο το υπερσύγχρονο **μηχάνημα κατσαβιδιών κλειδώματος**.

Μεγιστοποιήστε την παραγωγικοτητα και ελαχιστοποιήστε το κοστος εργασιάς

Το βασικο πλεονέκτημα αυτης της **μηχανης κατσαβιδιών κλειδώματος** είναι η ικανοτητα της να **βελτιώνει την αποδοτικοτητα της παραγωγης, να μειώνει την εργασιά και να εξοικονομεί κόστος**. Με την αυτοματοποιήση της διαδικασιάς τροφοδοσιάς βιδών, εξαλειφει την αναγκη των χειριστών να επιλεγουν και να τοποθετουν χειροκινητα βιδες. **Το μηχάνημα τροφοδοσιάς βιδών** παραδιδει αυτοματα τις βιδες απευθειάς στο ακρο του οδηγου, επιταχυνοντας δραστικα τους χρονους συναρμολόγησης και απελευθερωνοντας τους χειριστες για αλλες εργασιές.

Εργονομικος σχεδιασμος για αβιάστη λειτουργιά με το ενα χερι

Σχεδιασμένο με γνωμονα την ανεση του χειριστη, αυτο το **φορητό αυτοματο μηχάνημα κλειδώματος βιδών** επιτρεπει τη **συναρμολόγηση με το ενα χερι**. Οι χειριστες μπορουν ευκολα να κατεβασουν το ελαφρυ **πιεζοηλεκτρικο κατσαβιδι** για να ολοκληρωσουν το κλειδωμα της βιδας χωρις κοπο. Αυτος ο εργονομικος σχεδιασμος μειώνει σημαντικα την ένταση εργασιάς και την κοπωση **των εργαζομένων**, οδηγωντας σε βελτιωμένη ικανοποιήση απο την εργασιά και μειωμένα λαθη.

Αποδοση υψηλης ταχυτητας και καθαρος χειρισμος βιδών

Απολαυστε εξαιρετικη ταχυτητα και ακριβεια. Αυτο το μηχάνημα επιτυγχάνει **αποδοση εώς και 70 βιδες ανα λεπτο**, ξεπερνωντας σημαντικα τη χειροκινητη συναρμολόγηση. Επιπλεόν, επειδη ο χειριστης **δεν παιρνει τη βιδα με το χερι**, η **βιδα δεν θα μολυνθει ξανα**, διατηρωντας την καθαριοτητα και την ποιοτητα του προϊόντος.

Ευελικτα χαρακτηριστικα και προαιρετικες διαμορφωσεις

Το αυτόματο μηχάνημα κλειδώματος βιδών χειρός Pneumatic Feeding System δεν είναι μόνο αποτελεσματικό, αλλά και εξυπνο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για **υπολογισμούς κτιριών και συναγερμούς**, παρέχοντας πολύτιμα δεδομένα και ανατροφοδότηση για την παρακολούθηση της παραγωγής. Διατίθενται επίσης προαιρετικές διαμορφώσεις για περαιτέρω προσαρμογή του μηχανήματος σε συγκεκριμένες ανάγκες.

Σημαντικός περιορισμός και δεδομένα ηλεκτρικού κατσαβιδιού

Για να διασφαλιστεί η βέλτιστη αποδοση, οι βιδες και τα προϊόντα βιδών πρέπει να πληρούν μια συγκεκριμένη προϋποθεση: η αναλογιά της διαμέτρου της κεφαλής της βίδας (d) προς το μήκος του σπειρώματος της βίδας (L) πρέπει να είναι L ⩾ d * 1,2 (το μήκος της βιδωτής ραβδου πρέπει να είναι μεγαλύτερο απο 1,2 φορές τη διάμετρο του βιδωτου καπακιου).

Δεδομένα ηλεκτρικου κατσαβιδιου:

- **Ροπη:** Ρυθμιζόμενο
- **Ταχύτητα περιστροφης:** 0-1800 σ.α.λ
- **Εφαρμοσίμες βίδες:** M1.0-M6.0
- **Εφαρμοσίμο μήκος βίδας:** 2,7-25mm
- **Εφαρμοσίμη διάμετρος παξιμαδιου:** 1.0-12mm
- **Υλικο & Τυπος Βίδας:** Χωρίς όριο, αλλα το συνολικο μήκος της βίδας > 1,2 φορές τη διάμετρο του παξιμαδιου.

Βασικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα της μη τυποποιημένης μηχανης κατσαβιδιών κλειδώματος προσαρμογης:

- **Μη τυπικη προσαρμογη:** Βραχιόνας βαθιας οπης και βιδωτος τροφοδοτης φυσηματος αέρα για εξειδικευμένες εφαρμογές.
- **Αυτόματη τροφοδοσιά βιδών:** Εξαλειφει τον χειροκίνητο χειρισμο βιδών, ενισχυόντας την αποδοση και την ταχύτητα.
- **Λειτουργιά με το ένα χέρι:** Ο εργονομικος σχεδιασμος μειώνει την κοπωση του χειριστη και απλοποιεί τη συναρμολόγηση.
- **Συναρμολόγηση υψηλης ταχύτητας:** Επιτυγχάνει ταχύτητες εώς και 70 βιδες ανα λεπτο.
- **Καθαρος χειρισμος βιδών:** Αποτρέπει τη μολύνση των βιδών για βελτιωμένη ποιοτητα προϊόντος.
- **Μειωμένη ένταση εργασιάς:** Ελαχιστοποιεί τη φυσικη καταπόνηση των χειριστών.
- **Υπολογισμοι & Συναγερμοι Κτιριών:** Εξυπνες λειτουργιές για την παρακολούθηση της παραγωγης (προαιρετικα).
- **Ευελικτες εφαρμογές:** Καταλληλο για ένα ευρυ φασμα μεγεθών και υλικών βιδών (εντος προδιαγραφών).

Βελτιστοποιηστε τη διαδικασιά κλειδώματος της βίδας σας σημέρα!

Ο μη τυποποιημένος τροφοδοτης βιδών με φυσητηρα αέρα βραχιόνα βαθιας οπης προσαρμογης Η φορητη μηχανη κατσαβιδιών αυτόματου κλειδώματος είναι η ιδανικη **μηχανη κατσαβιδιών κλειδώματος** για κατασκευαστές που επιδιώκουν να βελτιώσουν δραστικα την αποδοση συναρμολόγησης, να μειώσουν το κόστος εργασιάς και να βελτιώσουν την εργονομιά. Τα προηγμένα χαρακτηριστικα και ο φιλικος προς τον χρηστη σχεδιασμος το καθιστούν ανεκτίμητο πλεονέκτημα για καθε γραμμη παραγωγης. Επικοινωνηστε μαζι μας σημέρα για να μαθετε περισσοτερα σχετικα με το πως αυτο το **φορητο αυτόματο μηχάνημα κλειδώματος βιδών** μπορει να μεταμορφώσει τις λειτουργιές κλειδώματος με βίδες και να αυξησει την παραγωγικοτητα σας!

A High-Precision Automatic Screw Machine Can Even Be Used for 1.0mm




Improve efficiency/Save manpower

It's suitable for glasses,toy,hardware,electric equipment,auto,woodwork,case and bag,mobile phone,LCD/LED module of keyboard,communication equipment,power strip,auto parts and electric factory,etc.It's applicable to almost all productions and physical industries.

NO LIMIT OF MATERIAL



When machining deep-hole work-pieces whose flat depth is to 100mm. This series of machine can equip them with electric screw driver,air screw driver (gas batch) belonging to a variety of brands.Please send us samples to custom if your products are in special size.


Multi-category electric screwdriver head
Suitable for different scenes of screwing
They can improve the productivity and reliability enormously and cut down the production cost.
H-shaped
No limit of screw type
Phillips
Phillips/slotted
slotted
Cross recessed bolt with indentation
Bolt with indentation
Pozidrive
Phillips/slotted bolt with indentation
Square concave
Straight bit
Hexagon bar
Hexagon bar with a hole
Triangular-shaped
Plum-shaped with a hole
Slotted concave slot
Hexagon lobular socket
Herringbone
Two-point type
One-dot type
Triple-dot type
H-shaped

The advantages of new equipment

Can be used for 1mm diameter screw
It is automatic-discharging and there is no need to grab screws by hand;It has fast speed and high efficiency and can lock one screw in 1 second;Its equipment is stable, the materials will never be stuck and the head will never be bent.Fault can be solved in seconds.Its efficiency is obvious and can save people and time.Besides,it is economic and can give you quick payback because by this way one person’s work efficiency can be equal to three persons



Products features



一、 It can be used with automatic screw machines and other automatic machines.

二、 Its panel is controlled by microcomputer,the parameters can be adjusted and can be adjusted to the precision status according to the not passed environment.



三、 It is so easy to use that you can master the methods in 10 minutes.It's time-saving and labor-saving, and can be used immediately after power-on and ventilation.

四、 It has powerful,continuous and stable feeding system, rolling and simple feeding screws, greatly improve production efficiency.



五、 Low vibration, noise, and electromagnetic interference. Comply with environmental protection requirements, especially suitable for the dust-free working environment.

六、 It has fitting cut-out and stable feeding system where there is no material jam.Its precise structural design can reduce the after-sales maintenance.



七、 The whole machine is sturdy and durable because of the steel structure.The accessories are made of imported mold steel by finely processed and heat-treated.All original components are imported and finely processed,having stable and durable performance.

Product details



1. Hand-held locked electric batch No brush motor,fast wire winding
2. Can brake and stop automatically and reverse
3. Adjustable torsion and rotational speed

1.Machine-use locked electric batch
2.Can be locked by many electric batches at the same time
3.The lock time is adjustable
4. It has optional locking height and stroke





New screw feeder

It can be equipped with screws of M1.O~M6.0,has strong compatibility,and can be used with available screw drivers and gas batches.

Reduced working environment restrictions,and you can touch without electric shock;Use a low-power motor for distributing materials, so there is no need to worry about pinching

Equipped with counting function

Product parameters



Free proofing test
Automatic feeding in air-sweeping status
No brush motor and work with signal



Product Images



FAQ

Τι είναι ένας Τροφοδοτης Βιδων με Αερα για Βαθια Οπη και ποια ειναι η κυρια εφαρμογη του;

Ο Τροφοδοτης Βιδων με Αερα για Βαθια Οπη ειναι ενα εξειδικευμενο στοιχειο βιομηχανικης αυτοματοποιησης σχεδιασμενο για την ακριβη και αποτελεσματικη τροφοδοσια βιδων σε διαδικασιες συναρμολογησης. Η κυρια εφαρμογη του ειναι στην επεξεργασια καλωδιων και στην κατασκευη δεσμων καλωδιων, οπου αυτοματοποιει την εισαγωγη βιδων σε βαθιες η εγκολλημενες οπες σε τερματικους πλακετες, συνδετες η βραχιονες. Αυτη η μηχανη ενισχυει την ταχυτητα παραγωγης, τη συνεπεια και την αξιοπιστια ενω μειωνει τη χειρωνακτικη εργασια και τα ποσοστα σφαλματων σε βιομηχανικα περιβαλλοντα.

Πως λειτουργει ο μηχανισμος τροφοδοσιας με φυσημα αερα (πνευματικος) σε αυτον τον τροφοδοτη βιδων;

Αυτος ο τροφοδοτης χρησιμοποιει ενα πνευματικο συστημα (φυσηματος αερα) για τη μεταφορα βιδων. Ο πεπιεσμενος αερας προωθει μεμονωμενες βιδες απο τη δονουμενη λεκανη η το χοανη μεσω ενος ευκαμπτου η ακαμπτου σωληνα παραδοσης απευθειας στο τρυπανι η το σημειο συναρμολογησης. Αυτη η μεθοδος ειναι ιδανικη για εφαρμογες βαθιας οπης καθως παρεχει ενα καθαρο, δυναμικο και αμεσο μονοπατι τροφοδοσιας, αποτρεποντας φραγμους και διασφαλιζοντας θετικη τοποθετηση της βιδας ακομη και σε δυσκολες προσανατολισεις η εγκολλημενες τοποθεσιες, συμβαλλοντας σε υψηλο χρονο λειτουργιας και αποδοτικοτητα.

Μπορει ο Τροφοδοτης Βιδων για Βαθια Οπη JINGWEI να προσαρμοστει για συγκεκριμενες αναγκες παραγωγης;

Ναι, ως κορυφαιος κατασκευαστης, η JINGWEI ειδικευεται στην παροχη προσαρμοσμενων λυσεων τροφοδοτων βιδων. Το μοντελο για Βαθια Οπη μπορει να προσαρμοστει για να φιλοξενει διαφορους τυπους βιδων (μεγεθος, στυλ κεφαλης, μηκος), γεωμετριες βραχιονα και απαιτησεις ενσωματωσης με υπαρχουσες μηχανες επεξεργασιας καλωδιων η γραμμες συναρμολογησης. Προτεινουμε να επικοινωνησετε με την ομαδα μηχανικων μας με τις συγκεκριμενες λεπτομερειες της εφαρμογης σας για μια προσαρμοσμενη λυση που βελτιστοποιει τη διαδικασια κατασκευης δεσμων καλωδιων σας.

Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά ανθεκτικότητας και συντήρησης αυτού του τροφοδότη;

Κατασκευασμένος για βιομηχανική άντοχή, ο τροφοδότης JINGWEI διαθέτει μια ανθεκτική κατασκευή με εξαρτήματα υψηλής φθοράς από σκληρυμένα υλικά. Βασικές πτυχές ανθεκτικότητας περιλαμβάνουν ένα αντιδιαβρωτικό φινίρισμα, σκληρυμένες ράγες οδήγησης και αξιόπιστα πνευματικά βαλβιδια. Η συντήρηση απλοποιείται με σχεδιασμό εύκολης προσβασης για τον καθαρισμό της λεκάνης και της τροφοδοτικής ράγας, ρυθμίσεις χωρίς εργαλειά και τυποποιημένα ανταλλακτικά. Η τακτική συντήρηση περιλαμβάνει κυριώς τη διατήρηση της παροχής αέρα καθαρού και ξηρού και περιοδικό έλεγχο των εξαρτημάτων φθοράς, διασφαλιζοντας μεγάλη διάρκεια ζωής και ελάχιστο χρόνο διακοπής.

Γιατι να επιλέξω την JINGWEI ως κατασκευαστή μου για αυτόν τον εξοπλισμό επεξεργασιάς καλωδιών;

Η επιλογή της JINGWEI σημαίνει συνεργασιά με έναν εμπειρο κατασκευαστή με βαση την Κίνα και αποδεδειγμένο ιστορικό στη βιομηχανική μηχανολογιά. Συνδυαζουμε οικονομικά αποδοτική κατασκευή με υψηλής ποιότητας μηχανική, προσφέροντας αξιόπιστη αποδοση και ακριβεια. Η καταστάση μας ως αμέσου κατασκευαστή επιτρέπει καλύτερες τιμές, ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη και πλήρη έλεγχο της προσαρμογής και της διασφάλισης ποιότητας. Για τις αναγκές σας σε τροφοδοσιά βιδών βαθιας οπής, η JINGWEI παρέχει μια αποτελεσματική, ανθεκτική και ακριβή λύση υποστηριζομένη απο επαγγελματική εξυπηρέτηση. Ζητήστε πληροφοριές τωρα για να συζητήσετε τις απαιτήσεις του εργου σας.