Ψηφιακή Μηχανή Κοπής Κορδέλας & Ταινιάς WPM-6100

Model No. WPM-6100



SPECIFICATIONS

Μοντέλο	WPM-6100
Μήκος κοπής	1-99999mm
Πλάτος κοπής	1-200mm (προσαρμοσίμο)
Ταχύτητα κοπής	100-120 κοψίματα/λεπτό
Μνήμη προγραμμάτων	100 προγράμματα
Ακριβεια	±0,1mm
Τάση	220V/50Hz ή 110V/60Hz
Ισχύς	60W
Βάρος	35kg (καθαρό)
Διαστάσεις	400x300x430mm

WPM-6100 ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΟΠΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ - Ευελικτη κοπη για κορδελες, ταινιες και εμπορικα σημάτα

Εισαγωγη:

Παρουσιαζουμε την **ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΟΠΗΣ** WPM-6100, μια εξαιρετικα ευελικτη και ακριβη λυση για ολες τις αναγκες κοπης υλικων σας. Αυτο το προηγμενο μηχανημα εχει σχεδιαστει για εξαιρετικη ακριβεια και ταχυτητα, καθιστωντας το ιδανικο για ενα ευρυ φασμα εφαρμογων, απο λεπτες κορδελες εως στιβαρες βιομηχανικες ταινιες. Ως πολυλειτουργικη **μηχανη κοπης**, το WPM-6100 υπερεχει ως **μηχανη κοπης κορδελας**, **μηχανη κοπης ναιλον ταινιας** και **μηχανη κοπης εμπορικων σηματων**, παρεχοντας σταθερα, υψηλης ποιοτητας αποτελεσματα σε διαφορα υλικα και σχεδια.

Ευρυ φασμα εφαρμογων σε ολους τους κλαδους:

Η **ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΟΠΗΣ** WPM-6100 εχει σχεδιαστει για να χειριζεται μια μεγαλη γκαμα υλικων, καθιστωντας την μια πραγματικα ευελικτη λυση για πολλες βιομηχανιες:

- **Σωληνωση και σωληνωσεις:** Κοβει εμπειρα θερμοσυστελλομενους σωληνες, σωληνες απο τεφλον, σωληνες απο υαλοβαμβακα, σωληνες PVC, σωληνες πολυαιθυλενιου, σωληνες σιλικονης, αδιαβροχους σωληνες, σωληνες PET, πλαστικους σωληνες φθοριου, σωληνες ανθεκτικους στη διαβρωση, κιτρινοπρασινους σωληνες, σωληνες λουλουδιων, σωληνες με επενδυση απο παχυ τοιχωμα και κυματοειδες σωληνα διπλου τοιχωματος.
- **Υλικα σημανσης και αναγνωρισης:** Κοβει με ακριβεια τους σωληνες σημανσης και τα σετ PVC ηλεκτρολυτικων πυκνωτων για σαφη και ακριβη επισημανση και αναγνωριση.
- **Πλαστικα και ευκαμπτα υλικα:** Χειριζεται πλαστικες λωριδες PVC, πλαστικους σωληνες και φιλμ polybag με ευκολια και ακριβεια, παρεχοντας καθαρες και σταθερες κοπες.
- **Επιπεδα υλικα και υλικα κορδελας:** Ιδανικο για την κοπη επιπεδων καλωδιων, κορδελων, οξικου υφασματος, μη υφασμενων υφασματων και διαφορων μοτιβων κορδελας, παρεχοντας καθαρες ακρες και ακριβη μηκη για κλωστοϋφαντουργικες και διακοσμητικες εφαρμογες.

- **Κολλα και ειδικα υλικα:** Δυνατοτητα κοπης κολλητικης ταινιας διπλης οψης, μονωτικου χαρτιου, φυλλου χαλκου, φυλλου χαλκου, λαστιχενιων κουβερτων, μαγικης ταινιας, ερπυστριοφορων συσκευασιων και VELCRO, παρεχοντας λυσεις για ποικιλη επεξεργασια κολλας και ειδικων υλικων.
- **Κλωστοϋφαντουργικα και υφασματινα υλικα:** Χειριζεται ζωνες απο βαμβακερα νηματα, ζωνες ασφαλειας, ελαστικα κορδονια και εγχρωμες ραβδους, εξασφαλιζοντας καθαρες κοπες για την κατασκευη υφασματων και ενδυματων.
- **Εξαρτηματα μπαταριας και ηλεκτρονικων:** Κοβει με ακριβεια διαχωριστες μπαταριων, νικελιο, φυλλα διαχυσης, ανακλαστικα φυλλα, αγωγιμο υφασμα και αφρο γλωσσας που χρησιμοποιουνται στην κατασκευη μπαταριων και ηλεκτρονικων εξαρτηματων, διατηρωντας την ακεραιοτητα και την ακριβεια του υλικου.
- **Φερμουαρ και υλικα στερεωσης:** Κοβει αποτελεσματικα τα φερμουαρ για την κατασκευη ενδυματων και αξεσουαρ.

Χαρακτηριστικα προϊοντος για ανωτερη αποδοση:

Η **ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΟΠΗΣ** WPM-6100 ειναι γεματη με χαρακτηριστικα που εχουν σχεδιαστει για τη βελτιστοποιηση της αποδοσης και της εμπειριας χρηστη:

- **Κοπη υψηλης ταχυτητας, υψηλης ακριβειας:** Επιτυχετε εξαιρετικη ταχυτητα κοπης με ταχυτητες εως και 120 τεμαχια ανα λεπτο, σε συνδυασμο με ελεγχο προγραμματος μικροϋπολογιστη για ακριβεια εως και ±0,1 mm, μεγιστοποιωντας την παραγωγικοτητα και ελαχιστοποιωντας τη σπαταλη υλικων.
- **Ρυθμιζομενες παραμετροι κοπης:** Προσαρμοστε ευκολα την ταχυτητα και το μηκος κοπης για να ταιριαζει σε διαφορετικα υλικα και απαιτησεις εφαρμογης, παρεχοντας απαραμιλλη ευελιξια.
- **Διαισθητικη αγγλικη διεπαφη LCD:** Διαθετει φιλικη προς το χρηστη αγγλικη διεπαφη LCD για απλη λειτουργια και σαφη εμφανιση ρυθμισεων και παραμετρων.
- **Συνεχες ρυθμιζομενο μηκος και ταχυτητα:** Επιτρεπει τη συνεχη ρυθμιση του μηκους και της ταχυτητας κοπης, παρεχοντας ακριβη ελεγχο για ποικιλη επεξεργασια υλικων.
- **Αυτοματη καταμετρηση και ομαδοποιηση: Διαθετει** αυτοματη ομαδοποιηση αθροιστικων και συνολικων αθροιστικων μετρησεων, βελτιστοποιωντας τη διαχειριση αποθεματων και την παρακολουθηση της παραγωγης.
- **Ρυθμισεις παυσης παρτιδας και χρονου καθυστερησης:** Προσφερει προσαρμοσιμες ρυθμισεις παυσης παρτιδας και χρονου καθυστερησης, βελτιστοποιωντας τη ροη εργασιας για συγκεκριμενες αναγκες παραγωγης και επεξεργασια παρτιδων.
- **Αυτοματη διακοπη κατα την εξαντληση του υλικου:** Εξοπλισμενο με λειτουργια "αυτοματη διακοπη χωρις τροφοδοσια", αποτρεποντας τη σπαταλη υλικων και τη διακοπη λειτουργιας του μηχανηματος οταν τελειωσει το υλικο.
- **Ευελικτη ικανοτητα κοπης υλικου:** Σχεδιασμενο για να κοβει αυτοματα μια μεγαλη ποικιλια σωληνων και υλικων κορδελας, προσφεροντας μια πραγματικα ευελικτη λυση κοπης.
- **Ακριβης ελεγχος βηματικου κινητηρα:** Χρησιμοποιει υψηλης ταχυτητας, ακριβη ελεγχο βηματικου κινητηρα για ακριβες μηκος κοπης, εξασφαλιζοντας σταθερα αποτελεσματα σε μεγαλες σειρες παραγωγης.
- **Ολοκληρωμενες ρυθμισεις χρονου κοπης και ποσοτητας:** Παρεχει ολοκληρωμενες ρυθμισεις για προστασια χρονου κοπης, ρυθμιση ποσοτητας, ρυθμιση δεσμης και χρονο παυσης δεσμης, επιτρεποντας εξαιρετικα προσαρμοσμενη λειτουργια και ελεγχο διαδικασιας.
- **Χειροκινητη λειτουργια για ευκολο εντοπισμο σφαλματων:** Περιλαμβανει διαφορους τροπους χειροκινητης λειτουργιας για ευκολο εντοπισμο σφαλματων και ρυθμιση, απλοποιωντας τη συντηρηση και τις ρυθμισεις.
- **Οθονη LCD μεγαλου μεγεθους:** Διαθετει οθονη LCD μεγαλου μεγεθους για ευκολη προβολη των παραμετρων και της καταστασης λειτουργιας, βελτιωνοντας την εμπειρια χρηστη και τη λειτουργικη ευκρινεια.
- **Εξειδικευμενη Μηχανικη Δομη και Κοφτες:** Χρησιμοποιει μια εξειδικευμενη μηχανικη δομη και προσαρμοσμενους κοφτες, σε συνδυασμο με αποκλειστικο ελεγχο λογισμικου, για την αποτελεσματικη επιλυση του κοινου προβληματος των ανομοιομορφων τομων σωληνων σιλικονης, εξασφαλιζοντας καθαρες και ακριβεις κοπες ακομη και σε δυσκολα υλικα.

- **Ανθεκτική και στιβαρή κατασκευή:** Διαθέτει ανθεκτικό σώμα από χυτοσίδηρο για μηχανικά μέρη και λαμαρίνα υψηλής ποιότητας για εξαρτήματα κυκλώματος, εξασφαλίζοντας μακροχρόνια αποδοση και αξιοπιστιά σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβαλλοντα.

Τεχνικές προδιαγραφές για κοπη υψηλής αποδοσης:

- **Τυπος μηχανης:** ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΟΠΗΣ
- **Μοντελο:** WPM-6100
- **Βασικές εφαρμογές: Μηχανη κοπης κορδελας**, **μηχανη κοπης ναϊλον ταινιάς**, **μηχανη κοπης εμπορικών σημάτων** και ευελικτη κοπη υλικών σε ολες τις βιομηχανιές.
- **Μηκος κοπης:** 1-99999mm (Εκτεταμένο ευρος μηκους για διαφορες εφαρμογές)
- **Πλατος κοπης:** Διατιθεται σε διαφορα πλατη: 1-100mm, 1-120mm, 0-160mm, 0-200mm (Προσαρμοσιμα πλατη διαθεσιμα για εξειδικευμένες αναγκες)
- **Ταχυτητα αποκοπης:** 100-120 τμχ/λεπτο (Κοπη υψηλής ταχυτητας για αυξημένη παραγωγικοτητα)
- **Λειτουργιά μνημης:** Αποθηκευέι εώς και 100 ομαδες προγραμματων (Για αποτελεσματικη ρυθμιση και ανακληση εργασιών)
- **Ακριβεια:** ±0,1 mm (Υψηλη ακριβεια για σταθερα αποτελεσματα)
- **Ταση τροφοδοσιάς:** 220V/50HZ, 110V/60HZ (Επιλεξιμο για παγκοσμια συμβατοτητα)
- **Καταναλωση ρευματος:** 60W (Ενεργειακα αποδοτικη λειτουργιά)
- **Καθαρο Βαρος:** 35KG; Μεικτο Βαρος: 45KG (Φορητο αλλα στιβαρο)
- **Διαστασεις:** Μ400 * Π300 * Υ430 mm (Συμπαγες αποτυπωμα για ενσωματωση εξοικονομησης χωρου)

Συμπερασμα:

Επενδυστε στην **ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΟΠΗΣ** WPM-6100 για να μεταμορφωσετε τις εργασιές επεξεργασιάς υλικών σας. Αυτο το εξαιρετικα ευελικτο και ακριβές μηχανημα, που λειτουργει ως ανωτερη **μηχανη κοπης κορδελας**, **μηχανη κοπης ταινιάς ναϊλον** και **μηχανη κοπης εμπορικών σημάτων**, παρεχει απαραμιλλη αποδοση, ακριβεια και ευκολιά στη χρηση, καθιστωντας το την απολυτη λυση για τη μεγιστοποιηση της παραγωγης και της ποιοτητας των προϊόντων σας σε ενα ευρυ φασμα υλικών. Επικοινωνηστε μαζι μας σημερα για να μαθετε περισσοτερα σχετικα με το πως το WPM-6100 μπορει να φερει επανασταση στις διαδικασιές κοπης σας και να βελτιωσει τις κατασκευαστικές σας ικανοτητες!

DIGITAL CUT MACHINE





Model	WPM-6100	WPM-6150	WPM-6200
Power	AC220V 50/60HZ	AC220V 50/60HZ	AC220V 50/60HZ
Dimesion	L420xW320xH360mm	L430xW360xH320mm	L430xW360xH320mm
N.G	35KG	50KG	50KG
Cutting width	0~100mm	0~150mm	0~200mm
Cut length	0. 1~999. 9mm	0. 1~999. 9mm	0. 1~999. 9mm
Power	1/4HP	1/4HP	1/4HP

Microcomputer pipe cutting machine

Suitable for all materials (such as: copper sheet, copper foil, aluminum sheet, iron wire, cable, wire)
Synchronous cutting of multiple high-speed steel knives, simple button panel operation, precision control up to 0.1mm





Good helper for tube cutting and slicing

Accuracy control up to 0.1mm

Cut long, short, soft and hard

Synchronous cutting of multiple roots, using high-speed steel knife to cut





High-speed feeding

Adjustable speed

LCD display

Precision

Features

Smooth cutting

Precision cutting

Efficient and fast



Powerful

Durable

Safe and secure

*High-speed feeding, the computerized pipe cutting machine is controlled by a microcomputer program with an accuracy of 0.1mm

*Adjustable cutting speed, full Chinese LCD display

* Length and speed can be adjusted continuously

*Automatic group accumulation and total accumulation count

*Batch pause and delay time can be set

*Automatic shutdown when lack of material

*It can automatically cut all kinds of tubular and ribbon materials;

*High-speed stepping motor controls the cutting length; the length and speed of the tape are adjustable;

*Cutter time protection; total number setting; splitting setting; splitting pause time adjustable;


* Various manual operations are available for easy debugging;

*Computerized pipe cutting machine LCD large screen intuitive Chinese display, simple and convenient operation; English version display can also be customized

*Using a special mechanical structure and special tools, coupled with special software control, to solve the problem of uneven cuts of other manufacturers' silicone tubes. Achieve flat incision and accurate length

Processing sample display

This computerized pipe cutting machine is suitable for heat shrinkable tubing, silicone tubing, Teflon tubing, fiberglass tubing, PVC tubing, PE tubing, silicone tubing, oil resistant tubing, railway tubing, braided mesh tubing, fluoroplastic tubing, anticorrosive tubing, yellow Green tube, pattern tube, medium and thick wall sheath, double wall tube, marking tube, electrolytic capacitor PVC sleeve, PVC plastic tape, flat cable, cable tie line, plastic hose, insulating paper, copper foil, copper sheet, double Surface glue, PE film bag, leather, non-woven fabric, acetate cloth, rubber pad, cotton gauze belt, seat belt, elastic belt, colored belt, track belt, plastic belt, hook and loop belt, battery separator, nickel sheet, diffuser sheet, reflective film , Conductive cloth/foam, PET, Velcro, zipper and other strip or tube shape cut to length



PVC medical tube
Blue heat shrink tubing
BORX Machinery Equipment
Large silicone tube
Blue silicone tube
plastic pipe
Insulating paper
BORX Machinery Equipment
Medical latex tube
Silicone tube rubber band

Product parameters



Cutting length: 1-9999.9mm
Cutting width: 1-100mm 1-120mm 0-160mm 0-200mm (wider can be customized)
Cutting speed: 100-120 times/min
Storage specifications: 100
Accuracy: ±0.1mm (depending on material)
Power supply voltage: 220v
Power: 60v
Weight: 30KG
Volume: L400*W300*H430 mm

Product parameters



Adjustable width feed opening

Two pipes can be fed at the same time, double the efficiency

Fixing screw

Loosen the fixing screws to adjust the width of the incoming material according to the size of the cut material

control panel

Microcomputer control panel, easy to understand

LCD

Self-luminous display, the display content is clear and reasonable, at a glance, all Chinese keys, the operation is simpler, no professional operation is required



Ribbon Cutting Machine, Nylon Tape Cutting Machine, Trademark Cutting Machine

Ribbon Cutting Machine, Nylon Tape Cutting Machine, Trademark Cutting Machine
Ribbon Cutting Machine, Nylon Tape Cutting Machine, Trademark Cutting Machine
Ribbon Cutting Machine, Nylon Tape Cutting Machine, Trademark Cutting Machine
Ribbon Cutting Machine, Nylon Tape Cutting Machine, Trademark Cutting Machine

spare part of Ribbon Cutting Machine, Nylon Tape Cutting Machine, Trademark Cutting Machine

sample for cutting

FAQ

Ποια υλικά μπορεί να χειριστεί η ψηφιακή μηχανή κοπής κορδέλας και ταινιάς WPM-6100;

Η WPM-6100 σχεδιάστηκε για να κοβει με ακριβεια μια ποικιλιά ευκάμπτων υλικών, συμπεριλαμβανομένων κορδελών, ταινιών ναϊλον, ετικετών υφάσματος, ταινιών εμπορικών σημάτων και άλλων παρόμοιων υφαντών ή μη υφαντών υλικών που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανική κατασκευή και την παραγωγή ένδυμάτων.

Ποια είναι η ακρίβεια κοπής και η ταχύτητα της μηχανής WPM-6100;

Αυτή η ψηφιακή μηχανή κοπής προσφέρει εξαιρετική υψηλή ακρίβεια κοπής με ακρίβεια ±0,1 mm. Λειτουργεί με ταχύτητα 100-120 κομμάτια ανά λεπτό, διασφαλίζοντας τόσο την ακριβή σταθερότητα μήκους όσο και την υψηλή αποδοση ογκου για βιομηχανικές εφαρμογές.

Ποιο είναι το εύρος μήκους κοπής για την WPM-6100;

Η WPM-6100 παρεχει ευελικτο ψηφιακό έλεγχο μήκους, επιτρέποντας σας να προγραμματιόετε και να κοψετε μήκη από ελάχιστο 1 mm εώς μεγιστο 99.999 mm. Αυτο το ευρύ εύρος την καθιστά καταλληλη για ολα, από μικρές ετικέτες εώς μακριες συνεχεις λωριδες.

Ποιες είναι οι κυρίες βιομηχανικές εφαρμογές για αυτόν τον ψηφιακό κοφτη ταινιών;

Αυτος ο βιομηχανικος κοφτης ταινιών ειναι ιδανικος για την αυτοματοποιήση της παραγωγης σε βιομηχανιές οπως η κατασκευη ένδυμάτων (για κοπη ετικετών και κορδελών), η συσκευασιά, η παραγωγη δώρων και οποιοσδηποτε τομεάς που απαιτεί κοπη μαλακών υλικών υψηλου όγκου και ακριβους. Ειναι ιδιαιτερα αποτελεσματικος ως μηχανη κοπης εμπορικών σημάτων για ετικέτες μαρκας.

Πως ωφελεί το ψηφιακο σύστημα ελεγχου τη διαδικασιά κοπης;

Το ενσωματωμένο ψηφιακό σύστημα ελεγχου επιτρεπει τον ευκολο προγραμματισμο του μήκους και της ποσοτητας κοπης, διασφαλιζοντας επαναλαμβανομένη ακριβεια ±0,1 mm. Αυτο εξαλειφει το ανθρωπινο λαθος, μειωνει τα αποβλητα υλικών και αυξανει σημαντικα την παραγωγικοτητα σε συγκριση με τις χειροκίνητες μεθοδους κοπης.