# Αυτόματη Μηχανή Θερμοσυστελλόμενου Σωλήνα WPM-H550

Model No. WPM-H550



**SPECIFICATIONS**

| | |
|---|---|
| **Τάση λειτουργίας** | AC220V±10%, 50HZ |
| **Εφαρμοσιμο μεγεθος σωληνα** | OD |
| **Εφαρμοσιμο μεγεθος καλωδιου** | OD195mm |
| **Μεθοδος θερμανσης** | Πανελ θερμανσης κεραμικων |
| **Ισχυς θερμαντηρα** | 1000W*2 |
| **Αποδοση εργασιας** | 2000 τμχ/ωρα |
| **Ρυθμιση θερμοκρασιας** | 0~600°C |
| **Διασταδεις μηχανης** | 1100mmX225mmX350mm |
| **Βαρος μηχανης** | 40kg |

Αρχικά, ας ριξουμε μια ματιά στα χαρακτηριστικά του προϊόντος. Αυτός ειναι ενας εξοπλισμος εξοικονομησης ενεργειας ειδικά σχεδιασμενος για τη συρρικνωση σωληνων θερμικης συρρικνωσης σε καλωδιωσεις. Ενα απο τα αξιοσημειωτα πλεονεκτηματα του ειναι η απλη λειτουργια του. Οι χρηστες θα το βρουν εξαιρετικα ευκολο στη χρηση χωρις την αναγκη εκτεταμενης εκπαιδευσης η εξειδικευμενων δεξιοτητων. Επιπλεον, εχει χαμηλη καταναλωση ενεργειας, η οποια οχι μονο βοηθα στη μειωση του ενεργειακου κοστους αλλα και το καθιστα μια φιλικη προς το περιβαλλον επιλογη. Ο εξοπλισμος ειναι εξαιρετικα βολικος, επιτρεποντας την απροσκοπτη ενσωματωση σε διαφορα περιβαλλοντα εργασιας. Προσφερει επισης εξαιρετικες δυνατοτητες εξοικονομησης ενεργειας διατηρωντας παραλληλα υψηλη αποδοση, διασφαλιζοντας οτι μπορει να χειριστει σημαντικο ογκο εργασιας σε συντομο χρονικο διαστημα.

**Βελτιστοποιηστε την παραγωγη καλωδιων με την ενεργειακα αποδοτικη μηχανη σωληνων συρρικνωσης θερμοτητας**

Παρουσιαζουμε το **Heat Shrink Tube Machine**, μια λυση αιχμης εξοικονομησης ενεργειας που εχει σχεδιαστει για να απλοποιησει τη διαδικασια κατασκευης της καλωδιωσης. Αυτη η επιτραπεζια συσκευη εχει σχεδιαστει ειδικα για αποτελεσματικη και συνεπη συρρικνωση των σωληνων θερμικης συρρικνωσης σε καλωδιωσεις, προσφεροντας εναν ισχυρο συνδυασμο **απλης λειτουργιας, χαμηλης καταναλωσης ενεργειας, ευκολιας, ενεργειακης αποδοσης και υψηλης παραγωγικοτητας.**

**Επιτυχετε ανωτερα αποτελεσματα θερμικης συρρικνωσης με ακριβεια και αποτελεσματικοτητα**

**To Heat Shrink Tube Machine** χρησιμοποιει μια προηγμενη **αρχη θερμανσης πανω-κατω** για να προσφερει εξαιρετικα αποτελεσματα θερμοσυστελλομενου σωληνα. Αυτη η μεθοδος εξασφαλιζει **σταθερη θερμοκρασια συρρικνωσης**, η οποια ειναι ζωτικης σημασιας τοσο για την προστασια του συρματος απο ζημια οσο και για την εγγυηση της πληρους ενεργοποιησης του θερμοσυστελλομενου σωληνα. Απολαυστε τελεια συρρικνωμενους σωληνες

με **σταθερή ποιότητα** που παρέχει ένα αξιόπιστο και αποτελεσματικό **αποτέλεσμα στεγανοποίησης** για τις καλωδιώσεις σας.

**Βασικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα της μηχανής θερμοσυστελλομένου σωλήνα:**

- **Σχεδιασμός εξοικονόμησης ενέργειας:** Μειώνει σημαντικά την καταναλωση ενέργειας, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση κόστους και στην περιβαλλοντική ευθύνη.
- **Απλή και βολική λειτουργία:** Ο φιλικός προς το χρήστη σχεδιασμός εξασφαλιζει ευκολη λειτουργία, ελαχιστοποιώντας τον χρόνο εκπαίδευσης και μεγιστοποιώντας την παραγωγικότητα.
- **Υψηλη παραγωγικότητα:** Επιτυχετε εντυπωσιακή απόδοση εργασιάς, επεξεργαζοντας εώς και **2000 τεμαχία την ωρα** (αναλογα με το υλικό του σωλήνα και τον τυπο του καλωδιού).
- **Συνεπης ποιότητα συρρικνωσης:** Η θερμανση παν-κατω εξασφαλιζει σταθερη θερμοκρασία και ομοιομορφη κατανομη θερμοτητας για σταθερα αποτελεσματα υψηλης ποιοτητας.
- **Προστασία καλωδίων:** Η σταθερη θερμοκρασία προστατευει τα καλωδια απο ζημιες λογω θερμοτητας κατα τη διαδικασία συρρικνωσης.
- **Πληρης συρρικνωση σωληνα:** Εγγυαται την πληρη ενεργοποιηση του θερμοσυστελλομένου σωληνα για βελτιστη στεγανοποιηση και αποδοση.
- **Εξαιρετικο αποτελεσμα σφραγισης:** Η σταθερη θερμικη συρρικνωση εξασφαλιζει αξιοπιστη και αποτελεσματικη σφραγιση για βελτιωμενη ανθεκτικοτητα και μακροζωία του προϊοντος.
- **Σχεδιασμός επιφανειας εργασιάς:** Συμπαγης σχεδιασμός επιφανειας εργασιάς που εξοικονομει χωρο, ιδανικός για διαφορα περιβαλλοντα παραγωγης.
- **Εξαιρετικη εμφανιση:** Ο κομψος και μοντερνος σχεδιασμός προσθετει μια επαγγελματικη πινελια στο χωρο εργασιάς σας.
- **Υψηλη αποδοση ασφαλειας:** Σχεδιασμενο με γνωμονα την ασφαλεια για ασφαλη και αξιοπιστη λειτουργία.

**Μοντελο WPM-H550: Προδιαγραφες με μια ματια**

| χαρακτηριστικο | Προσδιορισμός |
|---|---|
| **Μοντελο** | WPM-H550 |
| **Ταση λειτουργιάς** | AC220V ± 10%, 50HZ |
| **Εφαρμοσιμο μεγεθος σωληνα** | OD < 10mm, Μηκος < 60mm (Προσαρμοσιμο) |
| **Εφαρμοσιμο μεγεθος καλωδιού** | OD < 10mm, Μηκος καλωδιού > 195mm (Προσαρμοσιμο) |
| **Μεθοδος θερμανσης** | Κεραμικο θερμαντικο πανελ |
| **Ισχυς θερμαντηρα** | 1000W * 2 |
| **Αποδοτικοτητα εργασιάς** | 2000 τμχ/ωρα (αναλογα με το υλικο και το καλωδιο) |
| **Ρυθμιση θερμοκρασιάς** | 0~600°C |
| **Διαστασεις μηχανηματος** | 1100 χλστ X 225 χλστ X 350 χλστ |
| **Βαρος μηχανης** | 40 κιλα |

**Ανυψωστε το συγκροτημα καλωδιώσης με το μηχανημα θερμοσυστελλομένου σωληνα!**

**To Heat Shrink Tube Machine** (Μοντελο WPM-H550) ειναι η τελεια λυση για κατασκευαστες που επιδιωκουν να βελτιστοποιησουν την παραγωγη καλωδιών τους με μια ενεργειακα αποδοτικη, αξιοπιστη και φιλικη προς το χρηστη διαδικασία συρρικνωσης θερμοτητας. Η προηγμενη τεχνολογία θερμανσης και ο συμπαγης σχεδιασμός του το καθιστουν ανεκτιμητο πλεονεκτημα για καθε λειτουργία. Επικοινωνηστε μαζι μας σημερα για να μαθετε περισσοτερα

σχετικά με το πως το **Heat Shrink Tube Machine** μπορεί να μεταμορφώσει τη γραμμή παραγωγής σας και να βελτιώσει την ποιότητα των προϊόντων σας!

## FAQ

**Ποια είναι η παραγωγική απόδοση του επιτραπεζιου μηχανήματος συρρίκνωσης σωλήνων WPM-H550;**

Το WPM-H550 σχεδιάστηκε για παραγωγή καλωδιών υψηλού όγκου με μια εντυπωσιακή παραγωγή έως και 2000 τεμάχια την ώρα. Αυτή η αποδοτικότητα το καθιστά ιδανικό για επεξεργασιά μικρών έως μεσαιών παρτιδων, επιταχύνοντας σημαντικά τη ροη εργασιάς σας σε συγκριση με τις χειροκίνητες μεθοδους.

**Πως επιτυγχάνει το WPM-H550 εξοικονόμηση ενέργειας στην κατασκευη καλωδιών;**

Αυτό το μηχάνημα συρρίκνωσης σωλήνων διαθέτει σχεδιασμό χαμηλής καταναλωσης ενέργειας και χρησιμοποιεί αποδοτικά κεραμικά θερμαντικά στοιχειά. Λειτουργεί με τυπική τάση AC220V, παρέχοντας γρηγορη, εστιασμένη θερμότητα ενω ελαχιστοποιεί την σπαταλη ενέργειας, κατι που βοηθά στη μειώση των λειτουργικών δαπανών για τη βιομηχανικη επεξεργασιά καλωδιών σας.

**Είναι το WPM-H550 καταλληλο για εγκατάσταση σε επιτραπεζια η παγκο εργασιάς;**

Ναι, το WPM-H550 είναι ένα συμπαγές επιτραπεζιο μηχάνημα συρρίκνωσης, κάνοντας το ιδανικό για εργαστηρια, εργαστηρια η γραμμές παραγωγής με περιορισμένο χωρο. Ο φιλικός προς τον χρηστη σχεδιασμός του επιτρεπει την ευκολη ενσωματωση σε υπαρχουσες ρυθμισεις εξοπλισμου καλωδιών χωρις να απαιτει εκτεταμένο χωρο δαπεδου.

**Τι ειδους τεχνολογιά θερμανσης χρησιμοποιεί αυτο το μηχάνημα και γιατι είναι επωφελης;**

Το μηχάνημα χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογιά κεραμικης θερμανσης. Οι κεραμικοι θερμαντηρες παρεχουν συνεπη, ομοιόμορφη κατανομη θερμότητας, διασφαλιζοντας αξιοπιστη και χωρις ρυτιδες συρρίκνωση σωλήνων σε καλωδια. Αυτη η τεχνολογιά προσφερει επισης γρηγορους χρονους θερμανσης και ενισχυμένη αντοχη για συνεχη βιομηχανικη χρηση.

**Ποιος είναι ο ιδανικός χρηστης για αυτον τον επιτραπεζιο εξοπλισμο συρρίκνωσης σωλήνων και είναι ευκολος στη λειτουργιά;**

Το WPM-H550 είναι ιδανικο για κατασκευαστες ηλεκτρονικών, παραγωγους καλωδιών αυτοκινητων και εργαστηρια επισκευών. Είναι κατασκευασμένο για απλη λειτουργιά με διαισθητικους χειριστηρια, απαιτώντας ελαχιστη εκπαιδευση. Η αξιοπιστιά και η υψηλη αποδοτικοτητα του το καθιστούν πολυτιμο στοιχειό για οσους εμπλέκονται στην επαγγελματικη βιομηχανικη επεξεργασιά καλωδιών.