Μηχανή Φυσαλιδων Αερα για Συσκευασιά - 160W, 5M/min

Model No. JW-SB01



SPECIFICATIONS

Τύπος	Μηχανή Φυσαλιδων Αερα
Ισχύς	160W
Ταχύτητα	5M/min
Βαρος	5,0KG
Μεγεθος	36*36*21CM
Τάση	110V ή 200-230V
Πιστοποιήση	CE, PSE
Εφαρμογές	Αποθηκες, ηλεκτρονικο εμποριο, logistics

Μεγιστοποιηθτε την αποτελεσματικοτητα και την προστασιά της συσκευασιάς με το μηχανημα τσαντας μαξιλαριου μαξιλαριου με φυσαλιδες αερα υψηλης ταχυτητας

Εισαγωγη:

Σε Ο σημερινος γρηγορος κοσμος της ναυτιλιάς και της εφοδιαστικης, διασφαλιζοντας σας Τα προϊοντα φτανουν με ασφαλεια και αποτελεσματικοτητα ειναι πρωταρχικης σημασιάς. Παρουσιαζοντας τη **φουσκωτη μηχανη μαξιλαριου μαξιλαριου αερα με φυσαλιδες**, Μια λυση αιχμης που εχει σχεδιαστει για να φερει επαναστση στη συσκευασιά σας διαδικασιά. Αυτο το ισχυρο και συμπαγες μηχανημα σας επιτρεπει να δημιουργειτε **μαξιλαρια αερα κατα παραγγελιά** απευθειάς στην αποθηκη, το κεντρο εκπληρωσης η το καταστημα σας. Πες αντιό σε ογκωδη και χρονοβορα παραδοσιακα υλικα πληρωσης κενων. Αυτο το **μηχανημα μαξιλαριου Air Bubble** σας δινει τη δυνατοτητα να παραγετε ελαφρια, προστατευτικα μαξιλαρια αερα με ακριβεια οταν και οπου τα χρειαζεστε, βελτιστοποιωντας σημαντικα τη συσκευασιά σας και την ενισχυση της προστασιάς των προϊοντων κατα τη μεταφορα.

Βασικα χαρακτηριστικα και πλεονεκτηματα: Αντικραδασμικη προστασιά κατ' απαιτηση, αποτελεσματικοτητα και προσαρμογη

Αυτο το **φουσκωτο μηχανημα μαξιλαριου μαξιλαριου αερα με φυσαλιδες** προσφερει μια ολοκληρωμενη σειρα χαρακτηριστικων που εχουν σχεδιαστει για να βελτιστοποιουν τη διαδικασιά συσκευασιάς σας και να προσφερουν ανωτερη αποδοση:

- **Παραγωγη μαξιλαριου αερα κατ' απαιτηση για μεγιστη αποδοση: Εξαλειψτε** την αναγκη για προπαραγγελιά και αποθηκευση ογκωδων υλικων πληρωσης κενων. Αυτο το μηχανημα παραγει **μαξιλαρια μαξιλαριου αερα κατα παραγγελιά**, δινοντας σας πληρη ελεγχο της προμηθειας συσκευασιάς σας και ελαχιστοποιωντας απαιτησεις αποθηκευτικου χωρου. Δημιουργηστε αντικραδασμικη προστασιά μονο οταν τη χρειαζεστε, βελτιστοποιηση του αποθεματος σας και μειωση των απορριμματων.
- **Φουσκωμα υψηλης ταχυτητας για αυξημενη αποδοση συσκευασιάς: Αυξηστε** την ταχυτητα συσκευασιάς σας με την εντυπωσιακη **ταχυτητα φουσκωματος 5 μετρων ανα λεπτο** του μηχανηματος. Αυτος ο γρηγορος ρυθμος παραγωγης σας επιτρεπει να δημιουργειτε γρηγορα μεγαλο ογκο μαξιλαριων αερα, συμβαδιζοντας ακομα και με

την πιο απαιτητική συσκευασιά χρονοδιαγράμματα και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εκπλήρωσης των παραγγελιών, περιοδους αιχμής.

- **Συμπαγής και φορητος σχεδιασμος για ευκολη ενσωματωση: Μεγιστοποιήστε** τη χρήση του χωρου εργασιάς σας με το **συμπαγες αποτυπωμα και τον ελαφρυ σχεδιασμο του μηχανηματος (5,0 KG).** Το μικρο του μεγεθος προϊοντος 363621CM επιτρεπει την ευκολη τοποθετηση σε επιτραπεζιο υπολογιστη, σταθμο συσκευασιάς η οποιαδηποτε βολικη τοποθεσιά. Η **φορητη φυση** του μηχανηματος καθιστα ευκολη τη μετακινηση και την επανατοποθετηση του αναλογα με τις αναγκες εγκαταστάση σας, προσφερόντας ευελικτη ενσωματωση στις υπαρχουσες ροη εργασιών συσκευασιάς.
- **Προσαρμοσιμη επωνυμιά με επιλογες λογοτυπου και χρωματος: Αναβαθμιστε** την παρουσιάση της επωνυμιάς σας και δημιουργήστε μια επαγγελματικη εμπειριά unboxing. Το μηχανημα προσφερει **προσαρμογη λογοτυπου και χρωματος**, επιτρεποντας σας να εξατομικευσετε την εμφανιση του μηχανηματος ωστε να ευθυγραμμιστει με το δικο σας ταυτοτητα επωνυμιάς. Αυτη η επιλογη ενισχυει την αναγνωριση της επωνυμιάς σας και προσθετει ενα αγγιγμα επαγγελματισμου στις εργασιές συσκευασιάς σας. (Σημειώση: Οι επιλογες προσαρμογης υποκεινται σε συμφωνιά και ενδεχεται να εχουν συγκεκριμενες απαιτησεις).
- **Πιστοποιημενο για ασφαλεια και συμμορφωση (CE, PSE):** Λειτουργήστε με σιγουρια γνωριζοντας οτι ο εξοπλισμος σας πληροι αυστηρα προτυπα ασφαλειάς. **Οι πιστοποιησεις CE και PSE** αποδεικνυουν τη συμμορφωση του μηχανηματος με την ευρωπαϊκη και ιαπωνικη ασφαλεια διασφαλιζοντας την ασφαλη και αξιοπιστη λειτουργιά της ομαδας σας και δινοντας σας ησυχο μυαλο οσον αφορα την ασφαλεια των προϊοντων και τους κανονισμους προσκολληση.
- **Ευελικτες εφαρμογες σε διαφορους κλαδους: Προσαρμοσιμο** σε ενα ευρυ φασμα αναγκων συσκευασιάς. Αυτο το μηχανημα ειναι ιδανικο για **πολυσυχναστες αποθηκες, επιχειρησεις ηλεκτρονικου εμποριου, καταστηματα λιανικης, εταιρειές express logistics**, και καθε εργασιά που απαιτει αποτελεσματικη και προστατευτικη συσκευασιά. Απο ευθραυστα ηλεκτρονικα εως ευαισθητα γυαλινα σκευή, τα μαξιλαρια μαξιλαριου αερα Παρεχετε αξιοπιστη πληρωση κενων και αντικραδασμικη προστασιά για μια τεραστια γκαμα προϊοντων.
- **Ενεργειακα αποδοτικη λειτουργιά (ισχυς 160W):** Ελαχιστοποιήστε την καταναλωση ενεργειας και μειωστε το λειτουργικο κοστος. Η **χαμηλη καταναλωση ενεργειας του μηχανηματος των 160 W** εξασφαλιζει ενεργειακα αποδοτικη λειτουργιά, συμβαλλοντας σε χαμηλοτερους λογαριασμους ηλεκτρικης ενεργειας και σε μια πιο βιωσιμη διαδικασιά συσκευασιάς.
- **Συμβατοτητα ευρειάς τασης (110V η 200-230V):** Ενσωματωστε απροσκοπτα στην υπαρχουσα ηλεκτρικη υποδομη σας. Το μηχανημα διατιθεται σε **επιλογες τασης 110V η 200-230V**, επιτρεποντας σας να επιλεξετε την εκδοση που ταιριαζει με την τοπικη σας τασή τροφοδοσιά, εξασφαλιζοντας ευκολη εγκαταστάση και λειτουργιά χωρις την αναγκη τασης μετατροπεις. (Επιλεξτε την καταλληλη επιλογη τασης κατα την αγορα με βαση τα ηλεκτρικα προτυπα της τοποθεσιάς σας).

Τεχνικες προδιαγραφες:

Παραμετρος	Προσδιορισμος
Ισχυς	160 W
Ταχυτητα	5M/λεπτο
Βαρος	5,0 ΚΙΛΑ
Μεγεθος προϊοντος	363621 εκ.
Επιλογες τασης	110V η 200-230V
Πιστοποιησεις	CE, PSE
Προσαρμογη	Λογοτυπο & Χρωμα (Προαιρετικο)

Εφαρμογές:

Αυτή η **φουσκωτή μηχανή μαξιλαριού μαξιλαριού αέρα με φυσαλίδες** είναι η τέλεια λύση για μια ποικιλία επιχειρήσεων και βιομηχανιών, όπως:

- **Επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου:** Προστατέψτε αποτελεσματικά και οικονομικά τα προϊόντα κατά τη διάρκεια της αποστολής, μειώνοντας τις ζημιές και τις επιστροφές.
- **Αποθήκες και Κέντρα Εκπλήρωσης:** Βελτιώστε τις εργασίες συσκευασίας και αυξήστε την αποδοση σε πολυσύχναστα περιβάλλοντα αποθήκης.
- **Καταστήματα λιανικής:** Παρέχετε ασφαλή και επαγγελματική συσκευασιά για τις αγορές των πελατών, ενισχύοντας την ικανοποίηση των πελατών.
- **Express Logistics Companies:** Εξασφαλιστε την ασφαλή και εγκαιρη παραδοση των δεμάτων με αξιοπιστη προστασιά απορροφησης κραδασμών.
- **Εταιρειές μετακόμισης και αποθήκευσης:** Προστατέψτε τα ευθραυστα αντικειμένα κατά τη μετακίνηση και την αποθήκευση με ειδικά κατασκευασμένα μαξιλάρια αερα.
- **Καθε επιχείρηση που αναζητά μια οικονομικά αποδοτικη, αποδοτικη και εξοικονόμηση χωρου λυση πληρωσης κενών και απορροφησης κραδασμών.**

Συμπέρασμα:

Το φουσκωτό μηχάνημα μαξιλαριού μαξιλαριού άερα φουσκας είναι μια εξυπνη επένδυση για καθε επιχείρηση που επιδιώκει να βελτιστοποιησει τη δικη τους διαδικασιά συσκευασιάς, να ενισχυσει την προστασιά του προϊόντος και να μειωσει τη δικαστικα εξοδα. Η παραγωγη κατ' απαιτηση, η υψηλη ταχυτητα, ο συμπαγης σχεδιασμος και Τα προσαρμοσιμα χαρακτηριστικα το καθιστουν ενα ανεκτιμητο πλεονεκτημα για τον εξορθολογισμο σας εργασιές συσκευασιάς και διασφαλιζοντας οτι τα προϊόντα σας φτανουν με ασφαλεια και επαγγελματικα. Αναβαθμιστε τη συσκευασιά σας σημερα και ζηστε την εμπειριά αποτελεσματικοτητα και αξιοπιστιά αυτης της προηγμενης μηχανης μαξιλαριου αερα.





THREE YEARS
WARRANTY
INFLATABLE PROTECTIVE PACKAGING SOLUTIONS


EASY
OPERATION
Easy pressing
Every worker is easy to learn how to operate
High efficiency
Only 10 seconds heating after start


INTELLIGENT FILLING
MULTI-PURPOSE
Solve different air cushion filling with one machine
AIR PILLOW BAG
AIR BUBBLE BAG

CUSTOMIZED LOGO

Improve brand image,excellent experience of openning boxes





01

HIGH SPEED

Speed 15m/m, faster adjustable

02

PERFECT SEALING

Normal sealing will easily cause wrinkle,air leakage zone because the sealing of film will be influencedby high speed air stream





03

NO AIR LEAKAGE

Air filling rate canreach 95%

04

CONVENIENT MAINTENANCE

Quick change of belt and blade





05

PRECISION MACHINING

High-precision machining parts

06

TEMPERATURE CONTROL SYSTEM

Imported heating system accessories



Air Cushion Machine, Air Pillow Cushion Machine, Air Bubble Cushion Machine

FAQ

Ποιες επιλογές τάσης είναι διαθέσιμες για το μηχάνημα υψηλής ταχύτητας φουσκωτών μαξιλαριών αέρα για συσκευασιά;

Το μηχάνημα μπορεί να παραγγελθεί για λειτουργιά 110V ή 200 - 230V. Αυτο επιτρεπει στις ομαδες συσκευασιάς να το λειτουργουν σε τυπικες τροφοδοσιές δικτυου σε διαφορετικες περιοχες χωρις εξωτερικο μετασχηματιστη.

Ποια ταχύτητα φουσκώματος και ποια ισχύ προσφέρει το μηχάνημα μαξιλαριών αέρα;

Τα μαξιλάρια αέρα παράγονται με ταχύτητα 5M/min χρησιμοποιώντας κινητήρα 160W. Αυτή η απόδοση είναι αρκετά γρήγορη ώστε να συμβαδίζει με γραμμές συσκευασιάς χαρτοκιβωτιών μεγάλου όγκου.

Ποιες πιστοποιήσεις φέρει το μηχάνημα φουσκωτών μαξιλαριών αέρα;

Το μηχάνημα φέρει πιστοποίηση CE και PSE. Αυτά τα σήματα καλύπτουν τις ηλεκτρικές απαιτήσεις στις ευρωπαϊκές και ιαπωνικές αγορές, κάτι που απλοποιεί την εισαγωγή και τη χρήση σε αυτές τις περιοχές.

Ποιο είναι το μέγεθος και το βάρος του μηχανήματος μαξιλαριών αέρα;

Η μονάδα ζυγίζει 5.0KG με αναφερόμενο μέγεθος προϊόντος 363621CM. Το ελαφρύ βάρος του επιτρέπει σε έναν μόνο χειριστή να το μετακινεί μεταξύ σταθμών συσκευασιάς οποτε αλλαζει η διάταξη.

Μπορεί το μηχάνημα φουσκωτών μαξιλαριών αέρα να προσαρμοστεί με το δικό μας σήμα;

Η προσαρμογή λογοτύπου και χρώματος είναι προαιρετική σε αυτό το μηχάνημα, ώστε οι αγοραστές να μπορούν να το λαβουν φινιρισμένο να ταιριαζει με το δικό τους σήμα. Οι επωνύμες μοναδες είναι χρήσιμες για διανομείς και παροχους υπηρεσιών συσκευασιάς.