Πνευματικός απογυμνωτής καλωδίων Ø0-30 mm, μήκος 150 mm WPM-416

Model No. WPM-416



SPECIFICATIONS

Μοντέλο	WPM-416
Μήκος απογυμνωσης	150mm
Διαμέτρος συρματος	0-30mm
Πιέση αερα	0.5-0.8mpa
Ταση	220V/50HZ, 110V/60HZ
Δυναμη	165-300KG
Βαρος	50Kg
Μεγεθος	L615*W425*H375mm

Το WPM-416 είναι πνευματικό μηχάνημα απογυμνωσης για καλωδιο εξωτερικής διαμετρου 0 εώς 30 mm, με μεγιστο μηκος απογυμνωσης 150 mm. Είναι το μοντελο με τη μεγαλυτερη δυναμη στην πνευματικη σειρα με 165–300 kgf, λειτουργωντας με αερα 0.5–0.8 MPa σε 220 V/50 Hz η 110 V/60 Hz.

Στα 30 mm το περιβλημα ειναι παχυ και η δεσμη αγωγων βαρια· οποτε η συσφιξη πρεπει να κρατησει πριν κλεισει η λεπιδα, αλλιως το καλωδιο ανεβαινει και η κοπη βγαινει εκτος κεντρου. Το WPM-416 χρησιμοποιει συνολο κυλινδρων 165–300 kgf για αυτη τη συσφιξη και κοπη· με την κεφαλη λεπιδας τοποθετημενη σε σκελετο 615 × 425 × 375 mm που στηριζει το καλωδιο και στις δυο πλευρες της κοπης. Η πιεση αερα ρυθμιζεται εώς 0.8 MPa για το βαρυτερο περιβλημα και μειωνεται για μικροτερο καλωδιο, ωστε ενα μηχανημα να καλυπτει απο καλωδιο ελεγχου 10 mm εώς καλωδιο ισχυος 30 mm.

Το 416 ειναι η επιλογη διαμετρου, οχι μηκους: ικανοτητα 30 mm εναντι 20 mm στα WPM-315 και 330, αλλα με τα ιδια 150 mm απογυμνωση οπως το 315. Οπου απαιτειται μακρυ ανοιγμα σε καλωδιο 20 mm, το WPM-330 δινει 330 mm • οπου το καλωδιο ειναι 30 mm, το 416 ειναι το οριο της σειρας και η απογυμνωση μενει στα 150 mm.

Βασικα χαρακτηριστικα

1. Ικανοτητα εξωτερικής διαμετρου 0–30 mm, η μεγαλυτερη στην πνευματικη σειρα WPM.

2. Δυναμη λεπιδας και συσφιξης 165–300 kgf, η υψηλοτερη της σειρας, σε πιεση δικτυου 0.5–0.8 MPa.

3. Μεγιστο μηκος απογυμνωσης 150 mm με την κεφαλη λεπιδας στις ραγες της βασης και το καλωδιο σφιγμενο πριν την κοπη· ωστε το βαρυ καλωδιο να μην ανεβαινει.

4. Η πιεση εργασιας μπορει να ανεβει στα 0.8 MPa για σκληρο περιβλημα 30 mm και να μειωθει για λεπτοτερη μονωση στο ιδιο σετ λεπιδων.

5. Σκελετος 615 × 425 × 375 mm στα 50 kg, αρκετα συμπαγης για παγκο αλλα σταθερος υπο ελξη 300 kgf.

6. Κατασκευη ελεγχου 220 V/50 Hz η 110 V/60 Hz • βαθος λεπιδας με βιδες στοπ στο μπλοκ κεφαλης.

Τεχνικές προδιαγραφές

Παράμετρος	Προδιαγραφή
Μοντέλο	WPM-416
Τύπος μηχανήματος	Πνευματικό μηχάνημα απογύμνωσης καλωδίου
Διάμετρος καλωδίου	0–30 mm
Μέγιστο μήκος απογύμνωσης	150 mm
Πίεση αέρα	0.5–0.8 MPa
Δύναμη λεπίδας	165–300 kgf
Τάση	220 V/50 Hz, 110 V/60 Hz
Διαστάσεις	Μ615 × Π425 × Υ375 mm
Βάρος	50 kg

Η γκάμα μοντέλων με μια ματιά

Και τα πέντε πνευματικά μηχανήματα απογύμνωσης μοιράζονται την ίδια αρχή λειτουργίας. Ο πίνακας δείχνει τις διαφορές σε ικανότητα, δύναμη και αποτύπωμα, ώστε να επιλέξετε το μέγεθος που ταιριάζει στο εύρος καλωδίου σας.

Παράμετρος	WPM-305	WPM-310	WPM-315	WPM-330	WPM-416
Εύρος διαμέτρου καλωδίου	1–5 mm	1–10 mm	1–15 mm	1–20 mm	**1–30 mm**
Μήκος απογύμνωσης	3–50 mm	3–100 mm	3–150 mm	3–330 mm	**3–150 mm**
Διάμετρος κυλίνδρου	Ø40	Ø50	Ø60	Ø60	**Ø80**
Δύναμη συσφιξης λεπίδας	31–37 kg	49–115 kg	84–196 kg	84–196 kg	**165–300 kg**
Τροφοδοσιά	220 V	220 V	220 V	220 V	**220 V**
Διαστάσεις (Μ×Π×Υ)	40×30×27 cm	48×33×28 cm	60×42×36 cm	110×55×45 cm	**80×62×55 cm**
Καθαρο βάρος	20 kg	25 kg	35 kg	65 kg	**50 kg**
Συσκευασιά	Ξυλινη κασετα, τυπικη συσκευασιά εξαγωγής				

Εφαρμογές

— Διανομή ισχύος: καλωδιο τροφοδοσιάς 35–95 mm² απογυμνωμενο στα 150 mm για ακροδεκτες συμπιεσης και πεδιλα καλωδίου.

— Υποδομές EV και φορτισης: καλωδιο DC 25–50 mm² προετοιμασμενο για πρεσαριστους ακροδεκτες και σφραγισμενους συνδεσμους.

— Συναρμολογηση γεννητριών και UPS: βαρυ καλωδιο μπαταριάς και inverter με σκληρο περιβλημα XLPE εως 30 mm εξωτερικής διαμετρου.

— Ρευμα εργοταξίου: ελαστικο καλωδιο H07RN-F απογυμνωμενο για βυσματα CEE και βιομηχανικές πριζες.

— Εργοστάσια συναρμολογήσης καλωδιών: μικτές παρτιδες απο 10 εως 30 mm σε ενα μηχανημα με επαναρρυθμιση του ρυθμιστη και του στοπ λεπιδας.





Adjusting The Master Cylinder

Main cylinder mainly used to adjust the stripping length, reciprocating double intake, more rapid action.



Adjusting Cylinder

Cylinder for adjusting the distance of theblade and the fast distance of the clamping line.



Stripping Processing Area

Applicable to different size of wire, easy to operate and good stripping effect



Barometer

The record shows the air pressure value during processing, simple structure, small range and high accuracy.

FAQ

Ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες και πλεονεκτήματα του πνευματικού μηχανήματος απογυμνωσης καλωδιών JINGWEI WPM-416;

Το JINGWEI WPM-416 είναι ένα υψηλής αποδοσης πνευματικό μηχάνημα απογυμνωσης καλωδιών σχεδιασμένο για βιομηχανικές εφαρμογές. Τα βασικά του πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν εξαιρετικά μεγάλη χωρητικότητα για επεξεργασιά παχιών καλωδιών, ένα υψηλής δυνάμης πνευματικό συστημα για συνεπή και καθαρή απογυμνωση, ανθεκτική κατασκευη για μακροζωιά σε απαιτητικα περιβαλλοντα και ακριβή ρυθμιση λεπιδων για ακριβεια. Βελτιώνει την αποδοτικότητα στην κατασκευη συσκευασιών καλωδιών μειώνοντας τη χειρωνακτική εργασιά και βελτιώνοντας την ταχυτητα επεξεργασιάς.

Ποιες διαστάσεις και τύποι καλωδιών μπορεί να χειριστεί το εξαιρετικά μεγάλο μηχάνημα απογύμνωσης καλωδιών WPM-416;

Το WPM-416 έχει σχεδιαστεί ως εξαιρετικά μεγάλο μηχάνημα απογύμνωσης καλωδιών, ικανό να χειριστεί ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών καλωδιών και συρμάτων. Ενώ οι ακριβείς προδιαγραφές πρέπει να επιβεβαιωθούν για το συγκεκριμένο σας υλικό, είναι συνηθως καταλληλο για καλωδια μεγαλης διαμετρου, συμπεριλαμβανομένων τύπων πολλαπλών αγωγών και βαριά μονωμένων που χρησιμοποιούνται συνηθως στους τομεις αυτοκινητων, μηχανηματων και ενεργειας. Παρακαλούμε επικοινωνηστε με την ομαδα μας για λεπτομερεις πινακες χωρητικοτητας με βαση τις παραμετρους των καλωδιών σας.

Γιατί να επιλέξετε ένα πνευματικό μηχάνημα απογύμνωσης καλωδιών αντί για χειροκίνητα ή ηλεκτρικά μοντέλα;

Ένα πνευματικό μηχάνημα απογύμνωσης όπως το WPM-416 προσφέρει ανωτερη ισχυ και αξιοπιστιά για βιομηχανικη απογύμνωση υψηλου όγκου. Τα πνευματικά συστήματα παρεχουν συνεπη υψηλη δυναμη χωρις καυση κινητηρα, ειναι συχνα πιο ανθεκτικα με λιγοτερα ηλεκτρικα εξαρτηματα και ξεχωριζουν στην ασφαλεια για περιβαλλοντα οπου οι σπινθηρες απο ηλεκτρικα εργαλειά αποτελουν ανησυχιά. Αυτο το καθιστα ένα ιδανικο, χαμηλης συντηρησης μηχάνημα επεξεργασιάς συρμάτων για συνεχεις γραμμες παραγωγης.

Είναι το JINGWEI WPM-416 εύκολο στη λειτουργιά και τη συντήρηση;

Ναι, το WPM-416 έχει σχεδιαστεί για φιλικη προς τον χρηστη λειτουργιά και απλη συντηρηση. Διαθετει διαισθητικα χειριστηρια για γρηγορη ρυθμιση και προσαρμογη. Ως ένα ανθεκτικο μηχάνημα απο κορυφαιό κατασκευαστη στην Κινα, ειναι κατασκευασμένο με γνωμονα την ευκολιά εξυπηρετησης—η συνηθης συντηρηση περιλαμβανει τυπικους ελεγχους του πνευματικου συστηματος και περιοδικη αντικατασταση λεπιδων. Παρεχεται ολοκληρωμένη καθοδηγηση λειτουργιάς και υποστηριξη για να διασφαλιστει η βελτιστη αποδοση.

Πως μπορω να ζητησω τιμολογηση η τεχνικες προδιαγραφες για αυτο το μηχανημα επεξεργασιάς συρματων;

Για να λαβετε λεπτομερεις τεχνικες προδιαγραφες, τιμολογηση η προσαρμοσμένες λυσεις για τις αναγκες επεξεργασιάς καλωδιών σας, χρησιμοποιηστε την επιλογη 'Αιτηθειτε πληροφοριες τωρα' που παρεχεται με τις πληροφοριες του προϊοντος. Ως αμεσος κατασκευαστης, η JINGWEI προσφερει επαγγελματικη διαβουλευση και μπορει να παρεχει φυλλαδια δεδομένων, επιλογες διαμορφωσης και λεπτομερειες υπηρεσιων μετα την πωληση για να σας βοηθησει να ενσωματωσετε το WPM-416 αποτελεσματικα στη ροη εργασιάς παραγωγης σας.