Πνευματική Μηχανή Πτύχωσης Ακροδεκτών 0,25-120mm² WPM-120Y

Model No. WPM-120Y



SPECIFICATIONS

Μοντέλο	WPM-120Y
Εύρος Πτύχωσης	0,25-120mm²
Εύρος Πίεσης Αέρα	0,5-0,7MPa
Έξοδος	2,5T
Διαστάσεις	286×125×165mm
Βάρος	6,5Kg

Τερματική μηχανή πτύχωσης, πνευματική τροφοδοσία με πίεση αέρα, σχεδιασμένη για πτύχωση συνδετήρων καλωδίων και τερματισμού καλωδίων καλωδίων. Αυτό το μοντέλο είναι το WPM-120Y.
Απολαύστε απαράμιλλη ισχύ πτύχωσης με το WPM-120Y Pneumatic Terminal Crimping Machine: Ακρίβεια, ταχύτητα και δυνατότητα ευρείας εμβέλειας

Εισαγωγή:

Παρουσιάζουμε τη **μηχανή πτύχωσης τερματικού** WPM-120Y, μια πρωτοποριακή λύση με πνευματική τροφοδοσία που έχει σχεδιαστεί σχολαστικά για να επαναπροσδιορίσει την αποτελεσματικότητα και την ακρίβεια στις διαδικασίες τερματισμού των καλωδίων σας. Αυτό το προηγμένο μηχάνημα έχει σχεδιαστεί ειδικά για μεγάλου όγκου, αξιόπιστη πτύχωση των συνδετήρων καλωδίων και τον ασφαλή τερματισμό των καλωδίων. **Το μηχάνημα πτύχωσης τερματικού** WPM-120Y, που λειτουργεί με φιλικό προς το χρήστη χειριστήριο ποδοδιακόπτη, ξεχωρίζει για την εξαιρετική αξιοπιστία, την αξιοσημείωτη σταθερότητα και την αποδοση υψηλής αποδοσης, όλα σε έναν εξαιρετικά συμπαγή και ελαφρύ σχεδιασμό. Ενισχύστε την παραγωγικότητα σας, εξασφαλίστε σταθερά ανώτερες πτυχώσεις σε ένα ευρύ φάσμα μεγεθών καλωδίων και ζήστε τη δύναμη της πνευματικής ακριβειας με το WPM-120Y – την απόλυτη λύση για απαιτητικές εφαρμογές πτύχωσης ακροδεκτών.

Βασικά χαρακτηριστικά και οφέλη:

- **Αποδοση με πεπιεσμένο αέρα για σταθερή και αβιάστη πτύχωση: Αυτό το μηχάνημα πτύχωσης τερματικού,** που τροφοδοτείται απο πνευματικά και απαιτεί πίεση αέρα, παρεχει σταθερή και αβιάστη δύναμη πτύχωσης, εξασφαλίζοντας ομοιόμορφους και υψηλής ποιότητας τερματισμούς καθε φορά. Απολαύστε μειωμένη κόπωση του χειριστή και αυξημένη αποδοση σε συγκριση με τις μεθοδους χειροκίνητης πτύχωσης.
- **Ευρύ εύρος πτύχωσης (0,25-120 mm²) για ευέλικτες εφαρμογές:** Το WPM-120Y διαθέτει ένα εξαιρετικά μεγάλο εύρος πτύχωσης, χειριζόμενο μεγεθη καλωδιών απο 0,25 mm² εώς σημαντικά 120 mm². Αυτη η ευρεία γκάμα παρεχει απαράμιλλη ευελιξία, καθιστώντας την καταλληλη για ποικίλες εφαρμογές, απο ευαίσθητες ηλεκτρονικές καλωδιώσεις εώς τερματισμούς καλωδίων βαρεώς τύπου με αυτό το μηχάνημα **πτύχωσης ενος τερματικού.**
- **Λειτουργία ποδοδιακόπτη για ελεγχο hands-free και βελτιωμένη αποδοση:** Λειτουργώντας απο έναν βολικό ποδοδιακόπτη, αυτό το **μηχάνημα πτύχωσης τερματικου** επιτρέπει τον ελεγχο hands-free, ελευθερώνοντας και τα

δυό χερια για χειρισμο καλωδιών και ακροδεκτών. Βελτιωστε τη ροη εργασιάς σας, βελτιωστε την ακριβεια και αυξηστε τη συνολικη ταχυτητα λειτουργιάς σας.

- **Πολυ πιο αξιοπιστο, σταθερο και υψηλης αποδοσης σε συγκριση με τη χειροκινητη πτυχωση:** Σχεδιασμενο για ανωτερη αποδοση, το WPM-120Y ειναι σημαντικα πιο αξιοπιστο, σταθερο και υψηλης αποδοσης σε συγκριση με τα παραδοσιακα χειροκινητα εργαλειά πτυχωσης. Επωφεληθειτε απο σταθερα, επαναλαμβανομενα αποτελεσματα και ελαχιστοποιηστε τα σφαλματα και την εκ νεου επεξεργασιά στη διαδικασιά παραγωγης σας.
- **Συμπαγης και ελαφρυς σχεδιασμος για φορητοτητα και ευκολη ενσωματωση:** Ο εξαιρετικα συμπαγης και ελαφρυς σχεδιασμος της **μηχανης πτυχωσης τερματικου** WPM-120Y εξασφαλιζει φορητοτητα και ευκολη ενσωματωση σε οποιονδηποτε χωρο εργασιάς. Μετακινηστε το μηχανημα χωρις κοπο μεσα στις εγκαταστασεις σας και βελτιστοποιηστε τη διαταξη του χωρου εργασιάς σας.

Τεχνικες προδιαγραφες:

χαρακτηριστικο	Προσδιορισμος
Τυπος προϊοντος	Τερματικο μηχανημα πτυχωσης
Εστιαση λεξης-κλειδιου	Τερματικη μηχανη πτυχωσης
Μοντελο	WPM-120Y
Τυπος λειτουργιάς	Πνευματικη τροφοδοσιά
Ευρος πτυχωσης	0.25-120mm²
Ευρος πιεσης αερα	0,5-0,7 MPa
Δυναμη εξοδου	2,5T
Μεθοδος ελεγχου	Ποδοδιακοπτης
Συνολικη διασταση	286×125×165 χλστ
Βαρος	6,5 κιλα
Βασικα πλεονεκτηματα	Αξιοπιστο, σταθερο, υψηλης αποδοσης, συμπαγες, ελαφρυ, ευρυ φασμα πτυχωσης

Εφαρμογες:

Η μηχανη πτυχωσης τερματικου WPM-120Y ειναι ιδανικη για ενα ευρυ φασμα βιομηχανιων και εφαρμογων που απαιτουν αποτελεσματικη και ακριβη πτυχωση ακροδεκτων σε ενα ευρυ φασμα μεγεθων καλωδιών, οπως:

- **Κατασκευη ηλεκτρικων συστηματων αυτοκινητων:** Πτυχωση μεγαλης γκαμα ακροδεκτων σε καλωδιωσεις αυτοκινητων και ηλεκτρικα συστηματα, απο καλωδια σηματος μικρου ευρους εως μεγαλυτερα καλωδια τροφοδοσιάς.
- **Καλωδιωση βιομηχανικου εξοπλισμου:** Προετοιμασιά καλωδιών και καλωδιών για στιβαρα βιομηχανικα μηχανηματα, πινακες ελεγχου και συστηματα αυτοματισμου που απαιτουν διαφορετικα μεγεθη ακροδεκτων.
- **Εγκαταστση Συστηματων Ανανεωσιμων Πηγων Ενεργειας:** Ακροδεκτες πτυχωσης για καλωδιωσεις ηλιακων πανελ, καλωδιωση ανεμογεννητριων και αλλες εφαρμογες ανανεωσιμων πηγων ενεργειας που χρησιμοποιουν διαφορετικους μετρητες καλωδιών.
- **Καλωδιωση τηλεπικοινωνιων και υποδομης δεδομενων:** Τερματισμος ενος ευρεος φασματος καλωδιών και καλωδιών για τηλεπικοινωνιακα δικτυα και κεντρα δεδομενων, που φιλοξενουν τοσο ευαισθητα καλωδια σηματος οσο και παχυτερα καλωδια τροφοδοσιάς.
- **Συναρμολογηση ηλεκτρικων καλωδιών βαρεως τυπου:** Πτυχωση μεγαλων ακροδεκτων και βυσματων για καλωδια τροφοδοσιάς βαρεως τυπου που χρησιμοποιουνται σε βιομηχανικες και εμπορικες ηλεκτρικες εγκαταστασεις.

- **Οποιαδήποτε εφαρμογή απαιτεί αξιοπιστη, αποτελεσματική και ευέλικτη πνευματική πτύχωση ακροδεκτών για ένα ευρύ φάσμα καλωδιών.**

Συμπέρασμα:

Αναβαθμιστε τις δυνατοτητες τερματισμου καλωδιών με το **μηχάνημα πτυχωσης τερματικού** WPM-120Y και απολαυστε σημαντικη βελτιωση στην αποδοση, την ακριβεια και την ευελιξια. Αυτο το ισχυρο, αλλα συμπαγες και ελαφρυ μηχάνημα εχει σχεδιαστει για να απλοποιει τις λειτουργιες σας, να μειωνει τη χειρωνακτικη προσπαθεια και να παρεχει σταθερα ανωτερα αποτελεσματα πτυχωσης ακροδεκτών σε ενα εξαιρετικα ευρυ φάσμα μεγεθών καλωδιών. Επικοινωνηστε μαζι μας σημερα για να μαθετε περισσοτερα και να ζητησετε μια εξατομικευμενη προσφορα για να φερετε επανασταση στη ροη εργασιών επεξεργασιας καλωδιών!

WPM-120Y

PNEUMATIC TYPE TERMINAL CRIMPING MACHINE

气动式端子压接机




注：WPM-120Y 有正面送线、侧面送线两种模具可供选择
Note: Crimping dies of front feed or side feed for selection.

特点 Feature

- 可选择正面或侧面插入端子的压接
- 采用用脚踏开关控制，比手动工具压接更可靠，稳定，效率更高
- 便携式和轻量型
- The crimping dies of front feed or side feed can be selected
- Operated by the foot switch, Much more reliable, stable and high effeciency
- Compact, light

工具参数 Product parameters


WPM-120Y	
压接范围 Crimping range	0.25-120mm^2
气压范围 Air pressure range	0.5-0.7MPa
出力 Output	2.5T
外形尺寸 Overall dimension	286×125×165mm
重量 Weight	6.5Kg



配套口模 Die sets

钳口型号 Item No. of Die Sets	压接范围 Crimping range
EN 24-4	0.25~25mm^2
EN 2-3/0	35~85mm^2
EN 4/0-30MCM	85~120mm^2

工具参数 Product structure





Product Images



FAQ

Ποιο είναι το εύρος μεγεθους καλωδιού που μπορεί να χειριστεί η πνευματική μηχανή συμπιέσης ακροδεκτών WPM-120Y;

Η WPM-120Y σχεδιάστηκε για ένα ευέλικτο εύρος καλωδιών από 0,25 mm^2 εώς 120 mm^2, καθιστώντας την κατάλληλη για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, από καλώδια ελέγχου μικρής διατομής εώς βαρεά καλώδια ισχύος σε βιομηχανικά περιβάλλοντα.

Πως λειτουργεί ο συμπιεστής WPM-120Y και ποια είναι τα χαρακτηριστικά έλέγχου;

Αυτή η μηχανή διαθέτει βολικό έλεγχο με πεντάλ, επιτρέποντας στον χειριστή να κρατά και τα δύο χέρια ελευθερα για τοποθέτηση καλωδιών και ακροδεκτών. Αυτός το εργονομικό σχεδιο ενισχυέι την ασφαλεια και την αποδοτικοτητα της ροης εργασιάς, συμβάλλοντας σε ταχυτέρη και πιο συνεπη παραγωγη δεσμιδων καλωδιών.

Ποια είναι η δύναμη συμπιέσης της πνευματικής μηχανής συμπιέσης ακροδεκτών WPM-120Y;

Η WPM-120Y παρεχέι μια ισχυρη έξοδο συμπιέσης 2,5 τόνων (2,5T). Αυτη η υψηλη δύναμη εξασφαλιζει αξιοπιστες, αεροστεγείς και υψηλης ακριβειας συμπιεσεις για ακροδεκτες και συνδεσεις, που είναι κρισιμες για ανθεκτικές ηλεκτρικές συνδεσεις και μακροπροθεσμη αξιοπιστιά σε απαιτητικα περιβαλλοντα.

Ποια είναι τα κυρια πλεονεκτηματα της χρησης μιας πνευματικής μηχανής συμπιέσης οπως η WPM-120Y;

Τα κυρια πλεονεκτηματα περιλαμβάνουν σημαντικα ενισχυμένη παραγωγικη αποδοτικοτητα μεσω γρηγορων, επαναλαμβανομένων κυκλων συμπιέσης, μειωμένη κοπωση του χειριστη λογω της πνευματικης βοηθειας ισχυός, και συνεπείς, υψηλης ποιοτητας συμπιεσεις που ελαχιστοποιούν την επανεργασιά. Το συμπαγές της σχεδιο εξοικονομεί επισης πολυτιμο χωρο εργασιάς στο πατωμα παραγωγης.

Είναι η WPM-120Y καταλληλη για την κατασκευη δεσμιδων καλωδιων;

Ναι, απολυτως. Η WPM-120Y ειναι ενα ιδανικο βιομηχανικο εξοπλισμο συμπιεσης για γραμμες παραγωγης δεσμιδων καλωδιων. Ο συνδυασμος της ευρειας γκαμας καλωδιων, υψηλης ακριβειας, ελεγχου με πενταλ και ισχυρης δυναμης 2,5T την καθιστουν ενα στοιχειο που ενισχυει την παραγωγικοτητα για τη δημιουργια αξιοπιστων συγκροτηματων καλωδιων και ακροδεκτων αποτελεσματικα.