Πνευματικό Μηχάνημα Πτύχωσης Ακροδεκτών WPM-300L

Model No. WPM-300L



SPECIFICATIONS

Μοντέλο	WPM-300L
Εύρος πιέσης αέρα	0,5-0,8MPa
Εξοδος	9,0T
Διαστάσεις	400×200×210mm
Βάρος	10,5Kg

Η μηχανή πτύχωσης ακροδεκτών WPM-300L είναι μια πνευματική συσκευή που λειτουργεί με αέρα και έχει σχεδιαστεί για την πτύχωση των συνδετήρων καλωδίων και τον τερματισμό των καλωδίων καλωδίων. Οι εναλλαξιμες μητρες πτύχωσης επιτρεπουν στο μηχάνημα να χειριζεται διαφορετικους τυπους ακροδεκτών με ευκολιά.
Ενισχύστε την αποτελεσματικότητά σας στην πτύχωση με το WPM-300L Pneumatic Terminal Crimping Machine: Ισχύς, ακριβεια και φορητότητα

Εισαγωγη:

Παρουσιαζουμε το **μηχάνημα πτύχωσης τερματικού** WPM-300L, μια πνευματική συσκευή υψηλής αποδοσης που λειτουργεί με αερα, σχεδιασμένη με τεχνογνωσιά για να βελτιστοποιήσει τη ροή εργασιών επεξεργασιάς καλωδίων. Αυτό το στιβαρό και αξιοπιστο μηχάνημα εχει σχεδιαστεί ειδικά για την αποτελεσματική πτύχωση των συνδετήρων καλωδίων και τον ακριβή τερματισμό των καλωδίων καλωδίων. **Η μηχανή πτύχωσης τερματικού** WPM-300L προσφέρει εξαιρετική ευελιξιά χαρη στις εναλλαξιμες μητρες πτύχωσης, επιτρεποντας της να χειριζεται μια μεγαλη ποικιλιά τυπων ακροδεκτών με αξιοσημειώτη ευκολιά. Ενισχύστε την παραγωγικότητά σας, βελτιώστε την ποιότητα πτύχωσης και απολαύστε φιλική προς το χρηστη λειτουργιά με αυτό το συμπαγες και ελαφρύ εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος – την ιδανική λύση για καθε επαγγελματιά που απαιτεί συνεπή και υψηλής ποιότητας πτύχωση ακροδεκτών.

Βασικά χαρακτηριστικά και οφελη:

- **Πνευματική λειτουργιά με αερα για ισχυρη και αποτελεσματική πτύχωση: Αυτη η μηχανη πτύχωσης τερματικού** χρησιμοποιεί πνευματική ίσχυ αέρα, παρεχοντας στιβαρη και αποτελεσματική δυναμη πτύχωσης για συνεπη και αξιοπιστο τερματισμο καλωδίων. Απολαύστε αυξημένη ταχυτητα και μειωμένη κοπωση του χειριστη σε συγκριση με τα χειροκίνητα εργαλειά πτύχωσης.
- **Πτύχωση συνδετήρων καλωδίων και τερματισμου καλωδίων για ευελικτη εφαρμογη:** Το WPM-300L εχει σχεδιαστεί για ευελικτες εφαρμογες, ικανες να τσακιζουν ένα ευρύ φάσμα συνδετήρων καλωδίων και να τερματιζουν αποτελεσματικά τα καλωδια. Χειριστειτε διαφορες εργασιές επεξεργασιάς καλωδίων με ένα μονο, ισχυρο μηχάνημα.
- **Εναλλαξιμες μητρες πτύχωσης για χειρισμο διαφορετικών τυπων τερματικών:** Επωφεληθειτε απο τις εναλλαξιμες μητρες πτύχωσης που επιτρεπουν σε αυτο το **μηχάνημα πτύχωσης τερματικού** να χειριζεται διαφορους τυπους ακροδεκτών με ευκολιά. Προσαρμόστε γρηγορα το μηχάνημα σε διαφορετικες απαιτησεις εργου και προδιαγραφες τερματικού.

- **Λειτουργία ποδοδιακόπτη για έλεγχο hands-free και βελτιωμένη ροή εργασίας:** Λειτουργώντας από έναν βολικό ποδοδιακόπτη, το WPM-300L παρέχει έλεγχο hands-free, επιτρέποντας στους χειριστές να επικεντρωθούν στην τοποθέτηση των καλωδίων και στη μεγιστοποίηση της αποδοσης της ροής εργασίας.
- **Πολύ πιο αξιόπιστο, σταθερό και υψηλής αποδοσης για αυξημένη παραγωγικότητα και μειωμένο χρόνο διακοπής λειτουργίας:** Σχεδιασμένο για αξιοπιστία και σταθερότητα, το **μηχάνημα πτύχωσης τερματικού** WPM-300L προσφέρει σημαντικά υψηλότερη αποδοση σε συγκριση με τις χειροκίνητες μεθοδους. Βασιστείτε σε σταθερή απόδοση, μειωμένο χρόνο διακοπής λειτουργίας και αυξημένη παραγωγικότητα για τις εργασίες πτύχωσης.
- **Συμπαγής και ελαφρύς σχεδιασμός για φορητότητα και εύκολη ενσωμάτωση σε χωρους εργασίας:** Ο συμπαγής και ελαφρύς σχεδιασμός του WPM-300L εξασφαλίζει φορητότητα και επιτρέπει την εύκολη ενσωμάτωση σε διαφορους χωρους εργασίας, ακόμη και σε περιβάλλοντα περιορισμένου χωρου. Μετακινήστε το μηχάνημα εύκολα στο σημειό που χρειαζεται εντός των εγκαταστάσεών σας.

Τεχνικές προδιαγραφές:

χαρακτηριστικό	Προσδιορισμός
Τύπος προϊόντος	Τερματικό μηχάνημα πτύχωσης
Εστίαση λεξης-κλειδιού	Τερματική μηχανή πτύχωσης
Τύπος λειτουργίας	Πνευματικό άεραγωγό
Μοντέλο	WPM-300L
Λειτουργία	Πτύχωση συνδετήρα καλωδίου, τερματισμός καλωδίου καλωδίου
Εύρος πιέσης αέρα	0,5-0,8 MPa
Δύναμη εξόδου	9.0T
Μέθοδος ελέγχου	Ποδοδιακόπτης
Συνολική διάσταση	400×200×210 χλστ
Βάρος	10,5 κιλά
Βασικά πλεονεκτήματα	Αξιόπιστο, σταθερό, υψηλής αποδοσης, συμπαγές, ελαφρύ
Ειδικό χαρακτηριστικό	Εναλλαξίμες μητρες πτύχωσης

Εφαρμογές:

Η μηχανή πτύχωσης τερματικού WPM-300L είναι ιδανική για βιομηχανίες και εφαρμογές που απαιτούν αποτελεσματική, αξιόπιστη και φορητή πτύχωση ακροδεκτών, συμπεριλαμβανομένων:

- **Συναρμολόγηση ηλεκτρονικών:** Ακροδέκτες πτύχωσης για καλωδιώσεις και συγκροτήματα καλωδίων που χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρονικές συσκευές.
- **Κατασκευή συσκευών:** Προετοιμασία καλωδίων και καλωδίων για εσωτερική καλωδίωση σε οικιακές συσκευές.
- **Συναρμολόγηση πλεξούδας καλωδίωσης αυτοκινήτου:** Ακροδέκτες πτύχωσης για καλωδιώσεις αυτοκινήτων και ηλεκτρικά συστήματα.
- **Καλωδίωση βιομηχανικού πίνακα ελέγχου:** Καλωδια τερματισμού με συνδεσμους για πίνακες ελέγχου και βιομηχανικά μηχανήματα.
- **Καλωδίωση τηλεπικοινωνιών:** Συνδεσμοι ρυτιδωσης για καλωδια τηλεπικοινωνιών και συστήματα καλωδίωσης.
- **Οποιαδήποτε εφαρμογή απαιτεί αποτελεσματική, αξιόπιστη και υψηλής ποιότητας πνευματική πτύχωση ακροδεκτών.**

Συμπέρασμα:

Αναβαθμιστε τη διαδικασιά τερματισμου ́καλωδιών με το **μηχανήμα πτυχωσης τερματικου ́**WPM-300L και απολαυστε σημαντικη ́βελτιώση στην αποδοση, την ακριβεια και την ευκολιά χρηση. Αυτο ́το ισχυρο ́, φορητο ́και αξιοπιστο μηχανήμα εχει σχεδιαστει ́για να απλοποιει ́τις λειτουργιές σας, να μειωνει τη χειρωνακτικη ́προσπαθεια και να παρεχει σταθερα ́ανωτερα αποτελεσματα πτυχωσης ακροδεκτων. Επικοινωνηστε μαζι ́μας σημέρα για να μαθετε περισσοτερα και να ζητηστε μια εξατομικευμενη προσφορα ́για να φερετε επαναστραση στη ροη ́εργασιων επεξεργασιάς καλωδιών!



钳口型号 Item No. of Die Sets	适用端子型号 For Terminals	线缆直径 (mm) Crimping Diameter (mm)	压接范围 (mm²)	线号 AWG	压接形状 Crimped Shape	端子 Terminal
SC-10W-25W	SC10, 16, 25	6.2, 7.1, 8.8	10, 16, 25	10, 8, 6		
SC-35W-50W	SC35, 50	10.6, 12.4	35, 50	4, 2		
SC-70W	SC70	14.7	70	1/0		
SC-95W	SC95	17.4	95	3/0		
SC-120W	SC120	19.4	120	4/0		
SC-150W	SC150	21.2	150			
SC-185W	SC185	23.5	185			
SC-240W	SC240	26.5	240			
SC-300W	SC300	30	300			
RN-8D-14D	RNB8/RNB14	7.2, 9.0	8, 14			
RN-22D	RNB22	11.5	22	8, 6		
RN-38D	RNB38	13.2	38	4		
RN-60D	RNB60	15.4	60	2		
RN-70D	RNB70	17.5	70	1/0		
RN-100D	RNB100	22.1	100	2/0		
RN-150D	RNB150	26.6	150	4/0		
RN-180D	RNB180	28.6	180			

(TO)

(TO) and (DTGA)

Professional Crimping Tool Series 16

Product Images



FAQ

Ποιο είναι το εύρος λειτουργικής πίεσης αέρα για την πνευματική μηχανή συμπίεσης ακροδεκτών WPM-300L;

Η WPM-300L λειτουργεί αποτελεσματικά σε εύρος πίεσης αέρα 0,5 εώς 0,8 MPa. Αυτό το εύρος εξασφαλίζει βέλτιστη δύναμη συμπίεσης και σταθερή απόδοση για αξιόπιστες τερματισμούς καλωδιών σε βιομηχανικά περιβάλλοντα.

Ποια είναι η δύναμη εξόδου συμπίεσης της WPM-300L και τι ειδη ακροδεκτών μπορεί να χειριστεί;

Αυτό το πνευματικό εργαλειό συμπίεσης παρεχει μια ισχυρή δύναμη εξόδου 9,0 τόνων. Το βασικό του χαρακτηριστικό είναι ένα συστημα εναλλαξιμων μητρών συμπίεσης, επιτρεπόντας του να χειριζεται ένα ευελικτο φασμα συνδετήρων καλωδιών και τυπων ακροδεκτών, καθιστώντας το ιδανικο για ποικιλες εφαρμογες κατασκευης συρματοδεσιών.

Πως ωφελει το συστημα εναλλαξιμων μητρών τη λειτουργιά επεξεργασιάς καλωδιών μου;

Το συστημα εναλλαξιμων μητρών ενισχυέι σημαντικά την αποτελεσματικοτητα και την ευελιξιά. Αντι να χρειαζεστε πολλαπλες αποκλειστικες μηχανες, μπορειτε να αλλαξετε γρηγορα μητρες στην WPM-300L για να συμπιεσετε διαφορετικα μεγεθη και τυπους ακροδεκτών. Αυτο μειωνει τον χρονο αλλαγης, εξοικονομει κοστος εξοπλισμου και απλοποιει την παραγωγη για διαφορα εργα συναρμολογησης καλωδιών.

Είναι η WPM-300L καταλληλη για κατασκευη συρματοδεσιών υψηλου όγκου;

Ναι, απολυτως. Ως πνευματικη μηχανη συμπιεσης ακροδεκτών, η WPM-300L ειναι σχεδιασμενη για βιομηχανικη επεξεργασιά καλωδιών. Η πνευματικη της λειτουργιά παρεχει γρηγορες, επαναλαμβανομενες και σταθερες συμπιεσεις με ελαχιστη κοπωση του χειριστη, καθιστώντας την εξαιρετικη επιλογη για την ενισχυση της αποτελεσματικοτητας σε γραμμες παραγωγης συρματοδεσιών μεσαιάς εώς υψηλης παραγωγης.

Ποια είναι τα κυρια πλεονεκτηματα της επιλογης ενος πνευματικου συμπιεστη οπως η WPM-300L εναντι χειροκινητων εργαλειών;

Τα κυρια πλεονεκτηματα ειναι η αυξημενη παραγωγικοτητα, η συνοχη και η εργονομιά του χειριστη. Η πνευματικη ισχυς εξασφαλιζει ομοιομορφη ποιοτητα συμπιεσης καθε φορα, μειωνει τη σωματικη καταπονηση και επιταχυνει δραματικα τη διαδικασιά τερματισμου σε συγκριση με χειροκινητους συμπιεστες. Αυτο οδηγει σε υψηλοτερη παραγωγη, μειωμενα ελαττωματικα και χαμηλοτερο μακροπροθεσμο κοστος εργασιάς στη βιομηχανικη επεξεργασιά καλωδιών.