Πνευματικό Μηχάνημα Πτύχωσης Ακροδεκτών 2.5T WPM-50L

Model No. WPM-50L



SPECIFICATIONS

Μοντέλο	WPM-50L
Τύπος	Πνευματικό Μηχάνημα Πτύχωσης
Εύρος Πίεσης Αέρα	0.5-0.8MPa
Εξοδος	2.5T
Διαστάσεις	275×128×145mm
Βάρος	5Kg

Τερματική μηχανή πτύχωσης, πνευματική τροφοδοσία με πίεση αέρα, σχεδιασμένη για πτύχωση συνδετήρων καλωδίων και τερματισμού καλωδίων καλωδίων. Αυτό το μοντέλο είναι το WPM-50L
Ξεκλειδώστε την ανώτερη αποδοση πτυχωσης με το WPM-50L Pneumatic Terminal Crimping Machine: Ακριβεια, αποτελεσματικοτητα και εναλλαξιμοτητα

Εισαγωγη:

Παρουσιαζουμε το **μηχανημα πτυχωσης τερματικου** WPM-50L, ενα εργοστασιο παραγωγης ηλεκτρικου ρευματος με πνευματικη τροφοδοσια που εχει σχεδιαστει σχολαστικα για να ανυψωνει τις διαδικασιες τερματισμου των καλωδιων σας σε νεα επιπεδα αποδοσης και ακριβειας. Αυτο το προηγμενο μηχανημα εχει σχεδιαστει ειδικα για μεγαλου ογκου, σταθερη πτυχωση των συνδετηρων καλωδιων και τον αξιοπιστο τερματισμο των καλωδιων. **Το μηχανημα πτυχωσης τερματικου** WPM-50L ξεχωριζει με τη φιλικη προς το χρηστη λειτουργια ποδοδιακοπτη, την εξαιρετικη αξιοπιστια, την ακλονητη σταθεροτητα και την αποδοση υψηλης αποδοσης, ολα μεσα σε ενα εξαιρετικα συμπαγη και ελαφρυ σχεδιασμο. Το βασικο χαρακτηριστικο των **εναλλαξιμων καλουπιων πτυχωσης** ενισχυει περαιτερω την ευελιξια τους, επιτρεποντας σας να χειριζεστε αβιαστα μια μεγαλη γκαμα ακροδεκτων. Ενισχυστε την παραγωγικοτητα σας, εξασφαλιστε σταθερα υψηλης ποιοτητας πτυχωση και απολαυστε τα οφελη της πνευματικης ισχυος με το WPM-50L – την ιδανικη λυση για επαγγελματιες που απαιτουν ακριβεια και ευελιξια στην πτυχωση των ακροδεκτων.

Βασικα χαρακτηριστικα και οφελη:

- **Πνευματικη ισχυς για στιβαρη και αποτελεσματικη δραση πτυχωσης: Αυτη η μηχανη πτυχωσης τερματικου,** που κινειται απο πνευματικη πιεση αερα, παρεχει στιβαρη και αποτελεσματικη δυναμη πτυχωσης, εξασφαλιζοντας συνεπεις και αξιοπιστους τερματισμους καλωδιων καθε φορα. Απολαυστε σημαντικη αυξηση της ταχυτητας και μειωμενη καταπονηση του χειριστη σε συγκριση με τις μεθοδους χειροκινητης πτυχωσης.
- **Ευελικτη πτυχωση συνδετηρων καλωδιων και καλωδιων για ευρεια εφαρμογη:** Το WPM-50L εχει σχεδιαστει επιδεξια για ευελικτες εφαρμογες, επιτρεποντας την αποτελεσματικη πτυχωση μιας μεγαλης ποικιλιας συνδετηρων καλωδιων και διασφαλιζοντας ασφαλη τερματισμο καλωδιων για διαφορετικες αναγκες του εργου.
- **Εναλλαξιμες μητρες πτυχωσης για μεγιστη ευελιξια ακροδεκτων:** Επωφεληθειτε απο το βασικο χαρακτηριστικο των **εναλλαξιμων καλουπιων πτυχωσης** που επιτρεπει σε αυτο το **μηχανημα πτυχωσης τερματικου** να χειριζεται αβιαστα διαφορετικους τυπους ακροδεκτων. Αλλαξτε γρηγορα τις μητρες για να χωρεσουν διαφορα στυλ και

μεγεθη ακροδεκτων, μεγιστοποιωντας το ευρος εφαρμογης του μηχανηματος και την ευελιξια της ροης εργασιας σας.

- **Λειτουργια ποδοδιακοπτη για ελεγχο hands-free και βελτιωμενη παραγωγικοτητα:** Λειτουργουμενο απο ενα βολικο ποδοδιακοπτη, αυτο το **μηχανημα πτυχωσης τερματικου** παρεχει ελεγχο hands-free, επιτρεποντας στους χειριστες να χρησιμοποιουν και τα δυο χερια για να τοποθετουν με ακριβεια τα καλωδια και τους ακροδεκτες, μεγιστοποιωντας την αποτελεσματικοτητα της ροης εργασιας και την ανεση του χειριστη.
- **Αξιοπιστη, σταθερη και υψηλης αποδοσης αποδοση για σταθερη αποδοση:** Σχεδιασμενο για ανωτερη αποδοση, το **μηχανημα πτυχωσης τερματικου** WPM-50L ειναι σημαντικα πιο αξιοπιστο, σταθερο και υψηλης αποδοσης σε συγκριση με τις παραδοσιακες μεθοδους χειροκινητης πτυχωσης. Βασιστειτε σε σταθερα, επαναλαμβανομενα αποτελεσματα και ελαχιστοποιημενα σφαλματα στη διαδικασια παραγωγης σας, οδηγωντας σε αυξημενη παραγωγικοτητα και μειωμενη επανεπεξεργασια.
- **Συμπαγης και ελαφρυς σχεδιασμος για φορητοτητα και ευκολη ενσωματωση στο χωρο εργασιας:** Ο εξαιρετικα συμπαγης και ελαφρυς σχεδιασμος της **μηχανης πτυχωσης τερματικου** WPM-50L εξασφαλιζει εξαιρετικη φορητοτητα και επιτρεπει την ευκολη ενσωματωση σε οποιονδηποτε χωρο εργασιας, ακομη και σε αυτους με περιορισμενο χωρο. Μετακινηστε το μηχανημα χωρις κοπο μεσα στις εγκαταστασεις σας για να βελτιστοποιησετε τη διαταξη παραγωγης και τη ροη εργασιας σας.

Τεχνικες προδιαγραφες:

χαρακτηριστικο	Προσδιορισμος
Τυπος προϊοντος	Τερματικο μηχανημα πτυχωσης
Εστιαση λεξης-κλειδιου	Τερματικη μηχανη πτυχωσης
Μοντελο	WPM-50Λ
Τυπος λειτουργιας	Πνευματικη τροφοδοσια
Λειτουργια	Πτυχωση συνδετηρα καλωδιου, τερματισμος καλωδιου καλωδιου
Τυπος matρας πτυχωσης	Εναλλαξιμα
Ευρος πιεσης αερα	0,5-0,8 MPa
Δυναμη εξοδου	2,5T
Μεθοδος ελεγχου	Ποδοδιακοπτης
Συνολικη διασταση	275×128×145 χλστ
Βαρος	5 κιλα
Βασικα πλεονεκτηματα	Αξιοπιστες, σταθερες, υψηλης αποδοσης, συμπαγεις, ελαφριες, εναλλαξιμες matρες

Εφαρμογες:

Η μηχανη πτυχωσης τερματικου WPM-50L ειναι ιδανικη για ενα ευρυ φασμα βιομηχανιων και εφαρμογων που απαιτουν αποτελεσματικη, ακριβη και ευελικτη πτυχωση ακροδεκτων, ειδικα οπου η φορητοτητα και η προσαρμοστικοτητα σε διαφορετικα τερματικα ειναι σημαντικες, οπως:

- **Επισκευη και συναρμολογηση ηλεκτρονικων:** Πτυχωση ποικιλιας ακροδεκτων για ηλεκτρονικα εξαρτηματα, PCB και επισκευες καλωδιωσης.
- **Κατασκευη μικρων συσκευων:** Προετοιμασια καλωδιων και καλωδιων για εσωτερικη καλωδιωση σε συμπαγεις συσκευες και συσκευες.
- **Συντηρηση και επισκευη ηλεκτρονικων αυτοκινητων:** Πτυχωση ακροδεκτων σε ηλεκτρικα συστηματα αυτοκινητων κατα τη διαρκεια επισκευων και αναβαθμισεων.

- **Εργα ηλεκτρονικών DIY και χρήση απο χομπιστες:** Παρεχοντας μια ισχυρη αλλα φορητη λυση πτυχωσης για ηλεκτρονικους χομπιστες και λατρεις των DIY.
- **Επιτοπια εξυπηρετηση και επιτοπιες ηλεκτρολογικες εργασιες:** Ο ελαφρυς και συμπαγης σχεδιασμος το καθιστα ιδανικο για τεχνικους επιτοπιας εξυπηρετησης και ηλεκτρολογους που εργαζονται επιτοπου οπου η φορητοτητα ειναι ζωτικης σημασιας.
- **Οποιαδηποτε εφαρμογη απαιτει αξιοπιστη, αποτελεσματικη και ευελικτη πνευματικη πτυχωση ακροδεκτων με εναλλαξιμες matrices για το χειρισμο διαφορετικων τυπων τερματικων.**

Συμπερασμα:

Αναβαθμιστε τη διαδικασια τερματισμου καλωδιών με το **μηχανημα πτυχωσης τερματικου** WPM-50L και απολαυστε σημαντικη βελτιωση στην αποδοση, την ακριβεια και την ευελιξια. Αυτο το ισχυρο, φορητο και εξαιρετικα προσαρμοσιμο μηχανημα εχει σχεδιαστει για να απλοποιει τις λειτουργιες σας, να μειωνει τη χειροκινητη προσπαθεια και να παρεχει σταθερα ανωτερα αποτελεσματα πτυχωσης ακροδεκτων σε διαφορους τυπους τερματικων. Επικοινωνηστε μαζι μας σημερα για να μαθετε περισσοτερα και να ζητησετε μια εξατομικευμενη προσφορα για να φερετε επανασταση στη ροη εργασιων επεξεργασιας καλωδιών!

WPM-50L

PNEUMATIC TYPE TERMINAL CRIMPING MACHINE

气动式端子压接机



特点 Feature

- 压模可更换设计，可压接多种类型的端子
- 采用脚踏开关控制，适用中等批量端子的压接
- 比手动工具压接更可靠，稳定，效率更高
- 便携式和轻量型
- The crimping dies are interchangeable for crimping different terminals
- Operated by foot switch
- Much more reliable, stable and high effeciency
- Compact and light



压接类型：
管形端子，SC 或 TO 端子，点压 6-50mm^2，围压 6-70mm^2
FOR SC or TO terminals



工具参数 Product parameters

WPM-50L	
气压范围 Air pressure range	0.5-0.8MPa
出力 Output	2.5T
外形尺寸 Overall dimension	275×128×145mm
重量 Weight	5Kg

配套口模 Die sets



钳口型号 Item No. of Die Sets	适用端子型号 For Terminals	线缆直径 (mm) Crimping Diameter (mm)	压接范围 (mm^2)	线号 AWG	压接形状 Crimped Shape	端子 Terminal
RN-5.5W	RNB5.5	5.6	4~6	12-10		
RN-8W	RNB8	7.2	6~10	8		
RN-14W	RNB14	9	10~16	6		
RN-22W	RNB22	11.5	16~25	4		(TO)
RN-38W	RNB38	13.3	35~50	2		
RN-60W	RNB60	15.4	50~70	1/0		
SC-6W	SC6	5.3	6	12		
SC-10W	SC10	6.3	10	10		
SC-16W	SC16	7.5	15	8		
SC-25W	SC25	9	25	6		(DTGA)
SC-35W	SC35	10.8	35	4		
SC-50W	SC50	12.5	50	2		
SC-70W	SC70	14.5	70	1/0		
RN-5.5D	RNB5.5/SC10	5~6	4~6	12-10		
RN-8D	RNB8/SC16	7~8	6~10	8	Type A	
RN-14D	RNB14/SC25	9~10	10~16	6		
RN-22D	RNB22/SC35	11~12	16~25	4	Type B	(TO) and (DTGA)
RN-38D	RNB38/SC50	13~13.5	35~50	2		

Product Images



FAQ

Ποια είναι η μέγιστη δύναμη συμπίεσης του Πνευματικού Μηχανήματος Συμπίεσης Ακροδεκτών WPM-50L;

Το WPM-50L προσφέρει μια ισχυρή δύναμη συμπίεσης 2,5 τόνων (2,5T), καθιστώντας το καταλληλο για την αξιοπιστη συμπίεση μιας ευρειάς γκαμάς ακροδεκτών και συνδετήρων καλωδιών που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανική κατασκευή σύρματοδεσιών.

Ποια πίεση αέρα απαιτείται για τη λειτουργιά αυτού του πνευματικού μηχανήματος συμπίεσης;

Το μηχάνημα λειτουργεί αποτελεσματικά εντός μιας τυπικής βιομηχανικής περιοχής πίεσης αέρα 0,5 εώς 0,8 Μεγαπασκαλ (MPa). Βεβαιωθείτε οτι η παροχή συμπιεσμένου αέρα σας ρυθμιζεται εντός αυτής της περιοχής για βελτιστη αποδοση και μακροζωιά του εργαλειόυ.

Μπορώ να συμπιέσω διαφορετικά μεγέθη ακροδεκτών με το WPM-50L;

Ναι. Ένα βασικο χαρακτηριστικο του WPM-50L είναι η χρήση εναλλαξιμων μητρών συμπίεσης. Μπορειτε να αλλαξετε γρηγορα μητρες για να προσαρμοστουν σε διαφορους τυπους ακροδεκτών και διατομές καλωδιών, διασφαλιζοντας ακριβεις και συνεπεις συμπιεσεις για διαφορετικες εφαρμογες εντος της γραμμης παραγωγης σας.

Ποιες είναι οι κυριες εφαρμογες αυτού του μηχανήματος τερματισμού καλωδιών;

Το WPM-50L είναι μια αποτελεσματικη βιομηχανικη λυση σχεδιασμένη για υψηλο όγκο παραγωγης συρματοδεσιών και συγκροτηματων καλωδιών. Είναι ιδανικο για τη συμπίεση μονωμένων και μη μονωμένων ακροδεκτών, συνδετήρων και στεφανών σε καλωδια, που χρησιμοποιουνται συνηθως στην αυτοκινητοβιομηχανιά, στις συσκευες, στα πινακα ελεγχου και στη βιομηχανιά ηλεκτρικου εξοπλισμου.

Πως ωφελεί ένα πνευματικό μηχάνημα συμπίεσης ακροδεκτών όπως το WPM-50L τη διαδικασιά παραγωγης μου;

Αυτό το πνευματικό μηχάνημα συμπίεσης ενισχύει σημαντικά την παραγωγικότητα και τη συνοχή. Μειώνει την κόπωση του χειριστή σε συγκριση με τα χειροκίνητα εργαλειά, διασφαλιζει ομοιομορφη ποιοτητα συμπιέσης με καθε κυκλο και επιταχυνει τις εργασιές τερματισμου καλωδιών. Η εναλλαξιμοτητα των μητρων προσθετει ευελιξιά, επιτρεποντας σε ενα μηχάνημα να χειριζεται πολλαπλες εργασιές συμπιέσης, γεγονος που βελτιωνει την αποδοτικοτητα της ροης εργασιων και την αποδοση της επένδυσης.