Πνευματική Μηχανή Απογυμνώσης Καλωδίων 0-5mm WPM-305

Model No. WPM-305



SPECIFICATIONS

Μήκος απογυμνώσης	50mm
Διάμετρος σύρματος	0-5mm
Πίεση αέρα	0.3-0.7mpa
Τάση	220V/50HZ, 110V/60HZ
Δύναμη	31-73KG
Βάρος	20KG
Μέγεθος	L400*W300*H270mm

Η μηχανή απογυμνώσης καλωδίων έχει βελτιωθεί σε μηχανές απογυμνώσης καλωδίων καλωδίων, η οποία είναι επίσης γνωστή ως μηχανή αποφλοίωσης καλωδίων.

WPM-305 Πνευματική Μηχανή Απογυμνώσης Καλωδίων - Ακρίβεια και Ισχύς για Απαιτητική Επεξεργασία Καλωδίων

Εισαγωγή:

Παρουσιαζουμε το **Pneumatic Wire Stripping Machine WPM-305**, μια ισχυρή και ακριβή λύση σχεδιασμένη για αποτελεσματική επεξεργασία καλωδίων. Αυτό το στιβαρό μηχάνημα υπερέχει ως **μηχανή απογυμνώσης καλωδίων** και ευέλικτη επιλογή **μηχανών απογυμνώσης καλωδίων** καλωδίων, προσφέροντας πνευματική ισχύ για καθαρή και ακριβή απογυμνωση. Γνωστό και ως **μηχανή αποφλοίωσης καλωδίων**, το WPM-305 έχει σχεδιαστεί για απαιτητικές εφαρμογές, ιδιαίτερα με κοντά καλωδια μικρής διαμέτρου που είναι κοινά στην κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών και συσκευών. Απολαύστε βελτιωμένη αποδοση και αξιοπιστία με αυτήν τη λυση απογυμνωσης καλωδίων με πνευματική κίνηση.

Βασικά χαρακτηριστικά για ανωτέρη πνευματική απογυμνωση καλωδίων:

To Pneumatic Wire Stripping Machine WPM-305 είναι γεματο με χαρακτηριστικά σχεδιασμένα για αποδοση και ευκολία στη χρήση:

- **Εργονομικός σχεδιασμός λοξοτομής:** Διαθέτει λοξοτόμητο σχεδιασμο βασισμένο στη σωματολογία, εξασφαλιζοντας ανέτη και εργονομικη λειτουργία για μειωμένη κοπωση του χειριστη κατα την παρατεταμένη χρήση.
- **Συστημα κυλινδρων διπλης οδηγησης:** Χρησιμοποιει ένα συστημα κυλινδρων διπλής κινήσης, εξαλειφοντας τα προβλήματα θραυσης του ελατηριού και ενισχυόντας την ανθεκτικοτητα και την αξιοπιστία του μηχανήματος για σταθερη μακροπροθεσμη αποδοση.

- **Αυτοτροφοδοτούμενο σύστημα παροχής λαδιού:** Ενσωματώνει ένα αυτοτροφοδοτούμενο σύστημα παροχής λαδιού που παρέχει εγκαιρη λίπανση στον κυλινδρο, μειώνοντας σημαντικά την εσωτερικη τριβη και επιμηκύνοντας σημαντικά τη διαρκεια ζωης του κυλινδρου.
- **Ειδική σύρομενη βαση για ισορροπημενη διαδρομη:** Διαθετει εξειδικευμενη συρομενη βαση που εξασφαλιζει ισορροπημενη διαδρομη και προσφερει υψηλη ακριβεια αποφλοιωσης, με αποτελεσμα την καθαρη και ακριβη απογυμνωση του συρματος με ελαχιστη ζημια.
- **Ηλεκτρικος ελεγχος για ευκολη λειτουργια:** Χρησιμοποιει ηλεκτρικα χειριστηρια για απλη και απλη λειτουργια, ελαχιστοποιωντας τον χρονο εγκαταστασης και επιτρεποντας γρηγορες ρυθμισεις, ακομη και για λιγοτερο εμπειρους χειριστες.
- **Ρυθμιζομενη δομη για παχος συρματος:** Διαθετει ρυθμιζομενη δομη που δεχεται ευκολα διαφορετικα παχη συρματος, παρεχοντας ευελιξια στην επεξεργασια διαφορετικων τυπων καλωδιων και μετρητων.
- **Ιδανικο για κοντα καλωδια μικρης διαμετρου:** Ειδικα σχεδιασμενο και βελτιστοποιημενο για την επεξεργασια κοντων καλωδιων με μικρες διαμετρους, οπως αυτα που βρισκονται σε καλωδια τροφοδοσιας AC/DC, καλωδια υπολογιστων, ηλεκτρονικα καλωδια και καλωδια πολλαπλων πυρηνων, καθιστωντας το ιδανικο για περιπλοκες εφαρμογες καλωδιωσης.

Ευρυ φασμα εφαρμογων για απογυμνωση καλωδιων ακριβειας:

Αυτη η πνευματικη μηχανη απογυμνωσης καλωδιων ειναι ιδανικη για βιομηχανιες που απαιτουν απογυμνωση ακριβειας μικρων, ευκαμπτων καλωδιων:

- **Συναρμολογηση ηλεκτρονικων:** Απαραιτητο για την απογυμνωση καλωδιων σε ηλεκτρονικα εξαρτηματα, πλακετες κυκλωματων και ηλεκτρονικα ειδη ευρειας καταναλωσης οπου η ακριβεια και η ελαχιστη ζημια στα καλωδια ειναι κρισιμες.
- **Κατασκευη καλωδιων υπολογιστη:** Ιδανικο για την προετοιμασια καλωδιων για καλωδια υπολογιστων, εξασφαλιζοντας καθαρη και ακριβη απογυμνωση για αξιοπιστες συνδεσεις δεδομενων και ρευματος.
- **Κατασκευη συσκευων:** Ιδανικο για την απογυμνωση καλωδιων που χρησιμοποιουνται σε μικρες συσκευες και ηλεκτρονικα ειδη ευρειας καταναλωσης, συμβαλλοντας στην αποτελεσματικη και αξιοπιστη καλωδιωση στα τελικα προϊοντα.
- **Παραγωγη φωτιστικων:** Καταλληλο για την επεξεργασια καλωδιων σε λαμπτηρες και προϊοντα φωτισμου, οπου απαιτειται ακριβης απογυμνωση για ασφαλεια και λειτουργικοτητα.
- **Συναρμολογηση τηλεπικοινωνιακου εξοπλισμου:** Ισχυει για την απογυμνωση καλωδιων σε τηλεπικοινωνιακο εξοπλισμο και συσκευες, διασφαλιζοντας αξιοπιστες συνδεσεις σε συστηματα επικοινωνιας.
- **Γενικη καλωδιωση:** Αρκετα ευελικτο για πολλες αλλες εφαρμογες που απαιτουν ακριβη πνευματικη απογυμνωση καλωδιων, καθιστωντας το πολυτιμο πλεονεκτημα για διαφορους κατασκευαστικους τομεις.

Τεχνικες προδιαγραφες για αξιοπιστη πνευματικη λειτουργια:

- **Μοντελο:** Το WPM-305
- **Τυπος μηχανης:** Πνευματικη μηχανη απογυμνωσης καλωδιων
- **Βασικες λειτουργιες: Μηχανη απογυμνωσης καλωδιων**, **Μηχανες απογυμνωσης καλωδιων** καλωδιων, **Μηχανη αποφλοιωσης καλωδιων** (με πνευματικη κινηση)
- **Μηκος απογυμνωσης:** 50mm (Σταθερο μηκος απογυμνωσης)
- **Ευρος διαμετρου συρματος:** 0-5mm (Καταλληλο για συρματα μικρης εως μεσαιας διαμετρου)
- **Απαιτηση πιεσης αερα:** 0.3-0.7mpa (Ευρος πιεσης λειτουργιας)
- **Ταση:** 220V/50HZ, 110V/60HZ (Επιλεξιμο για παγκοσμια συμβατοτητα)
- **Δυναμη:** 31-73KG (Πνευματικη δυναμη απογυμνωσης)
- **Βαρος:** 20KG (φορητος και παγκος σχεδιασμος)
- **Διαστασεις:** L400 * W300 * H270mm (Συμπαγες αποτυπωμα)

Συμπεράσμα:

Επενδύστε στο **Pneumatic Wire Stripping Machine WPM-305** για να φέρετε επανάσταση στη ροή εργασιών επεξεργασιάς καλωδιών. Αυτή η ισχυρή και ακριβής **μηχανή αποφλοιώσης καλωδιών** και η ευέλικτη επιλογή **μηχανών απογυμνωσης καλωδιών** προσφέρουν απαράμιλλη αποδοση, αξιοπιστιά και εργονομική λειτουργιά, καθιστώντας την την απόλυτη **μηχανή απογυμνωσης καλωδιών** για τη μεγιστοποιήση της παραγωγής και της ποιοτητας των προϊόντων σας, ιδιαιτέρα για μικρά, ευαισθητα καλωδια. Επικοινωνηστε μαζί μας σημέρα για να μαθετε περισσοτέρα σχετικά με το πως το WPM-305 μπορεί να μεταμορφωσει τη γραμμη προετοιμασιάς καλωδιών σας και να βελτιωσει τις κατασκευαστικές σας ικανοτητες!

Μεγεθος: Μ400*Π300*Υ270mm

Μοντέλο	Το WPM-305	Το WPM-310	Το WPM-315	Το WPM-330	WPM-416
Μέγεθος καλωδίου	1 - 5 χιλιοστά	1 - 10 χιλιοστά	1 - 15 χιλιοστά	1 - 20 χιλιοστά	1 - 30 χιλιοστά
Μήκος απογύμνωσης	3 - 50 χλστ	3 - 100 χιλιοστά	3 - 150 χιλιοστά	3 - 330 χλστ	3 - 150 χιλιοστά
Κύλινδρος Dia.	Ø40	Ø50	Ø60	Ø60	Ø80
Δύναμη	31-37Κιλά	49-115 κιλά	84-196Κιλά	84-196Κιλά	165-300Κιλά
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	220Β	220Β	220Β	220Β	220Β
Διάσταση	40×30×27εκ	48×33×28εκ	60×42×36εκ	110×55×45εκ	80×62×55 εκ
Καθαρά. Βάρος	20 κιλά	25 κιλά	35 κιλά	65 κιλά	50 κιλά
Συσκευασία	Συσκευασμένο σε ξύλινη θήκη (τυπική συσκευασία εξαγωγής)				

Product details





main cylinder



stripping cylinder and cable fixed cylinder



small cylinder to controll stripping length

solenoid valve and air tubes





“V” shaped stripping blades










FAQ

Ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήματα της χρήσης της Πνευματικής Μηχανής Απογυμνωσης Καλωδιών WPM-305 έναντι των χειροκίνητων ή ηλεκτρικών απογυμνωτών;

Η WPM-305 προσφέρει ανωτερη αποτελεσματικοτητα, συνεπεια και ασφαλεια του χειριστη για βιομηχανικη παραγωγη. Η πνευματικη λειτουργιά της παρεχει υψηλης ταχυτητας, επαναλαμβανομενη απογυμνωση με ακριβη ελεγχο βαθους, εξαλειφοντας τη μεταβλητοτητα και την κοπωση των χεριών. Σχεδιασμενη για συνεχη χρηση στην κατασκευη δεσμών καλωδιών, διασφαλιζει ανθεκτικη αποδοση με ελαχιστη συντηρηση, αυξανοντας σημαντικα την παραγωγικοτητα σε συγκριση με τις χειροκίνητες μεθοδους.

Με ποιους τύπους και μεγέθη καλωδιών είναι συμβατή η πνευματική μηχανή απογύμνωσης JINGWEI WPM-305;

Η JINGWEI WPM-305 είναι σχεδιασμένη να χειρίζεται ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών καλωδιών και καλωδίων, συμπεριλαμβανομένων μονοπυρήνων, πολυπυρήνων και συναξονικών καλωδίων. Συνήθως επεξεργάζεται διαμέτρους καλωδίων από περίπου 0,5 mm εώς 6,0 mm (AWG 30 εώς 10), αλλά η συγκεκριμένη χωρητικότητα πρέπει να επιβεβαιωθεί με βάση την εφαρμογή σας. Οι ρυθμιζόμενες λεπίδες και η πνευματική πίεση επιτρέπουν την ακριβή προσαρμογή σε διαφορετικά υλικά μόνωσης όπως PVC, Teflon και καουτσούκ.

Πως συμβάλλει το πνευματικό σύστημα στο WPM-305 στην αξιοπιστιά και στις αναγκες συντήρησής του;

Το πνευματικό (με αέρα) συστημα είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό που ενισχύει την αξιοπιστιά σε απαιτητικά εργοστασιακά περιβάλλοντα. Καταργεί τους ηλεκτρικούς κινητήρες που μπορούν να υπερθερμανθούν, μειώνει τον κινδυνο πυρκαγιάς σε περιοχές με ευφλεκτα υπολείμματα και παρέχει σταθερή ροπή. Η συντήρηση περιλαμβάνει κυριώς τυπικούς ελέγχους φιλτρου/ρυθμιστή αέρα και περιστασιακή αντικατάσταση λεπιδων, με αποτέλεσμα χαμηλότερο μακροπρόθεσμο κόστος εξυπηρέτησης και υψηλό χρόνο λειτουργιάς για τη γραμμή επεξεργασιάς καλωδιών σας.

Ως κατασκευαστής στην Κινα, ποια προτυπα ποιότητας τηρεί η JINGWEI για τη μηχανή WPM-305;

Η JINGWEI κατασκευαζει την Πνευματική Μηχανή Απογύμνωσης Καλωδιών WPM-305 ακολουθώντας αυστηρά διεθνή πρωτόκολλα ελέγχου ποιότητας. Η παραγωγή χρησιμοποιεί υλικά υψηλής ποιότητας και ακριβή εξαρτήματα. Ενώ συγκεκριμένες πιστοποιήσεις μπορούν να παρέχονται κατόπιν αιτήματος, τα βιομηχανικά μηχανήματα της JINGWEI κατασκευαζονται για να πληρούν τα προτυπα ασφαλειάς CE και ελέγχονται αυστηρά για αποδοση και ανθεκτικότητα, ώστε να διασφαλιζεται η αξιόπιστη ενσωμάτωση τους στις παγκόσμιες βιομηχανικές λειτουργιές.

Τι πρέπει να λαβω υποψη οταν ενσωματώνω το WPM-305 σε ενάν υπαρχοντα σταθμό επεξεργασιάς καλωδιών η συναρμολόγησης δεσμών;

Για βέλτιστη ενσωμάτωση, διασφαλιστε οτι η εγκατάσταση σας διαθέτει τυπική παροχή συμπιεσμένου αέρα (συνήθως 0,5-0,7 MPa) και καταλληλες συνδέσεις. Λαβετε υποψη τη διάταξη του σταθμου εργασιάς για εργονομική τροφοδοσιά και συλλογή. Το συμπαγές και ανθεκτικό σχεδιο της μηχανής επιτρέπει την τοποθέτηση σε παγκο. Για ρυθμίσεις υψηλού όγκου, η JINGWEI μπορεί να συμβουλευθεί σχετικά με τη διαμόρφωση πολλαπλών μοναδων ή τη συνδεση με κοπτήρες και ακροδέκτες για μια ημι-αυτοματοποιημένη γραμμή επεξεργασιάς. Επικοινωνηστε μαζί μας με τις λεπτομέρειες παραγωγής σας για μια προσαρμοσμένη λυση.