Ημιαυτομάτη Μηχανή Πτύχωσης Ακροδεκτών - Σουπέρ Σιωπή & Εξοικονόμηση Ενέργειας


Model No. JW-CM10



SPECIFICATIONS

Τύπος	Ημιαυτομάτη Μηχανή Πτύχωσης Ακροδεκτών
Λειτουργιές	Πλήρως αυτομάτη κοπή, πτύχωση, συστροφή, απογυμνωση
Ελαχίστο μήκος συρματος	12 mm
Ελεγχος	Οθονη αφης υπολογιστη
Τεχνολογιά	Ελεγχος σερβομηχανισμου
Χαρακτηριστικά	Σουπερ σιωπη, εξοικονομηση ενεργειας
Ανιχνευση	Καλωδια, ακροδεκτες, κομπους, πιεση αερα
Καλουπια	Ισιο OTP, εγκαρσιο, απλη αντικατασταση λεπιδας

σουπερ σιωπη και εξοικονομηση ενεργειας Ημιαυτομάτη εξαιρετικά άθορυβη τερματική μηχανή αυτομάτη μηχανή πτύχωσης καλωδιών Πλήρως αυτομάτη κοπή συρματος, πτύχωση με ενα ακρο, συστροφή με ενα ακρο, μιση απογυμνωση με ενα ακρο, μιση απογυμνωση διπλου άκρου, απογυμνωση με ενα ακρο και απογυμνωση διπλου άκρου, μπορει να χρησιμοποιηθει για εξαιρετικά κοντο σύρμα (μεσαιό 12 mm), γρηγορη ταχυτητα, σταθερη αποδοση.
Ελεγχεται απο οθονη αφης υπολογιστη και ειναι ευκολο στη χρηση.
Ολοκληρο το μηχανημα υιοθετει έλεγχο σερβομηχανισμου, σουπερ σιωπη και εξοικονομηση ενεργειας Πληρεις λειτουργιές ανιχνευσης, καλωδια, ακροδεκτες, κομπους, ανιχνευση πιεσης αερα κ.λπ.
Νεά ιδεά, ισιο καλουπι OTP, εγκαρσιο καλουπι, απλη αντικατασταση λεπιδας, αυτομάτη ληψη απορριμματων τερματικου χαρτιου, κοπη απορριμματων ακροδεκτών.


Mute terminal machine
Mold general
1.5T-8T
Energy saving
and silent
超静音端子机
Super Mute Terminal Machines
计数器
电源
灯
小心伤手

Mold general

Suitable for a variety of molds, widely used







Horizontal mode





Vertical mode





Single grain

Frequency conversion technology Energy saving



Processing samples

Suitable for terminal processing in industries such as electronic and electrical toys, automobiles and motorcycles, suitable DC terminal, AC terminal, single grain terminal, joint terminal, computer terminal, etc.







Product parameter



1.5T

Mute terminal machine

Weight description:

Bare machine: 40kg


With horizontal mold: 45kg


With single grain: 42kg

With straight mold: 46kg

model	WPM-1.5T	WPM-2T	WPM-3T	WPM-4T	WPM-6T	WPM-8T
Specification (mm)	215*230*600	215*245*640	240*270*700	260*305*740	340*305*740	380*320*830
power supply	220V 50HZ	220V 50HZ	220V 50HZ	220V 50HZ	220V 50HZ	220V 50HZ
Stroke (mm)	30	30	30	30	30	30
Weight (kg)	40	47	66	95	95	200
Crimping ability	1500	2000	3000	4000	6000	8000
Motor power	0.55KW/H	0.75KW/H	1.11KW/H	1.5KW/H	1.8KW/H	3.0KW/H
Average power consumption	0.35KW/H	0.45KW/H	0.65KW/H	0.85KW/H	0.85KW/H	0.85KW/H

Structure analysis




Cooling fan
axis
Foot pedal
fuse
power cable

Random Accessories



1 lock end plate



1 L bracket



1 set of hexagon wrench



1 oil can



1 end plate



1 pedal

Wire Terminal Crimping Machine, Terminal Crimping Machine, U Shape Wire Terminal Crimping Machine

Wire Terminal Crimping Machine, Terminal Crimping Machine, U Shape Wire Terminal Crimping Machine

Terminal Crimping Machine, Wire Crimping Machine, Cable Crimping Machine, Semi-auto Terminal Crimping Machine, Cable Terminal Making Machine, Cable Wire Crimp Machine, Wire Stripping Crimping Machine, Semi Automatic Terminal Crimping Machine, Automatic Cable Crimper Machine, Cable Crimp Machine

Product Images



FAQ

Τι κάνει αυτό το ημιαυτόματο μηχάνημα τερματικής πίεσης 'υπερήσυχο' και 'οικονομικό στην καταναλωση ενεργειας';

Το μηχανήματός μας χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογιά ελεγχου σερβοκινητηρα, η οποιά λειτουργει σημαντικά πιο ησυχα απο τα παραδοσιακα πνευματικα ή υδραυλικα συστηματα. Το συστημα σερβο καταναλωνει ενεργεια μονο κατα τον πραγματικο κυκλο πιεσης, εξαλειφοντας τη συνεχη καταναλωση ενεργειας ενος αεροσυμπιεστη. Αυτος ο συνδυασμος οδηγει σε ενα πολυ πιο ησυχο περιβαλλον εργαστηριου και μπορει να οδηγησει σε σημαντικες μειωσεις στο ενεργειακο κοστος των εγκαταστασεων σας.

Ποιες ειναι οι κυριες λειτουργιές επεξεργασιάς που μπορει να εκτελεσει αυτο το μηχανημα;

Αυτη ειναι μια ευελικτη, παν-σε-ενα λυση επεξεργασιάς καλωδιών. Οι βασικες της λειτουργιές περιλαμβανουν ακριβη κοπη καλωδιου σε μηκος, πιεση τερματικων, απογυμνωση μονωσης και συστροφη καλωδιου. Ελεγχομενη μεσω μιας διαισθητικης οθονης αφης υπολογιστη, απλοποιει πολλαπλα βηματα στην παραγωγη δεσμων καλωδιών, βελτιωνοντας την αποτελεσματικοτητα και τη συνεπεια ενω μειωνει τη χειρωνακτικη εργασιά και πιθανα λαθη.

Τι ειναι ο ελεγχος σερβο και ποια οφελη προσφερει για την πιεση;

Ο ελεγχος σερβο χρησιμοποιει ενάν υψηλης ακριβειας ηλεκτρικο κινητηρα και συστημα κινησης για τη διαχειριση της δρασης πιεσης. Βασικα οφελη περιλαμβανουν ανωτερη ακριβεια και επαναληψιμοτητα στο βαθος και την ποιοτητα της πιεσης, ρυθμιζομενες ρυθμισεις ταχυτητας για διαφορετικες εφαρμογες, ελαχιστη συντηρηση (χωρις γραμμες λαδιου ή αερα) και την υπερησυχη, ενεργειακα αποδοτικη λειτουργιά που αναφερθηκε. Παρεχει σταθερη, αξιοπιστη αποδοση κρισιμη για την κατασκευη υψηλης ποιοτητας δεσμων καλωδιών.

Τι ειδη λειτουργιων 'πληρους ανιχνευσης' διαθετει το μηχανημα;

Το ενσωματωμενο συστημα ανιχνευσης ενισχυει τον ελεγχο ποιοτητας και αποτρεπει σφαλματα. Τυπικες λειτουργιές περιλαμβανουν ανιχνευση παρουσιάς καλωδιού (διασφαλιζει οτι υπαρχει καλωδιο στη θεση του πριν απο την πιεση), ανιχνευση παρουσιάς τερματικου (επιβεβαιωνει οτι τροφοδοτειται σωστα ενα τερματικο) και παρακολουθηση πιεσης. Το συστημα μπορει να ειδοποιησει τον χειριστη ή να σταματησει το μηχανημα αν ανιχνευθει βλαβη, ελαχιστοποιωντας τα αποβλητα και διασφαλιζοντας οτι καθε επεξεργασμενο καλωδιο πληροι τις προδιαγραφες σας.

Είναι αυτό το μηχάνημα καταλληλο για τη γραμμη παραγωγης δεσμων καλωδιων μου;

Ναι, αυτό το ημιαυτομάτο μηχάνημα πιέσης τερματικών καλωδιών είναι σχεδιασμένο ειδικά για την κατασκευη δεσμών καλωδιών. Είναι ιδανικο για μικρες εώς μεσαιές παρτιδες παραγωγης, πρωτοτυπα και εφαρμογες που απαιτούν υψηλη ευελιξιά. Ο συνδυασμος κοπης, απογυμνωσης, συστροφης και πιέσης σε μια μοναδα το κανει τελειο για την επεξεργασιά μιας μεγαλης ποικιλιάς καλωδιών και τερματικών που χρησιμοποιουνται συνηθως σε αυτοκινητοβιομηχανικες, συσκευαστικες, πινακες ελεγχου και αλλες βιομηχανικες συναρμολογησεις καλωδιωσης.