Αθόρυβη Μηχανή Πτύχωσης Ακροδεκτών 1,5 Τόνου WPM-1500S

Model No. WPM-1500S



SPECIFICATIONS

Μοντέλο	WPM-1500S
Χωρητικότητα πτύχωσης	1,5 τόνος
Διαδρομή	30 mm
Καλούπι ακροδεκτών	Διασταυρούμενη μεταδοση, αμεσης μεταδοσης
Εφαρμοσιμοι ακροδέκτες	Χωριστοι ακροδεκτες, συνεχεις τερματικα
Λειτουργιά	Πενταλ μονης δρασης
Κινητήρας	Ασυγχρονος κινητηρας AC220V 550W
Ισχυς	AC110V/220V 50/60Hz
Διαστάσεις	290*290*600mm
Βαρος	50kg

Μηχάνημα πτύχωσης τερματικού υψηλής ακριβειας WPM - Αθόρυβη λειτουργιά, ισχυρη απόδοση

Εισαγωγη:

Παρουσιαζουμε τη **μηχανη πτύχωσης WPM Terminal**, μια λυση επομενης γενιας σχεδιασμένη για ανωτερη ακριβεια και εξαιρετικα αθόρυβη λειτουργιά. Αυτη η προηγμένη **μηχανη πτύχωσης τερματικου**, που διακρίνεται επισης ως **μηχανη πτύχωσης τερματικου σιγασης**, επαναπροσδιοριζει τα βιομηχανικα προτυπα με την τεχνολογιά που βασιζεται σε μετατροπεά. Πειτε αντιό στον θορυβο και τις μηχανικες καθυστερησεις των παραδοσιακων μηχανων που βασιζονται σε συμπλεκτη. **Το μηχάνημα πτύχωσης WPM Terminal** προσφερει ισχυρη, σταθερη και αθόρυβη αποδοση, εξασφαλιζοντας ακριβεις και συνεπεις πτυχωσεις για ενα ευρυ φασμα τερματικων. Περα απο το μηχάνημα, προσφερουμε επισης μια ολοκληρωμένη σειρα επιλογων **καλουπιου πτύχωσης τερματικου** και **εργαλειόυ πτύχωσης ακροδεκτων καλωδιών** για να ολοκληρωσετε τη λυση επεξεργασιάς τερματικου σας, καθιστωντας αυτην μια πραγματικα ευελικτη και πολυτιμη επενδυση.

Βασικα χαρακτηριστικα για απαραμιλλη ακριβεια και αθορυβη λειτουργιά:

Το μηχάνημα πτύχωσης τερματικου WPM ειναι γεματο με καινοτομα χαρακτηριστικα για ανωτερη αποδοση και εμπειριά χρηστη:

- **Τεχνολογιά που βασιζεται σε μετατροπεά για λειτουργιά σιγασης:** Απολαυστε πραγματικα αθορυβη λειτουργιά με την τεχνολογιά inverter, εξαλειφοντας τις μηχανοποιημενες καθυστερησεις και αστοχιές που σχετιζονται με τα παραδοσιακα συστηματα συμπλεκτη. Αυτη η προηγμένη τεχνολογιά απλοποιει επισης την εσωτερικη μηχανικη, μειωνοντας τη φθορα και ελαχιστοποιωντας τις αναγκες αντικαταστασης, καθιστωντας την μια πραγματικη **μηχανη πτύχωσης τερματικου σιγασης**.

- **Μεγαλη ροπη, μικρη δονηση, υψηλη σταθεροτητα:** Επωφεληθειτε απο τη μεγαλη αποδοση ροπης με ελαχιστους κραδασμους και εξαιρετικη σταθεροτητα. Αυτος ο σχεδιασμος εξασφαλιζει συνεπη και αξιοπιστη εφαρμογη δυναμης, κρισιμης σημασιας για ακριβεις και υψηλης ποιοτητας πτυχωσεις ακροδεκτων.
- **Συμβατοτητα ευελικτου καλουπιου:** Σχεδιασμενο για να λειτουργει απροσκοπτα με μια ποικιλια απο ιδια και οριζοντια καλουπια. Με απλη αλλαγη των καλουπιων, αυτη η **μηχανη πτυχωσης ενος τερματικου** μπορει να τσακισει ενα ευρυ φασμα τυπων ακροδεκτων, προσφεροντας εξαιρετικη ευελιξια και μειωνοντας την αναγκη για πολλαπλες μηχανες.
- **Διατρηση προς τα πανω και προς τα κατω για ευκολο εντοπισμο σφαλματων:** Διαθετει βολικα χειριστηρια διατρησης προς τα πανω και προς τα κατω που βρισκονται απευθειας στον πινακα. Αυτο εξαλειφει την αναγκη χειροκινητης ρυθμισης του αξονα με ενα κλειδι κατα τον εντοπισμο σφαλματων καλουπιου, απλοποιωντας και επιταχυνοντας σημαντικα τις διαδικασιες εγκαταστασης και αλλαγης.
- **Ρυθμιζομενο ευρος εργασιας και χρονος διαστηματος:** Προσφερει ρυθμιζομενο ευρος εργασιας μηχανης απο 1 εως 20 φορες και ευρος χρονου εργασιας απο 0 εως 20 λεπτα. Αυτη η προσαρμογη σας επιτρεπει να ρυθμισετε με ακριβεια τη λειτουργια του μηχανηματος για διαφορες αναγκες επεξεργασιας καλωδιων και να βελτιστοποιησετε την αποδοση της ροης εργασιας.

Ευρυ φασμα εφαρμογων σε ολους τους κλαδους:

Αυτο το ευελικτο **μηχανημα πτυχωσης τερματικου** ειναι ιδανικο για ενα ευρυ φασμα εφαρμογων σε διαφορες βιομηχανιες:

- **Κατασκευη ηλεκτρονικων:** Απαραιτητο για την πτυχωση των ακροδεκτων σε καλωδια σε ηλεκτρονικα εξαρτηματα, πλακετες κυκλωματων και ηλεκτρονικα ειδη ευρειας καταναλωσης, βελτιωνοντας την αποδοτικοτητα και την ποιοτητα της παραγωγης.
- **Κατασκευη συσκευων:** Ιδανικο για την προετοιμασια καλωδιων σε οικιακες και εμπορικες συσκευες, διασφαλιζοντας αξιοπιστες και ασφαλεις ηλεκτρικες συνδεσεις.
- **Αυτοκινητοβιομηχανια:** Καταλληλο για πτυχωση ακροδεκτων σε πλεξουδες καλωδιωσης αυτοκινητων, παρεχοντας συνεπεις και υψηλης ποιοτητας τερματισμους για ηλεκτρικα συστηματα οχηματων.
- **Συναρμολογηση τηλεπικοινωνιακου εξοπλισμου:** Ισχυει για πτυχωση τερματικου σε τηλεπικοινωνιακο εξοπλισμο, εξασφαλιζοντας αξιοπιστες συνδεσεις στην υποδομη επικοινωνιας.
- **Συστηματα Βιομηχανικου Ελεγχου:** Χρησιμοποιειται στην κατασκευη πινακων ελεγχου και συστηματων αυτοματισμου, παρεχοντας στιβαρους και αξιοπιστους τερματισμους καλωδιων σε βιομηχανικες ρυθμισεις.
- **Γενικη καλωδιωση και συναρμολογηση καλωδιων:** Αρκετα ευελικτο για καθε κλαδο που απαιτει ακριβη και αθορυβη πτυχωση ακροδεκτων, καθιστωντας το πολυτιμο πλεονεκτημα για διαφορους μεταποιητικους τομεις.

Τεχνικες προδιαγραφες για πτυχωση υψηλης αποδοσης:

- **Τυπος μηχανης:** Μηχανημα πτυχωσης ακροδεκτων (σιγαση, με μετατροπεα)
- **Βασικες λειτουργιες: Μηχανημα πτυχωσης ακροδεκτων**, **Μηχανημα πτυχωσης τερματικου σιγασης**, **συμβατοτητα καλουπιου πτυχωσης ακροδεκτων**, εφαρμογη εργαλειου **πτυχωσης ακροδεκτων καλωδιων**.
- **Ικανοτητα πτυχωσης:** 1,5 τονος (Ισχυρη δυναμη πτυχωσης για ασφαλεις τερματισμους)
- **Διαδρομη:** 30mm (Βελτιστοποιημενο μηκος διαδρομης για αποτελεσματικη δραση πτυχωσης)
- **Συμβατοτητα τερματικου καλουπιου:** Καλουπι διασταυρουμενης μεταδοσης, καλουπι αμεσης μεταδοσης (Ευελικτες επιλογες καλουπιου)
- **Ισχυοντα τερματικα:** Ξεχωριστοι ακροδεκτες, συνεχεις ακροδεκτες (Χειριζεται διαφορους τυπους τερματικων)
- **Τροπος λειτουργιας:** Πενταλ μονης ενεργειας (Φιλικη προς το χρηστη και εργονομικη λειτουργια)
- **Τυπος κινητηρα:** Ασυγχρονος κινητηρας AC220V 550W (Ενεργειακα αποδοτικος και ισχυρος)
- **Παροχη ηλεκτρικου ρευματος:** AC110V/220V 50/60Hz (Επιλεξιμη ταση για παγκοσμια συμβατοτητα)
- **Μετρηση:** 290mm * 290mm * 600mm (Συμπαγης σχεδιασμος παγκου)

- **Βαρος:** 50kg (Στιβαρο΄και σταθερο΄)

Συμπερασμα:

Επενδυστε στη **μηχανη΄πτυχωσης τερματικου΄**WPM και ζηστε ενα νεο προ΄τυπο στην αθορυβη, ακριβη΄και αποτελεσματικη΄πτυχωση ακροδεκτων. Αυτο΄το καινοτομο **μηχανημα πτυχωσης τερματικου΄σιγασης**, μαζι΄με τις ολοκληρωμενες επιλογες **καλουπιου΄πτυχωσης τερματικου΄**και **εργαλειου πτυχωσης ακροδεκτων καλωδιων**, προσφερει απαραμιλλη αποδοση και ευελιξια, καθιστωντας το το ιδανικο΄**μηχανημα πτυχωσης τερματικου΄**για τη μεγιστοποιηση της αποδοσης παραγωγης και της ποιοτητας του προϊοντος σας. Επικοινωνηστε μαζι΄μας σημερα για να μαθετε περισσοτερα σχετικα΄με το πως το WPM μπορει΄να μεταμορφωσει τη γραμμη΄επεξεργασιας τερματικων σας και να βελτιωσει τις κατασκευαστικες σας ικανοτητες!

Μοντελο	WPM-1000S -8000S
Εγκεφαλικο΄	30 χλστ
Παροχη΄ηλεκτρικου΄ρευματος	AC110V 60Hz / AC220V 50Hz
Εφαρμογη΄	Ακροδεκτες DC, Ακροδεκτες AC, Μονοι΄ακροδεκτες, Ακροδεκτες συνεχους λειτουργιας, Πενταλ΄μιας ενεργειας

Μοντελο	Δυναμη πτυχωσης	Ισχυς κινητηρα	Βαρος	Μετρηση
WPM-1000S	1000 ΚΙΛΑ΄	0,35 KB	26 ΚΙΛΑ΄	(Μ)218×(Π)188×(Υ)460mm
Το WPM-1500S	1500 ΚΙΛΑ΄	0,55 KB	38 ΚΙΛΑ΄	(Μ)410×(Π)410×(Υ)770mm
Το WPM-2000S	2000 ΚΙΛΑ΄	0,75 KW	45 ΚΙΛΑ΄	(Μ)410×(Π)410×(Υ)770mm
Το WPM-3000S	3000 ΚΙΛΑ΄	1,1 KW	49 ΚΙΛΑ΄	(Μ)430×(Π)510×(Υ)770mm
WPM-4000S	4000 ΚΙΛΑ΄	1,5 KW	89 ΚΙΛΑ΄	(Μ)430×(Π)620×(Υ)770mm
Το WPM-8000S	8000 ΚΙΛΑ΄	1,5 W	99 ΚΙΛΑ΄	(Μ)430×(Π)620×(Υ)770mm

FAQ

Τι κανει το WPM-1500S ενα 'σιωπηλο΄'μηχανημα συμπιεσης ακροδεκτων;

Το WPM-1500S διαθετει ενα εξειδικευμενο συστημα κινησης με inverter και μια σχολαστικα΄σχεδιασμενη μηχανικη΄δομη΄που εχει σχεδιαστει΄για να ελαχιστοποιει΄τις δονησεις και τον θορυβο κατα΄τη λειτουργια. Σε αντιθεση με τα παραδοσιακα΄πνευματικα΄η΄κρουστικα΄μηχανηματα συμπιεσης, αυτο΄το μηχανημα παρεχει εξαιρετικα΄ησυχη αποδοση, καθιστωντας το ιδανικο΄για περιβαλλοντα οπου η μειωση του θορυβου ειναι προτεραιοτητα, οπως ανοιχτα΄εργαστηρια η΄εγκαταστασεις με αυστηρους κανονισμους θορυβου.

Ποιες είναι οι βασικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις ισχύος για αυτό το μηχάνημα συμπίεσης;

Αυτό το μηχάνημα έχει χωρητικότητα 1,5 τόνου και διαδρομή 30mm, παρέχοντας επαρκή δύναμη και βάθος για ένα ευρύ φάσμα μεγεθών ακροδεκτών. Λειτουργεί με τυπική παροχή ρεύματος AC220V και κινείται από ένα αξιόπιστο ηλεκτρικό κινητήρα σε συνδυασμό με την κίνηση inverter. Αυτός ο συνδυασμός εξασφαλίζει συνεπείς, υψηλής ακριβείας συμπιέσεις ενώ είναι ενεργειακά αποδοτικός σε σύγκριση με συστήματα υδραυλικών που λειτουργούν συνεχώς.

Είναι αυτό το μηχάνημα καταλληλο για παραγωγή σύρματοπλεκτών υψηλού όγκου;

Ναι, το Σιωπηλό Μηχάνημα Συμπίεσης Ακροδεκτών WPM-1500S είναι σχεδιασμένο για αντοχή και αποδοτικότητα στη βιομηχανική κατασκευή σύρματοπλεκτών καλωδιών. Η σιωπηλή λειτουργιά του μειώνει την κόπωση του χειριστή, ενώ η κίνηση inverter επιτρέπει ρυθμιζόμενη ταχύτητα και ακριβέστερο έλεγχο του κυκλου συμπίεσης. Αυτό οδηγεί σε συνεπή ποιότητα, υψηλή επαναληψιμότητα και αυξημένη παραγωγικότητα σε περιβαλλοντα συνεχους η παρτιδας παραγωγης.

Ποιους τύπους ακροδεκτών και μεγέθη καλωδιών μπορεί να χειριστεί;

Με τη δύναμη 1,5 τόνου και τη διαδρομή 30mm, το WPM-1500S είναι αρκετά ευέλικτο για να συμπιεζει ένα ευρύ φάσμα μονωμένων και μη μονωμένων ακροδεκτών, συνδετήρων και σφιγκτήρων. Το συγκεκριμένο ευρος καλωδιών (π.χ., από AWG 26 εως 10) εξαρταται απο το εναλλαξιμο καλουπι (σταμπο) συμπιέσης ακροδεκτών που χρησιμοποιειται. Είναι συμβατο με τυπικα σετ καλουπιών, επιτρεποντας σας να αλλαξετε εφαρμογες γρηγορα αλλαζοντας τα ανω και κατω καλουπια.

Πως ωφελεί η κίνηση inverter τη διαδικασιά συμπιέσης;

Το ενσωματωμένο inverter αποτελεί βασικο πλεονεκτημα, προσφεροντας ρυθμιζομενη ταχυτητα κινητηρα για ακριβεστερο ελεγχο της καθοδου και ανοδου του εμβολου. Αυτο επιτρεπει στους χειριστες να βελτιστοποιησουν τον κυκλο συμπιέσης για διαφορετικους ακροδεκτες, μειωνει την καταπονηση απο κρουση στα εργαλειά και βελτιωνει τη συνολικη ποιοτητα της συμπιεσης. Επιπλεον, συμβαλλει στη σιωπηλη λειτουργιά του μηχανηματος, στην εξοικονομηση ενεργειας και στη μειωμενη συντηρηση εξαλειφοντας την αναγκη για υδραυλικη μοναδα ισχυος η θορυβωδες πνευματικο συστημα.