Μηχανή Προτροφοδοσίας Καλωδίων WPM-F003 - Μεταβλητή Ταχύτητα

Model No. WPM-F003



SPECIFICATIONS

Μοντέλο	WPM-F003
Τάση	220V
Ισχύς Κινητήρα	750W
Χωρητικότητα Φόρτωσης	50KG
Διαστάσεις	1000*600*1000mm

WPM-F003 Cable Pre-feeding Machine - Βελτιστοποιήστε την επεξεργασιά καλωδιών σας με απροσκοπτη αυτοματοποιήση και παραδοση υψηλής χωρητικοτήτας

Τιτλος: Boost Αποδοτικοτητα παραγωγής με το μηχανήμα προτροφοδοσιάς καλωδιών WPM-F003: Αυτοματοποιημενη, υψηλής χωρητικοτητας και απειρως μεταβλητής ταχυτητας παραδοση καλωδιών

Εισαγωγη:

Σε σημερινα περιβαλλοντα παραγωγής με γρηγορους ρυθμους, εξασφαλιζοντας συνεχη και η αξιοπιστη παροχη συρματος ειναι ζωτικης σημασιάς για τη μεγιστοποιήση της παραγωγικοτητας και ελαχιστοποιήση του χρονου διακοπης λειτουργιάς. Παρουσιαζουμε το **μηχανήμα προτροφοδοσιάς καλωδιών WPM-F003**, μια ευελικτη και στιβαρη λυση που εχει σχεδιαστει για να βελτιστοποιησει τη ροη εργασιων επεξεργασιάς καλωδιών. Αυτο το προηγμενο **μηχανήμα αποπληρωμης καλωδιών**, γνωστο και ως **αυτομάτος τροφοδοτης καλωδιών**, εχει σχεδιαστει για να ενσωματωνεται απροσκοπτα με ενα ευρυ φασμα καλωδιών εξοπλισμος επεξεργασιάς, παρεχοντας σταθερη και ελεγχομενη παροχη καλωδιών για πληρως αυτομάτες μηχανες πτυχωσης ακροδεκτων, μηχανες περιελιξης καλωδιών, μηχανες κοπης συρματος και μηχανες συγκολλησης συρματος. Βελτιωμενη εμπειριά αποδοτικοτητα, μειωμενος χειροκινητος χειρισμος και βελτιστοποιημενη παραγωγη με αυτο το βασικο εξαρτημα επεξεργασιάς συρματος.

Βασικα χαρακτηριστικα και πλεονεκτηματα: Απροσκοπτη ενσωματωση, αυτοματοποιημενη λειτουργιά και παραδοση καλωδιών υψηλής χωρητικοτητας

Η Το μηχανήμα προτροφοδοσιάς καλωδιών WPM-F003 ειναι γεματο με χαρακτηριστικα που εχουν σχεδιαστει για να Βελτιστοποιησετε τη ροη εργασιων επεξεργασιάς καλωδιών και προσφερετε ανωτερα αποτελεσματα:

- **Καθολικη συμβατοτητα για απροσκοπτη ενσωματωση: Απολαυστε** την αβιαστη ενσωματωση με τον υπαρχοντα εξοπλισμο επεξεργασιάς καλωδιών. Αυτο το **μηχανήμα προτροφοδοσιάς καλωδιών** εχει σχεδιαστει για καθολικη

συμβατότητα και λειτουργεί άψογα με α Μεγάλη ποικιλιά αυτοματοποιημένων μηχανών επεξεργασίας καλωδίων, συμπεριλαμβανομένων:

- **Πλήρως αυτόματες μηχανές πτύχωσης ακροδεκτών:** Εξασφάλιση σταθερής και ελεγχόμενης παροχής καλωδίων για ακριβή πτύχωση ακροδεκτών.
- **Μηχανές περιέλιξης σύρματος:** Παροχή ομαλής και σταθερής τροφοδοσίας σύρματος για ακριβή και αποτελεσματική περιέλιξη πηνίου.
- **Μηχανές κοπής σύρματος:** Παροχή σύρματος με ελεγχόμενο ρυθμό για ακριβείς και επαναλαμβανόμενες εργασίες κοπής σύρματος.
- **Μηχανές συγκόλλησης καλωδίων:** Διατήρηση σταθερής παροχής καλωδίων για αυτοματοποιημένες διαδικασίες συγκόλλησης, βελτιώνοντας την αποδοση και την ποιότητα συγκόλλησης.
  Αυτή η ευρεία συμβατότητα καθιστά το WPM-F003 μια πραγματικά ευέλικτη και πολύτιμη προσθήκη σε οποιαδήποτε εγκατάσταση επεξεργασίας καλωδίων.

- **Έλεγχος απεριόριστα μεταβλητής ταχύτητας - Προσαρμοζεται αυτόματα στη γραμμή παραγωγής σας: Βελτιστοποιήστε** την ταχύτητα τροφοδοσίας του καλωδιού σας χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση. Το WPM-F003 διαθέτει **απείρως μεταβλητο έλεγχο ταχύτητας**, επιτρέποντας του να προσαρμοζει αυτόματα την ταχύτητα τροφοδοσίας του σε τέλεια Ταιριαζει με τις απαιτήσεις της συνδεδεμένης μηχανής επεξεργασίας καλωδίων. Αυτό Η εξύπνη λειτουργιά εξαλειφει την αναγκη για χειροκίνητες ρυθμιόσεις ταχύτητας, διασφάλιση συγχρονισμένης και αποτελεσματικής ροής εργασιάς σε ολόκληρη την γραμμη παραγωγής.
- **Ενεργή τροφοδοσιά καλωδιών για συνεπή και αξιόπιστη παροχή υλικού: Εγγυήση** σταθερής και αδιάλειπτης ροής καλωδιών για απροσκοπτες σειρές παραγωγής. Ο **ενεργος μηχανισμος τροφοδοσιάς καλωδιών** του WPM-F003 εξασφαλιζει ένα σταθερο και ελεγχόμενο καλωδιο τροφοδοσιάς, εξαλειφοντας τη χαλάρωση του καλωδιού και αποτρέποντας τις διακοπές τροφοδοσιάς. Αυτη η αξιόπιστη παραδοση καλωδιών είναι ζωτικής σημασιάς για τη διατήρηση της συνεχους παραγωγη και ελαχιστοποιήση του χρόνου διακοπης λειτουργιάς σε περιβάλλοντα μεγάλου οόγκου.
- **Αυτόματη επαγωγη με φρένα - Ακριβής διαχειρίση τασης συρματος: Απολαυστε** εξυπνο ελεγχο τασης συρματος για βέλτιστη ποιοτητα επεξεργασιάς. Το **αυτόματο συστημα επαγωγής με φρένα** παρεχει ακριβή διαχειρίση της τασης του συρματος κατα τη διαδικασιά τροφοδοσιάς. Το μηχανήμα ανιχνευέι αυτόματα τη ζητηση καλωδιών απο το καταντη και προσαρμοζει αναλογα την ταχυτητα τροφοδοσιάς, ενω το Τα ενσωματωμένα φρένα εξασφαλιζουν ελεγχόμενες στασεις και αποτρέπουν την υπερβαση η μπερδευόντας. Αυτο το εξυπνο συστημα εγγυαται σταθερη ταση του συρματος, ελαχιστοποιήση της καταπονήσης του συρματος και εξασφάλιση βέλτιστων συνθηκών για καταντη εργασιές επεξεργασιάς καλωδιών.
- **Ραγες οδηγήσης σε σταθερη ταχυτητα - Ομαλη και χωρίς αντιστάση παραδοση συρματος:** Εξασφαλιστε ομαλη και ανεμποδιστη κινήση του συρματος για βέλτιστη αποδοση τροφοδοσιάς. Οι **ραγες οδηγήσης** εχουν σχεδιαστει για να κινουνται με **σταθερη ταχυτητα**, παρεχοντας μια σταθερη και χωρίς αντιστάση διαδρομη για το συρμα. Αυτο Η ομαλη παροχη συρματος ελαχιστοποιει την τριβη και την πιέση στο συρμα, προληψη ζημιών και εξασφάλιση αξιοπιστης και αποτελεσματικής σιτισης αποδοση.
- **Ρυθμιζομένος συρματινος τροχος - Προσαρμοσιμος σε διαφορες διαμετρους και υλικα συρματος: Χειριστειτε** μια σειρα τυπων καλωδιών και μετρητών με ευκολιά. Ο **συρματινος τροχος μπορει να ρυθμιστει** για να δεχεται διαφορετικές **διαμετρους συρματος**, επιτρέποντας τη χρηση του WPM-F003 με μια ποικιλιά μετρητών καλωδιών και υλικα. Αυτη η προσαρμοστικοτητα διασφαλιζει οτι το μηχανήμα μπορει να ειναι ευκόλα διαμορφωμένο για να χειριζεται τις συγκεκριμένες αναγκες επεξεργασιάς καλωδιών και τις διαφορετικές απαιτήσεις του προϊόντος, μεγιστοποιώντας την ευελιξιά και τη χρησιμοτητα του εγκαταστση.
- **Λειτουργιά χαμηλου θορυβου για βελτιωμένο περιβαλλον εργασιάς: Συμβαλετε** σε ένα πιο ανέτο και παραγωγικο περιβαλλον εργασιάς. Το WPM-F003 εχει σχεδιαστει για **λειτουργιά χαμηλου θορυβου**, ελαχιστοποιήση της ηχορυπανσης στο χωρο εργασιάς σας. Αυτη η πιο αθορύβη λειτουργιά βελτιώνει την ανεση του

χειριστη, μειωνει τους περισπασμους στο χωρο εργασιας και συμβαλλει σε ενα πιο ευχαριστο και αποδοτικο περιβαλλον εργασιας συνολικα.

- **Υψηλη ικανοτητα φορτωσης για εκτεταμενες σειρες παραγωγης: 50KG:** Ελαχιστοποιηστε το χρονο διακοπης λειτουργιας για αλλαγες συρματινου καρουλιου και μεγιστοποιηστε τη συνεχη λειτουργια. Το WPM-F003 διαθετει **υψηλη χωρητικοτητα φορτωσης 50 KG**, επιτρεποντας του να χειριζεται μεγαλυτερα συρματινα καρουλια. Αυτη η σημαντικη ικανοτητα μειωνει τη συχνοτητα των αλλαγων της μπομπινας, επιτρεποντας μεγαλυτερη, αδιαλειπτη παραγωγης και βελτιωση της συνολικης αποδοσης σε συρματα μεγαλου ογκου περιβαλλοντα επεξεργασιας.

Τεχνικες προδιαγραφες (Μοντελο WPM-F003):

χαρακτηριστικο	Προσδιορισμος
Μοντελο	Το WPM-F003
Ισχυς	220B
Ισχυς κινητηρα	750 W
Ικανοτητα φορτωσης	50 ΚΙΛΑ
Διαστασεις (Μ x Π x Υ)	10006001000 χλστ
Ελεγχος ταχυτητας	Απεριοριστα μεταβλητη ταχυτητα
Τυπος σιτισης	Ενεργη τροφοδοσια καλωδιων, αυτοματη επαγωγη
Ρυθμιση συρματινου τροχου	Ρυθμιζομενο για διαμετρο συρματος
Επιπεδο θορυβου	Λειτουργια χαμηλου θορυβου
Συμβατοτητα	Πληρως αυτοματη μηχανη πτυχωσης ακροδεκτων, μηχανη περιελιξης καλωδιων, μηχανη κοπης καλωδιων, μηχανη συγκολλησης καλωδιων

Εφαρμογες:

Η Το μηχανημα προτροφοδοσιας καλωδιων WPM-F003 ειναι απαραιτητο εξαρτημα για Βελτιστοποιηση του χειρισμου και της αποτελεσματικοτητας των καλωδιων σε ενα ευρυ φασμα βιομηχανιων και εφαρμογες, συμπεριλαμβανομενων:

- **Κατασκευη καλωδιων:** Εξασφαλιση συνεπους και αξιοπιστης παροχης καλωδιων για αυτοματοποιημενες γραμμες συναρμολογησης καλωδιων.
- **Εγκαταστασεις συναρμολογησης καλωδιων:** Εξορθολογισμος των διαδικασιων τροφοδοσιας καλωδιων για διαφορους τυπους καλωδιων και εφαρμογες.
- **Κατασκευη ηλεκτρονικων:** Παροχη ελεγχομενης τροφοδοσιας καλωδιων για αυτοματοποιημενες διαδικασιες συγκολλησης και τερματισμου καλωδιων στην παραγωγη ηλεκτρονικων συσκευων.
- **Κατασκευη συσκευων:** Βελτιστοποιηση του χειρισμου καλωδιων στην παραγωγη συσκευων και ηλεκτρικου εξοπλισμου.
- **Καθε εγκαταστση επεξεργασιας καλωδιων που επιδιωκει να αυτοματοποιησει την τροφοδοσια καλωδιων, να βελτιωσει το συρμα ακριβεια παραδοσης και αυξηση της συνολικης αποδοσης παραγωγης.**

Συμπερασμα:

Το μηχανημα προτροφοδοσιας καλωδιων WPM-F003 ειναι μια εξυπνη επενδυση για επιχειρησεις που επιδιωκουν να βελτιστοποιησουν το καλωδιο τους επεξεργασιας και να επιτυχει σημαντικα κερδη στην παραγωγικοτητα και αποδοτικοτητα. Η καθολικη συμβατοτητα του, η απειρως μεταβλητη ταχυτητα, Η ενεργη τροφοδοσια καλωδιων και η υψηλη ικανοτητα φορτωσης το καθιστουν ανεκτιμητο για συγχρονες εγκαταστασεις επεξεργασιας συρματων.

Αναβαθμιστε τον χειρισμο των καλωδιων σας συστημα σημερα με το WPM-F003 και ζηστε τα οφελη του πραγματικα αυτοματοποιημενη και αξιοπιστη προτροφοδοσια καλωδιων.

FAQ

Ποιο φορτιο συρματος μπορει να υποστηριξει ο προωθητης καλωδιου WPM-F003 κατα την επεξεργασια συρματος;

Το WPM-F003 εχει χωρητικοτητα φορτωσης 50KG, κινουμενο απο κινητηρα 750W που λειτουργει στα 220V. Ο τροχος συρματος ειναι ρυθμιζομενος για τη διαμετρο συρματος, ωστε να φιλοξενουνται διαφορετικα μεγεθη καρουλιων.

Πως ελεγχεται η ταχυτητα τροφοδοσιας του προωθητη καλωδιου μεταβλητης ταχυτητας WPM-F003;

Ο ελεγχος ταχυτητας ειναι απειρως μεταβλητος, επιτρεποντας στους χειριστες να αντιστοιχιζουν τον ρυθμο τροφοδοσιας με το επομενο μηχανημα. Η τροφοδοσια ειναι ενεργη και αυτοματη, με αυτοματη επαγωγη που ανταποκρινεται στη ζητηση του εξοπλισμου που τροφοδοτειται.

Με ποια μηχανηματα μπορει να λειτουργησει ο προωθητης καλωδιου 750W WPM-F003;

Το WPM-F003 ειναι συμβατο με πληρως αυτοματα μηχανηματα πρεσαρισματος ακροδεκτων, μηχανηματα περιελιξης συρματος, μηχανηματα κοπης συρματος και μηχανηματα συγκολλησης συρματος. Αυτο το καθιστα ευελικτο τροφοδοτη σε μια τυπικη γραμμη επεξεργασιας συρματος.

Ποιες ειναι η ισχυς, οι διαστασεις και η χωρητικοτητα φορτωσης του μηχανηματος WPM-F003;

Η μοναδα λειτουργει στα 220V με κινητηρα 750W και εχει διαστασεις 1000 x 600 x 1000mm (LWH). Η χωρητικοτητα φορτωσης 50KG υποστηριζει μεγαλα καρουλια παραμενοντας σε διαχειρισιμο αποτυπωμα.

Ποσο θορυβωδης ειναι ο προωθητης καλωδιου WPM-F003 κατα τη λειτουργια;

Το WPM-F003 ειναι κατασκευασμενο για λειτουργια χαμηλου θορυβου. Σε συνδυασμο με την ενεργη τροφοδοσια συρματος και την αυτοματη επαγωγη, παρεχει σταθερη παροχη συρματος με ελαχιστη ενοχληση στο συνεργειο.