Καθετη πνευματικη μηχανη απογυμνωσης καλωδιων AWG 18-32 JW-ST04

Model No. JW-ST04



SPECIFICATIONS

Τυπος	Καθετη Πνευματικη Μηχανη Απογυμνωσης
Ευρος Καλωδιων	AWG#18-32#
Τυπος Ελεγχου	Πνευματικος
Σχεδιασμος	Βελτιωμενος αεροσκαφους με διπλους κυλινδρους
Λιπανση	Αυτοματη με κυλινδρους λαδιου/αεριου
Χαρακτηριστικο	Χωρις θραυση ελατηριου, μοναδικο συρομενο καθισμα
Εφαρμογες	Καλωδια AC/DC, τροφοδοσιας, θηκης, υπολογιστη, ηλεκτρονικα

Το JW-ST04 ειναι κατακορυφη πνευματικη μηχανη απογυμνωσης για αγωγους AWG 18-32, χτισμενη σε χυτη βαση με την κεφαλη λεπιδων τοποθετημενη πανω απο τη θεση εργασιας. Ο ελεγχος ειναι εξ ολοκληρου πνευματικος, και η κεφαλη λειτουργει με διαταξη διπλου κινουμενου κυλινδρου αντι για ενα μονο ενεργοποιητη. Η μηχανη προοριζεται για αγωγους AC/DC, καλωδια ρευματος, καλωδιο με περιβλημα, καλωδιο υπολογιστη, ηλεκτρονικο συρμα, πολυπυρηνο καλωδιο και επιπεδη γραμμη.

Οι μηχανικες διαφορες φαινονται στη διαρκεια ζωης και οχι στην ιδια την κοπη. Δυο κινουμενοι κυλινδροι μοιραζονται το φορτιο της διαδρομης, η εδρα ολισθησης ειναι σχεδιασμενη για σταθερη παλινδρομικη κινηση, και η επιστροφη ειναι διατεταγμενη ωστε να μην υπαρχει ελατηριο που να κουραζεται και να σπαει, που ειναι η συνηθης βλαβη σε ελαφριες κατακορυφες μηχανες μετα απο μακρες παραγωγες. Η λιπανση γινεται με αυτοτροφοδοσια λαδιου-αερα, ωστε ο αεραγωγος να τροφοδοτει τα κινουμενα μερη χωρις ξεχωριστη ρουτινα λιπανσης.

Σε σχεση με το WPM-3F, που ειναι μηχανη 20 mm με ενα κυλινδρο, το JW-ST04 ειναι η βαρυτερης κατασκευης κατακορυφη μοναδα αυτης της ομαδας: διπλοι κυλινδροι, αυτολιπαινομενο κυκλωμα αερα και ευρος AWG 18-32. Το WPM-4F επεκτεινει το μηκος απογυμνωσης στα 30 mm, τα WPM-3F+T και WPM-4F+T προσθετουν συστροφη, και το WPM-3FA αντικαθιστα την πνευματικη κεφαλη με ηλεκτρικη θερμανση 200 W.

Βασικα χαρακτηριστικα

1. Συστημα διπλου κινουμενου κυλινδρου που μοιραζει τη διαδρομη απογυμνωσης σε δυο ενεργοποιητες

2. Λιπανση με αυτοτροφοδοσια λαδιου-αερα, με τον λιπαντηρα ενσωματωμενο στο κυκλωμα αερα του πλαισιου

3. Διαταξη επιστροφης χωρις ελατηριο, εξαλειφοντας τη θραυση ελατηριου που σταματα τις ελαφριες κατακορυφες μηχανες

4. Παλινδρομικη εδρα ολισθησης κατεργασμενη για σταθερη, επαναληψιμη διαδρομη λεπιδων

5. Ευρος συρματος AWG 18-32 υπο πνευματικο ελεγχο, χωρις ηλεκτρικο ενεργοποιητη στην κεφαλη

6. Βελτιωμένος σχεδιασμός πλαισίου αεροπορικού τύπου σε χυτή διατομή, με το μπλοκ λεπιδων βιδωμένο σε ακάμπτη κολόνα

Τεχνικές προδιαγραφές

Παράμετρος	Προδιαγραφή
Μοντέλο	JW-ST04
Τύπος	Κατακόρυφη πνευματική μηχανή απογυμνωσης συρματος
Εύρος διαμέτρου συρματος	AWG #18-32
Τύπος λειτουργιάς	Πνευματικός ελεγχος
Συστημα κυλίνδρου	Δυό κινουμένοι κυλινδροι
Λιπανση	Αυτοτροφοδοσιά λαδιού-αέρα
Σχεδιάση	Βελτιωμένος αεροπορικός σχεδιασμός
Συστημα ελατηριού	Χωρίς θραυση ελατηριού
Εδρα ολισθησης	Σταθερη παλινδρομικη
Καταλληλα συρματα	AC/DC, καλωδιο ρευματος, καλωδιο με περιβλημα, καλωδιο υπολογιστη, ηλεκτρονικο συρμα, πολυπυρηνο συρμα, καλωδιο, επιπεδη γραμμη

Εφαρμογές

— Παραγωγη καλωδιών ρευματος και αγωγών AC/DC: ακρα απογυμνωμένα πριν τη χυτευση φις η το πρεσαρισμα ακροδεκτη

— Συναρμολόγηση καλωδιών υπολογιστη και ηλεκτρονικών: λεπτοι αγωγοι AWG 18-32 απογυμνωμένοι σε συνεχεις σειρες

— Προετοιμασιά καλωδιού με περιβλημα και πολυπυρήνου: ακρα εξωτερικου περιβλήματος ανοιγμένα για προσβαση στους εσωτερικους πυρηνες

— Επεξεργασιά επιπεδης γραμμης και παραλληλου καλωδιού: ακρα απογυμνωμένα για τερματισμο σε συνδεσμους και IDC

— Κυψελες δεσμών μεγαλου ογκου οπου μια μηχανη με επιστροφη ελατηριού θα χρειαζοταν συχνη ανακατασκευη


3F pneumatic
peeling machine
Multiple simultaneous stripping
and twisting

Vertical peeling machine

Three-cylinder structure clamping line, stripping is completed at one time




Two-pole design

Three-cylinder structure clamping line, stripping is completed at one time



Processing sample display

This machine is mainly used for stripping (cutting) the tails of multi-core computer cables, telephone cables, parallel cables and power cables. It is easy to operate and has a wide range of uses.



Product parameter

3F peeling machine

Specially designed for electronic stripping of small wires, exquisite design, compact, easy to operate, multiple simultaneous stripping functions double the work efficiency



Product number	WPM-3F
product name	3F pneumatic peeling machine
specification	330*190*270mm
weight	12KG
power supply	AC110V/220V
Air pressure	3-7kg
Stripping diameter	32#-16#
Stripping length	25mm

3FN peeling machine

Thin to medium thick computer core wire, telephone wire, power cord, etc. tail stripping and twisting， Peeling, twisting, one-time completion, high efficiency and stability



Product number	WPM-3FN
product name	3FN pneumatic peeling machine
specification	330*240*290mm
weight	13KG
power supply	AC110V/220V
Air pressure	3-7kg
Stripping diameter	32#-18#
Stripping length	3-25mm

3FN (delayed) peeling machine

Thin to medium thick computer core wire, telephone wire, power cord, etc. tail stripping and twisting

Peeling, twisting, one-time completion, high efficiency and stability



Product number	WPM-3FN delay
product name	3FN pneumatic peeling machine
specification	330*240*290mm
weight	13KG
power supply	AC110V/220V
Air pressure	3-7kg
Stripping diameter	32#-18#
Stripping length	3-25mm

4F peeling machine

Specially designed for small-line electronic peeling, exquisite design, compact and easy to operate, Multiple simultaneous stripping functions double the work efficiency



Product number	WPM-4F
product name	4F pneumatic peeling machine
specification	330*240*330mm
weight	15KG
power supply	AC110V/220V
Air pressure	3-7kg
Stripping diameter	32#-14#
Stripping length	25mm

4FN peeling machine

Thin to medium thick computer core wire, telephone wire, power cord, etc. tail stripping and twisting, Peeling, twisting, one-time completion, high efficiency and stability



Product number	WPM-4FN
product name	4FN pneumatic peeling machine
specification	330*400*345mm
weight	14KG
power supply	AC110V/220V
Air pressure	3-7kg
Stripping diameter	32#-18#
Stripping length	3-25mm


4FN (delayed peeling) machine

Thin to medium thick computer core wire, telephone wire, power cord, etc. tail stripping and twisting, Peeling, twisting, one-time completion, high efficiency and stability



Product number	WPM-4FN delay
product name	4FN pneumatic peeling machine
specification	330*190*345mm
weight	14KG
power supply	AC110V/220V
Air pressure	3-7kg
Stripping diameter	32#-18#
Stripping length	4-20mm

Product analysis



Random Accessories



接气管1个




脚踏板1个



内六角扳手1套

Product details




Premium blade

Using high-quality wear-resistant blades, durable and long-lasting sharpness

Auxiliary cylinder

The length of the stripping wire is controlled by the valve on the cylinder and the left and right twisting regulating valve to control whether the stripping wire is available Wound core wire






Pneumatic control

Pneumatic-electric control, improved model, advanced design, applicable wire warp AWG#18-32

Master cylinder

The length of the core wire is controlled by the nut behind the cylinder and the left and right screw nut to control the length of the core wire



Front and side spotlight views of the vertical peeling machine

Rear view with air regulator, solenoid valve, foot pedal and power plug

FAQ

Ποια είναι τα κυρια πλεονεκτημάτα της Καθετης Πνευματικης Μηχανης Απογυμνωσης Καλωδιών JINGWEI;

Η Καθετη Πνευματικη Απογυμνωτης Καλωδιών JINGWEI προσφερει υψηλη αποδοση, ανθεκτικοτητα και ακριβεια για τη βιομηχανικη κατασκευη δεσμων καλωδιών. Η πνευματικη λειτουργιά της εξασφαλιζει συνεπεις και ισχυρες ενεργειες απογυμνωσης με ελαχιστοστα κοπωση του χειριστη. Ο σχεδιασμος επιτραπεζιας εγκαταστασης εξοικονομει χωρο παρεχοντας ταυτοχρονα ισχυρη αποδοση, καθιστωντας την μια αξιοπιστη και οικονομικα αποδοτικη λυση επεξεργασιάς καλωδιών απο ένάν κορυφαιό κατασκευαστη στην Κινα.

Τι ειδη καλωδιών μπορει να επεξεργαστει αυτος ο πνευματικος απογυμνωτης;

Αυτη η καθετη πνευματικη μηχανη απογυμνωσης καλωδιών σχεδιαστηκε να χειριζεται ενα ευρυ φασμα τυπων και διαμετρων καλωδιών που χρησιμοποιουνται συνηθως σε βιομηχανικες εφαρμογες, συμπεριλαμβανομενων μονοπυρηνικων και πολυπυρηνικων καλωδιών. Για συγκεκριμενη συμβατοτητα με τη διαμετρο του καλωδιού σας, το μονωτικο υλικο και τις απαιτησεις μηκους απογυμνωσης, συνιστουμε να συμβουλευτειτε τις τεχνικες προδιαγραφες η να επικοινωνησετε απευθειάς με την JINGWEI για εξατομικευμενες συμβουλες διαμορφωσης.

Πως ωφελει το πνευματικο συστημα (με αερα) τη διαδικασιά απογυμνωσης;

Το πνευματικο συστημα παρεχει μια καθαρη, αξιοπιστη και ισχυρη δυναμη στις λεπιδες απογυμνωσης. Αυτο εχει ως αποτελεσμα ακριβεις, καθαρες τομες χωρις βλαβη στον αγωγο, εξαιρετικη επαναληψιμοτητα για παραγωγη μεγαλου ογκου και μειωμενη συντηρηση σε συγκριση με ορισμενα ηλεκτρικα μοντελα. Επιτρεπει επισης τη γρηγορη προσαρμογη της πιεσης απογυμνωσης για να ταιριαζει σε διαφορετικους τυπους καλωδιών, ενισχυοντας την ευελιξιά και την ποιοτητα επεξεργασιάς.

Ειναι ευκολη η ρυθμιση και η λειτουργιά του επιτραπεζιου απογυμνωτη JINGWEI;

Ναι, η μηχανη σχεδιαστηκε για φιλικη προς τον χρηστη λειτουργιά. Ο καθετος, επιτραπεζιος σχεδιασμος της επιτρεπει την ευκολη ενσωματωση σε οποιοδηποτε εργαστηριο η γραμμη παραγωγης. Η ρυθμιση περιλαμβανει συνηθως συνδεση με μια τυπικη παροχη συμπιεσμενου αερα και απλες ρυθμισεις για το μεγεθος του καλωδιού και το μηκος απογυμνωσης. Διαισθητικα χειριστηρια και ανθεκτικη κατασκευη εξασφαλιζουν τοσο απλη λειτουργιά για νεους χρηστες οσο και μακροπροθεσμη αξιοπιστιά για συνεχη βιομηχανικη χρηση.

Ως κατασκευαστης στην Κινα, τι υποστηριξη προσφερει η JINGWEI με αυτη τη μηχανη επεξεργασιάς καλωδιών;

Η JINGWEI, ως επαγγελματικος κατασκευαστης, παρεχει ολοκληρωμενη υποστηριξη που περιλαμβανει λεπτομερη τεχνικη τεκμηριωση, καθοδηγηση χειριστη και ευκολα διαθεσιμα ανταλλακτικα. Εξασφαλιζουμε συνεπη ποιοτικο ελεγχο και προσφερουμε αξιοπιστη μεταπωλητικη εξυπηρετηση. Για συγκεκριμενες ερωτησεις σχετικα με τιμολογηση, προσαρμογη, αποστολη η τεχνικη υποστηριξη, σας ενθαρρυνουμε να επικοινωνησετε απευθειάς μαζι μας για να συζητησετε τις αναγκες του εργου σας και τις δυνατοτητες παγκοσμιας μας προμηθειας.