Αυτόματος Διανομέας Ταινιάς με Κόμμι που Ενεργοποιείται με Νερό ΑΤ

Model No. JW-TP03



SPECIFICATIONS

Τάση	210-230V
Πλάτος ταινιάς	4-8cm
Ισχύς	200W
Ταχύτητα	30cm/s
Βάρος	12kg

Αυξήστε την αποδοση της συσκευασιάς σας με τον αυτόματο διανομεά ταινιάς που ενεργοποιείται με νερο: Ασφαλής σφραγίση, βιωσιμη λυση

Εισαγωγη:

Στα σημερινά περιβαλλοντα συσκευασιάς και αποστολής με γρηγόρους ρυθμους, η αποτελεσματικοτητα και η ασφαλεια ειναι πρωταρχικής σημασιάς. Παρουσιαζοντας το **μηχανημα διανομης ταινιάς υψηλής ταχυτητας που ενεργοποιείται με νερο;** Μια επαναστατικη λυση που εχει σχεδιαστει για να απλοποιησει τη διαδικασιά σφραγίσης σας εξασφαλιζοντας παραλληλα ανωτερη προστασιά της συσκευασιάς και υπευθυνες πρακτικες. Αυτο το ισχυρο και φιλικο προς το χρηστη μηχανημα διανεμει αυτοματα και ενεργοποιει την κολλητικη ταινιά που ενεργοποιείται με νερο, γνωστη ως **ταινιά κραφτ η κόλλημενη χαρτοταινιά**, παρεχοντας μια στιβαρη, εμφανη σφραγίση για τα κουτια και τις συσκευασιές σας. Ιδανικο για επιχειρησεις ηλεκτρονικου εμποριού, αποθηκες, κεντρα εκπληρωσης και Οποιαδηποτε λειτουργιά απαιτει ασφαλη συσκευασιά μεγαλου ογκου, αυτη η **μηχανη κόλλημενης ταινιάς** θα βελτιωσει σημαντικα την παραγωγικοτητα σας και θα ενισχυσει την εικονα της επωνυμιάς σας μεσω βιωσιμων λυσεων συσκευασιάς.

Βασικα χαρακτηριστικα και πλεονεκτηματα: Ταχυτητα, ασφαλεια και βιωσιμοτητα σε συνδυασμο

Αυτος ο διανομεας ταινιάς που ενεργοποιείται με νερο εχει σχεδιαστει για κορυφαιά αποδοση και ευκολιά στη χρηση, προσφεροντας μια σειρα απο πλεονεκτηματα που θα μεταμορφωσουν τις εργασιές συσκευασιάς σας:

- **Ανωτερη ασφαλεια και αποδεικτικα στοιχειά παραβιάσης: Η ταινιά που ενεργοποιείται με νερο** δημιουργει ενάν απιστευτα ισχυρο, μονιμο δεσμο με τα χαρτοκουτα. Μολις η ταινιά γινεται αναποσπαστο μερος του χαρτοκιβωτιού, καθιστωντας την ειναι αμεσως εμφανες εαν εχει σημειωθει παραβιάση. Αυτη η εγγενης Τα αποδεικτικα στοιχειά παραβιάσης παρεχουν αυξημενη ασφαλεια και ηρεμιά και για τους δυο εσεις και οι πελατες σας, μειωνοντας τον κινδυνο κλοπης και διασφαλιζοντας το προϊον ακεραιοτητα κατα τη μεταφορα. Σε αντιθεση με τις πλαστικες ταινιές ευαισθητες στην πιεση, **η ταινιά με κομμι κραφτ** δεν μπορει να αφαιρεθει και να σφραγιστει ξανα χωρις να αφησει σαφη σημαδια παραβιάσης.
- **Διανομη υψηλής ταχυτητας για αυξημενη παραγωγικοτητα: Ενισχυστε** την αποδοση της συσκευασιάς σας με την εντυπωσιακη **ταχυτητα διανομης του μηχανηματος των 30 cm/s**. Αυτη η γρηγορη δραση διανομης μειωνει σημαντικα τον χρονο συσκευασιάς, επιτρεποντας στην ομαδα σας να επεξεργαζεται περισσοτερα πακετα σε λιγοτερο χρονο, ειδικα κατα τη διαρκεια των περιοδων αιχμης η των εργασιων μεγαλου ογκου. Αυτος ο **αυτοματος διανομεας ταινιάς** συμβαδιζει ακομη και με τις πιο απαιτητικες γραμμες συσκευασιάς.

- **Ευελικτη συμβατοτητα πλατους ταινιας (4-8 cm):** Προσαρμοστε ενα ευρυ φασμα μεγεθων κουτιων και απαιτησεων σφραγισης. Αυτο το μηχανημα εχει σχεδιαστει για να χειριζεται πλατη **ταινιας** απο **4 cm εως 8 cm**, παρεχοντας ευελιξια για τη σφραγιση διαφορων διαστασεων χαρτοκιβωτιων και εξασφαλιζοντας βελτιστη καλυψη ταινιας για ασφαλες κλεισιμο. Ειτε ειστε σφραγιση μικρων δεματων η μεγαλυτερων κιβωτιων αποστολης, αυτο το μηχανημα προσαρμοζεται σε τις αναγκες σας.
- **Λυση συσκευασιας φιλικη προς το περιβαλλον: Αγκαλιαστε** τη βιωσιμοτητα με **κολλημενη χαρτοταινια**. Κατασκευασμενη απο **χαρτι κραφτ**, αυτη η ταινια ειναι φυσικα βιοδιασπωμενη, ανακυκλωσιμη και συχνα κατασκευασμενη απο ανακυκλωμενα υλικα. Η μεταβαση σε **ταινια που ενεργοποιειται με νερο** αποδεικνυει τη δεσμευση σας στην περιβαλλοντικη ευθυνη και απευθυνεται σε ολοενα και πιο οικολογικους καταναλωτες. Αυτη η **μηχανη ταινιας κραφτ** υποστηριζει τις πρωτοβουλιες σας για πρασινες συσκευασιες.
- **Συνεπης και αξιοπιστη ενεργοποιηση νερου:** Το μηχανημα εξασφαλιζει σταθερη και βελτιστη ενεργοποιηση νερου του κολλημενη κολλα. Αυτη η ακριβης διαδικασια ενεργοποιησης εγγυαται μια ισχυρη και Αξιοπιστη συγκολληση καθε φορα, μεγιστοποιωντας την αποδοση της **κολλημενης ταινιας** και ελαχιστοποιωντας τον κινδυνο αστοχιας της συσκευασιας κατα την αποστολη. Συνεπης Η ενεργοποιηση ειναι το κλειδι για τις ανωτερες ιδιοτητες στεγανοποιησης της **ταινιας που ενεργοποιειται με νερο**.
- **Φιλικη προς το χρηστη Λειτουργια και Συντηρηση:** Σχεδιασμενο για ευκολια στη χρηση, αυτο το μηχανημα ειναι απλο στη χρηση, ελαχιστοποιηση του χρονου εκπαιδευσης για το προσωπικο σας. Η στιβαρη κατασκευη του εξασφαλιζει μακροχρονια αποδοση και μειωνει τις απαιτησεις συντηρησης. Τα απλα χειριστηρια και η ανθεκτικη κατασκευη καθιστουν αυτη τη **μηχανη κολλημενης ταινιας** ενα αξιοπιστο αλογο εργασιας σε οποιοδηποτε περιβαλλον συσκευασιας.
- **Ενεργειακα αποδοτικη λειτουργια:** Με καταναλωση ενεργειας μολις **200 W**, αυτο το μηχανημα προσφερει αποτελεσματικη λειτουργια χωρις να επηρεαζει σημαντικα το ενεργειακο σας κοστος. Λειτουργωντας με τυπικη ταση **210-230V**, ενσωματωνεται απροσκοπτα στα περισσοτερα ηλεκτρικα συστηματα.
- **Φορητος σχεδιασμος και εξοικονομηση χωρου:** Ζυγιζει μονο **12 κιλα**, Αυτο το μηχανημα ειναι σχετικα ελαφρυ και φορητο, επιτρεποντας την ευκολη μετεγκατασταση και ενσωματωση σε διαφορους σταθμους εργασιας συσκευασιας. Η Το συμπαγες αποτυπωμα εξοικονομει πολυτιμο χωρο εργασιας χωρις να θυσιαζει αποδοση.

Λεπτομερης αναλυση χαρακτηριστικων:

- **Συστημα ενεργοποιησης νερου:** Η ενσωματωμενη δεξαμενη νερου και το συστημα ενεργοποιησης υγραινουν με ακριβεια την κολλα **με κολλημενη ταινια**, εξασφαλιζοντας βελτιστη προσφυση και αντοχη συγκολλησης. Το συστημα αυτο σχεδιασμενο για σταθερη και αξιοπιστη αποδοση, μεγιστοποιωντας την αποτελεσματικοτητα της **ταινιας που ενεργοποιειται με νερο**.
- **Διανομη ρυθμιζομενου μηκους ταινιας: Ενω** οι παραμετροι επικεντρωνονται στο πλατος και την ταχυτητα της ταινιας, οι τυπικες **μηχανες ταινιας με τσιχλα** προσφερουν επισης ρυθμιζομενη διανομη μηκους ταινιας. Αυτη η δυνατοτητα ελαχιστοποιει και επιτρεπει στους χειριστες να επιλεξουν το ιδανικο μηκος ταινιας για καθε μεγεθος κουτιου, ενισχυοντας περαιτερω την αποδοτικοτητα και τη σχεση κοστους-αποτελεσματικοτητας. (Ενω δεν αναφερεται ρητα στις παρεχομενες παραμετρους, αυτο ειναι ενα τυπικο χαρακτηριστικο των εν λογω μηχανων και θα πρεπει να θεωρηθει και να τονιστει περιγραφη του προϊοντος).
- **Ανθεκτικη κατασκευη:** Κατασκευασμενο με στιβαρα υλικα, αυτο το μηχανημα εχει σχεδιαστει για να αντεχει στο απαιτησεις των περιβαλλοντων συσκευασιας μεγαλου ογκου, εξασφαλιζοντας αξιοπιστια και σταθερη αποδοση.

Εφαρμογες:

Αυτη η **μηχανη διανομης ταινιας που ενεργοποιειται με νερο** ειναι ιδανικη για ενα ευρυ φασμα βιομηχανιων και εφαρμογων, οπως:

- **Κεντρα Εκπληρωσης Ηλεκτρονικου Εμποριου:** Ασφαλης σφραγιση ηλεκτρονικων παραγγελιων για ασφαλη και αδιαφευστη παραδοση.
- **Αποθηκη και Κεντρα Διανομης:** Αποτελεσματικη σφραγιση χαρτοκιβωτιων για αποθηκευση και αποστολη.

- **Συσκευασιά τροφιμων και ποτων:** Παροχη ασφαλων και προφανων σφραγιδων για κουτια προϊοντων διατροφης.
- **Συσκευασιά φαρμακευτικων και ιατρικων προμηθειων:** Διασφαλιση της ακεραιοτητας των ευαισθητων ιατρικων αποστολων.
- **Κατασκευη και Βιομηχανικη Συσκευασιά:** Σφραγιση εξαρτηματων, εξαρτηματων και τελικων προϊοντων για μεταφορα.
- **Εταιρειες μετακομισης και αποθηκευσης:** Ασφαλης σφραγιση κουτιων για οικιακα ειδη και ειδη αποθηκευσης.
- **Καθε επιχειρηση που αναζητα ασφαλεις, αποτελεσματικες και φιλικες προς το περιβαλλον λυσεις σφραγισης κουτιων.**


Συμπερασμα:

Το High-Speed Water Activated Gummed Tape Dispenser Machine ειναι κατι περισσοτερο απο ενα απλο διανομεα ταινιας. ειναι μια εξυπνη επενδυση στο δικο σας αποτελεσματικοτητα συσκευασιας, ασφαλεια και βιωσιμοτητα. Με την παροχη ταχεων, αξιοπιστη και προφανης σφραγιση με φιλικη προς το περιβαλλον **ταινιά kraft gummed,** αυτο το μηχανημα θα βελτιωσει τις λειτουργιες σας, θα ενισχυσει την εικονα της επωνυμιας σας, και να συμβαλει σε ενα πιο βιωσιμο μελλον. Αναβαθμιστε τη συσκευασιά σας Επεξεργαστειτε σημερα και απολαυστε τα οφελη αυτης της προηγμενης **μηχανης κολλημενης ταινιας**.

Τεχνικες προδιαγραφες:

Παραμετρος	Προσδιορισμος
Ταση	210-230Β
Πλατος ταινιας	4-8εκ
Ισχυς	200 W
Ταχυτητα	30 εκ./δευτ.
Βαρος	12 κιλα
Τυπος ταινιας	Ταινιά με κομμι που ενεργοποιειται με νερο (χαρτοταινιά Kraft)
Τυπος διανομης	Αυτοματο


Automatic Tape Dispenser
3 Years Warranty
High Security Smart Mode
FSC





Customized Color To Meet The Different Market Demands



1


2


3
15
SET
2x
ENT
AUTO
95
105
75
85
55
65
35
45
15
25
START
REPEAT


4





Water Activated Gummed Tape Dispenser Machine, Gummed Paper Tape Machine, Gummed Tape Machine, Kraft Gummed Tape Machine

Water Activated Gummed Tape Dispenser Machine, Gummed Paper Tape Machine, Gummed Tape Machine, Kraft Gummed Tape Machine