Πολυλειτουργική Μηχανή Περιέλιξης & Δεσίματος Συρματος 5-30mm different model

Model No. WPM-5-30



SPECIFICATIONS

Διαθεσιμο μηκος συσκευασιας	75-140mm
Διαμετρος συρματος συσκευασιας	5-30mm
Διαμετρος κυκλου	Προσαρμοσμενη
Αποσταση περιελιξης	Προσαρμοσμενη
Ταχυτητα περιελιξης	1-10 γυροι/s
Δεματικα καλωδιων	Επιστρωση πυρηνα σιδηρου

Η μηχανη θεσης σειρας δεσιματος συρματος, η μηχανη δεσμευσης περιελιξης καλωδιων, η μηχανη περιελιξης και δεσιματος κοπης, η μηχανη δεσμης καλωδιων, η μηχανη δεσιματος περιελιξης καλωδιων, η μηχανη δεσμευσης περιελιξης κοπης καλωδιων και η μηχανη μετρητη μετρησης περιελιξης συρματος συνδυαζονται ολα σε αυτην την πολυλειτουργικη συσκευη που ενισχυει την ικανοτητα μετρησης μετρητων.
Επικεφαλιδα: Ξεκλειδωστε την απολυτη αποδοση με το WPM-5-30: Το πολυλειτουργικο μηχανημα δεσιματος συρματινης περιελιξης για βελτιωμενη επεξεργασια καλωδιων

Εισαγωγη:

Καντε επανασταση στη ροη εργασιων επεξεργασιας καλωδιων με το **WPM-5-30 Wire Coiling Tying Machine**, μια υπερσυγχρονη πολυλειτουργικη συσκευη σχεδιασμενη για απαραμιλλη αποδοση. Αυτο το καινοτομο μηχανημα ενσωματωνει απροσκοπτα τις δυνατοτητες **περιελιξης, δεσιματος και τοποθετησης σειρων συρματος**, μαζι με προηγμενες λειτουργιες μετρησης, διαχωρισμου και κοπης μετρητων. Περισσοτερο απο μια **απλη μηχανη περιελιξης και δεσιματος καλωδιων** η μια απλη **μηχανη κοπης, περιελιξης και δεσιματος**, το WPM-5-30 ειναι επισης μια εξαιρετικα αποτελεσματικη **μηχανη συσσωρευσης καλωδιων** και **μηχανη περιελιξης και δεσιματος καλωδιων**. Ο ολοκληρωμενος σχεδιασμος του το καθιστα επισης μια ανωτερη **μηχανη κοπης, περιελιξης και δεσμευσης καλωδιων**, καθως και μια ακριβη **μηχανη περιελιξης, δεσμης και μετρησης καλωδιων**. Ζητστε ενα νεο επιπεδο αυτοματισμου και ακριβειας στην επεξεργασια καλωδιων με αυτην τη λυση all-in-one.

Βασικα χαρακτηριστικα και οφελη:

- **Πολυλειτουργικη ενσωματωση για βελτιωμενη αποδοση:** Το WPM-5-30 συνδυαζει πολλαπλα βηματα επεξεργασιας καλωδιων σε ενα ενιαιο, βελτιωμενο μηχανημα. **Ενσωματωνει το δεσιμο περιελιξης συρματος**, την καταμετρηση μετρητων, το σχισιμο και την κοπη, μειωνοντας σημαντικα τον χρονο επεξεργασιας και τον χειροκινητο χειρισμο.
- **Προηγμενες λειτουργιες μετρησης, διαχωρισμου και κοπης μετρητων:** Αυτο το μηχανημα υπερβαινει τη βασικη περιελιξη και δεσιμο, προσφεροντας ακριβεις δυνατοτητες μετρησης μετρητων, διαχωρισμου καλωδιων και κοπης, επεκτεινοντας την ευελιξια και τις εφαρμογες του.

- **Συστημα κινητηρα υψηλης ισχυος για ακριβεια και ταχυτητα:** Εξοπλισμενο με τεσσερις κινητηρες υψηλης ισχυος, συμπεριλαμβανομενων αποκλειστικων κινητηρων περιελιξης και περιστροφης (και οι δυο βηματικοι κινητηρες), το WPM-5-30 προσφερει εξαιρετικη αποδοση και ακριβεια σε καθε λειτουργια.
- **Εξελιγμενος ελεγχος PLC με διεπαφη οθονης αφης:** Η διαισθητικη διεπαφη οθονης αφης, που τροφοδοτειται απο ενα εξελιγμενο συστημα PLC, παρεχει αβιαστο ελεγχο σε ολες τις λειτουργιες του μηχανηματος. Προσαρμοστε ευκολα το μηκος του μετρητη, το μηκος τροφοδοσιας του συρματος, τις παραμετρους κοπης, τις λειτουργιες συστροφης, τον αριθμο στροφων και τις ταχυτητες περιελιξης για να καλυψετε συγκεκριμενες απαιτησεις του εργου.
- **Ευελικτη συμβατοτητα καλωδιων για διαφορες εφαρμογες:** Επεξεργαστειτε ενα ευρυ φασμα καλωδιων, συμπεριλαμβανομενων των καλωδιων τροφοδοσιας AC, των καλωδιων τροφοδοσιας DC, των καλωδιων USB, των καλωδιων βιντεο και των καλωδιων υψηλης ευκρινειας HDMI. Το WPM-5-30 χειριζεται απροσκοπτα διαφορους τυπους καλωδιων και μεθοδους μεταδοσης.
- **Ενθυλακωση και περιστρεφομενο δεσιμο για ασφαλη ομαδοποιηση:** Το μηχανημα υπερεχει στο να ενθυλακωνει τον πυρηνα του συρματος και να το δενει σε ασφαλεις δεσμες, διασφαλιζοντας τακτοποιημενη και οργανωμενη διαχειριση του συρματος και αποτρεποντας το μπερδεμα.
- **Λειτουργια φιλικη προς το χρηστη για ολα τα επιπεδα δεξιοτητων:** Σχεδιασμενο με γνωμονα τη φιλικοτητα προς τον χρηστη, το WPM-5-30 ειναι ευκολο στη χρηση, ακομη και για οσους δεν διαθετουν εκτενη τεχνικη εξειδικευση. Η διαισθητικη διεπαφη και οι αυτοματοποιημενες λειτουργιες απλοποιουν πολυπλοκες εργασιες επεξεργασιας καλωδιων.
- **Συμπαγης και στιβαρος σχεδιασμος:** Με συμπαγες αποτυπωμα 500 * 300 * 400 mm και στιβαρη κατασκευη, το WPM-5-30 εξοικονομει χωρο και ειναι ανθεκτικο, καθιστωντας το ιδανικο για διαφορα περιβαλλοντα παραγωγης.
- **Ευελικτες εφαρμογες, συμπεριλαμβανομενου του ενθυλακωμενου σιδερενιου ζευκτου:** Αν και ειναι εξαιρετικα ευελικτο για γενικη επεξεργασια καλωδιων, αυτο το μηχανημα ειναι επισης ιδιαιτερα καταλληλο για εφαρμογες ενθυλακωμενων σιδερενιων ζευκτων σε βιομηχανιες οπως η κατασκευη ραφιων και η παραγωγη ευκαμπτων σωληνων υγιεινης, προσφεροντας μοναδικες δυνατοτητες για εξειδικευμενες αναγκες.

Τεχνικες προδιαγραφες:

χαρακτηριστικο	Προσδιορισμος
Μοντελο	WPM-5-30
Εστιαση λεξης-κλειδιου	Δεσιμο συρματων, μηχανη περιελιξης και δεσιματος καλωδιων, μηχανη κοπης, περιελιξης και δεσιματος, μηχανη δεσμης καλωδιων, μηχανη περιελιξης και δεσιματος καλωδιων, μηχανη κοπης, περιελιξης και δεσμευσης καλωδιων, μηχανη περιελιξης, δεσμης και μετρητη μετρησης καλωδιων
Διαθεσιμο μηκος ομαδοποιησης	75 - 140 χλστ
Διαμετρος συρματος ομαδοποιησης	5 - 30 χλστ
Γυρω απο τη διαμετρο του κυκλου	Προσαρμοσιμο
Αποσταση περιελιξης	Προσαρμοσιμο
Ταχυτητα περιελιξης	1 - 10 γυροι ανα δευτερολεπτο
Δεματικα καλωδιων	Επιστρωση πυρηνα σιδηρου
Βαρος	40 κιλα
Ταχυτητα ομαδοποιησης	0,6 φορες το δευτερολεπτο
Ταση	Εναλλασσομενο ρευμα 220V 50Hz
Ισχυς	< 200W

Διαστταση	500 * 300 * 400 χιλ.

Εφαρμογες:

Το μηχανημα δεσιματος συρματος WPM-5-30 ειναι τελειο για ενα ευρυ φασμα εφαρμογων που απαιτουν αυτοματοποιημενη επεξεργασια καλωδιων, οπως:

- Κατασκευη καλωδιων τροφοδοσιας AC και DC
- Παραγωγη καλωδιων USB
- Συναρμολογηση καλωδιου βιντεο
- Κατασκευη καλωδιων HDMI
- Εφαρμογες ενθυλακωμενων σιδερενιων ζευκτων (ραφια, σωληνες υγιεινης κ.λπ.)
- Γενικη καλωδιωση και συγκροτημα καλωδιων
- Κι αλλα!

Συμπερασμα:

Επενδυστε στο WPM-5-30 **Wire Coiling Tying Tie Machine** και μεταμορφωστε τις λειτουργιες επεξεργασιας καλωδιων σας. Αυτο το εξαιρετικα αποδοτικο και ευελικτο μηχανημα προσφερει απαραμιλλο αυτοματισμο, ακριβεια και φιλικοτητα προς το χρηστη, καθιστωντας το ενα ανεκτιμητο πλεονεκτημα για καθε συγχρονο περιβαλλον παραγωγης. Επικοινωνηστε μαζι μας σημερα για να ανακαλυψετε πως το WPM-5-30 μπορει να βελτιστοποιησει την παραγωγη σας και να ζητησετε μια εξατομικευμενη προσφορα.

Διαστταση 500*300*400 χλστ

FAQ

Ποια ειναι η κυρια λειτουργια του μηχανηματος JINGWEI Wire Coiling Tying Row Position;

Το μηχανημα JINGWEI Wire Coiling Tying Row Position ειναι μια αυτοματοποιημενη βιομηχανικη λυση σχεδιασμενη για την αποτελεσματικη περιελιξη, δεσιμο και διαταξη καλωδιων η καλωδιων σε οργανωμενες σειρες η δεσμες. Απλοποιει τη διαδικασια κατασκευης στεφανης καλωδιων εκτελωντας ακριβη περιελιξη και δεσιμο σε μια μονο λειτουργια, βελτιωνοντας σημαντικα την παραγωγικοτητα και τη συνεπεια στην επεξεργασια καλωδιων.

Ποια ειναι τα βασικα πλεονεκτηματα της χρησης αυτου του μηχανηματος περιελιξης και δεσιμου καλωδιων;

Αυτο το μηχανημα προσφερει πολλαπλα βασικα πλεονεκτηματα: Ενισχυει την παραγωγικη αποδοτικοτητα μεσω της αυτοματοποιησης, μειωνει τη χειρωνακτικη εργασια και τα σχετικα λαθη, διασφαλιζει ομοιομορφη και ακριβη ταση περιελιξης και δεσιμο, βελτιωνει την ασφαλεια στον χωρο εργασιας ελαχιστοποιωντας επαναλαμβανομενες χειροκινητες εργασιες και παρεχει ανθεκτικη, αξιοπιστη αποδοση για βιομηχανικα περιβαλλοντα υψηλου ογκου. Αυτο οδηγει σε χαμηλοτερο λειτουργικο κοστος και δεσμες καλωδιων υψηλοτερης ποιοτητας.

Για ποιους τυπους καλωδιων η καλωδιων ειναι καταλληλο αυτο το μηχανημα;

Το JINGWEI Row Position Coiler Tier ειναι σχεδιασμενο να χειριζεται ενα ευελικτο ευρος τυπων καλωδιων και καλωδιων που χρησιμοποιουνται συνηθως στη βιομηχανικη κατασκευη στεφανης. Αυτο περιλαμβανει διαφορες διαμετρους μονωμενων ηλεκτρικων καλωδιων, καλωδιων δεδομενων και αλλων ευκαμπτων σχοινιων. Για συγκεκριμενα ευρη διαμετρων και συμβατοτητες υλικων, συνιστουμε να επικοινωνησετε απευθειας με την JINGWEI με τις λεπτομερειες της εφαρμογης σας για να διασφαλιστει η βελτιστη διαμορφωση του μηχανηματος.

Πως βελτιωνει η λειτουργια 'θεση σειρας' την παραγωγη στεφανης καλωδιων;

Η ενσωματωμενη λειτουργια 'θεση σειρας' επιτρεπει στο μηχανημα να τακτοποιει συστηματικα τα περιελιγμενα και δεμενα καλωδια σε οργανωμενες, διαδοχικες σειρες. Αυτο ειναι κριτιμο για τη συναρμολογηση στεφανης, καθως διατηρει την ταξη, αποτρεπει το μπλεξιμο και επιτρεπει την ευκολη αναγνωριση και δρομολογηση μεμονωμενων καλωδιων κατα τα επομενα σταδια της παραγωγης. Αυτη η οργανωση μειωνει δραστικα τον χρονο προετοιμασιας για πινακες στεφανης και βελτιωνει τη συνολικη αποδοτικοτητα της ροης εργασιας.

Γιατί να επιλέξω την JINGWEI ως κατασκευαστή για αυτόν τον εξοπλισμό επεξεργασιάς καλωδιών;

Η επιλογή της JINGWEI σημαίνει επένδυση σε μια λυση επεξεργασιάς καλωδιών υψηλής ποιοτητας απο έναν καθιερωμένο κατασκευαστή στην Κινα. Τα μηχανηματα JINGWEI ειναι γνωστα για την ανθεκτικη κατασκευη τους, την ακριβη μηχανικη και την αξιοπιστη αποδοση σε απαιτητικα βιομηχανικα περιβαλλοντα. Παρεχουμε ολοκληρωμενη τεχνικη υποστηριξη και ειμαστε αφοσιωμενοι στην παραδοση αποτελεσματικων, ανθεκτικων μηχανηματων που προσφερουν ισχυρη αποδοση της επενδυσης μεσω της ενισχυμενης παραγωγικοτητας και της μειωμενης σπαταλης.