Αυτόματος Προτροφοδοτής Καλωδιών & Dereeler WPM-F001

Model No. WPM-F001



SPECIFICATIONS

Μοντέλο	WPM-F001
Ισχυς	220V
Κινητήρας	750W
Χωρητικοτήτα φορτωσης	60KG

WPM-F001 Ευελικτο μηχανήμα προτροφοδοσιάς καλωδιών & Dereeler - Βελτιωστε τη ροη εργασιων επεξεργασιάς καλωδιών

Επικεφαλιδα: Μεγιστοποιηστε την αποτελεσματικοτητα και την ακριβεια στην επεξεργασιά καλωδιών με το WPM-F001 Automatic Wire Prefeed & Dereeler Machine

Εισαγωγη:

Σε σημερινα απαιτητικα περιβαλλοντα επεξεργασιάς καλωδιών, επιτυγχανοντας απροσκοπτη και Ο αποτελεσματικος χειρισμος υλικων ειναι ζωτικης σημασιάς για τη μεγιστοποιηση της παραγωγικοτητας. Παρουσιαζουμε το **WPM-F001 Wire Prefeed & Dereeler Machine**, μια ευελικτη και στιβαρη λυση που εχει σχεδιαστει για να βελτιστοποιει τις διαδικασιές τροφοδοσιάς καλωδιών. Αυτος ο προηγμενος **αυτοματος τροφοδοτης καλωδιών**, γνωστος και ως **αυτοματος τροφοδοτης καλωδιών**, **μηχανη αποπληρωμης καλωδιών** η **μηχανη τροφοδοσιάς καλωδιών**, εχει σχεδιαστει για να λειτουργει σε τελεια αρμονιά με το υπαρχον καλωδιο σας εξοπλισμος επεξεργασιάς. Ειτε χρησιμοποιειτε πληρως αυτοματο τερματικο μηχανη πτυχωσης, μηχανη περιελιξης συρματος, μηχανη κοπης συρματος η συρμα μηχανη συγκολλησης, το WPM-F001 εξασφαλιζει ομαλη, συνεπη και Παροχη καλωδιών χωρις ταση, ενισχυοντας τη συνολικη ροη εργασιάς σας και βελτιωνοντας την ακριβεια των καταντη λειτουργιων σας.

Βασικα χαρακτηριστικα και πλεονεκτηματα: Ευελιξιά, αποτελεσματικοτητα και φιλικος προς το χρηστη σχεδιασμος

Η Το WPM-F001 Wire Prefeed & Dereeler Machine ειναι γεματο με χαρακτηριστικα Σχεδιασμενο για να βελτιστοποιησει τη ροη εργασιων επεξεργασιάς καλωδιών και να προσφερει Ανωτερα αποτελεσματα:

- **Καθολικη συμβατοτητα με εξοπλισμο επεξεργασιάς καλωδιών: Απολαυστε** την απροσκοπτη ενσωματωση με τα υπαρχοντα μηχανηματα σας. **Αυτος ο αυτοματος τροφοδοτης καλωδιών** εχει σχεδιαστει για καθολικη

συμβατότητα και μπορεί να είναι χωρίς κοπτο Ενσωματωμένο με ένα ευρύ φάσμα εξοπλισμού επεξεργασίας σύρματος, συμπεριλαμβανομένων:

- **Πλήρως αυτόματες μηχανές πτύχωσης ακροδεκτών:** Εξασφάλιση σταθερής τροφοδοσίας καλωδιών για ακριβείς εργασίες πτύχωσης.
- **Μηχανές περιέλιξης σύρματος:** Παροχή ελεγχόμενης και χωρίς τάση παροχής σύρματος για ακριβή περιέλιξη πηνίου.
- **Μηχανές κοπής καλωδιών:** Παροχή σύρματος με σταθερή ταχύτητα για ακριβή μήκη κοπής.
- **Μηχανές συγκόλλησης καλωδιών:** Διατήρηση σταθερής τροφοδοσίας καλωδιών για αυτοματοποιημένες διαδικασίες συγκόλλησης.
  Αυτό Η ευελιξία καθιστά το WPM-F001 μια πραγματικά πολύτιμη προσθήκη σε οποιοδήποτε καλωδιο εγκατάσταση επεξεργασίας, ανεξάρτητα απο τον ειδικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται.

- **Απεριόριστα μεταβλητη ταχύτητα - Προσαρμοζεται αυτόματα στον ρυθμο παραγωγής σας: Βελτιστοποιήστε** την ταχύτητα τροφοδοσίας του καλωδιού σας χωρίς χειροκίνητες ρυθμίσεις. Το WPM-F001 διαθέτει **απεριόριστα μεταβλητο έλεγχο ταχύτητας**, προσαρμοζοντας αυτόματα την ταχύτητα τροφοδοσίας του ώστε να ταιριαζει με τις απαιτήσεις του συνδεδεμένη μηχανη επεξεργασίας καλωδιών. Αυτο το εξυπνο χαρακτηριστικο εξαλειφει την αναγκη για χειροκίνητες ρυθμίσεις ταχύτητας, διασφαλιζοντας συγχρονισμένη και αποτελεσματικη ροη εργασίας, ανεξάρτητα απο την ταχύτητα επεξεργασίας του εξοπλισμο κατάντη.
- **Ενεργη τροφοδοσιά καλωδιών για συνεπη και αξιοπιστη παραδοση υλικου: Εγγυήση** συνεπους και αξιοπιστης παροχής καλωδιών για αδιαλειπτη παραγωγη. Ο **ενεργος μηχανισμος τροφοδοσίας καλωδιών** του WPM-F001 εξασφαλιζει σταθερη και ελεγχόμενη τροφοδοσιά καλωδιών, εξαλειφοντας τη χαλαρωση του σύρματος και αποτρεποντας τις διακοπές τροφοδοσίας. Αυτο Η προσεγγιση ενεργητικης τροφοδοσίας παρεχει σταθερη και αξιοπιστη παροχη καλωδιών, ζωτικης σημασίας για τη διατηρηση συνεχών και αποτελεσματικών σειρών παραγωγής.
- **Αυτόματη επαγωγη με φρένα - Ακριβής ελεγχος και διαχειριση τασης: Απολαύστε** εξυπνο ελεγχο τροφοδοσιάς καλωδιών για βελτιστη επεξεργασιά. Το **αυτόματο συστημα επαγωγης με φρένα** παρεχει ακριβη έλεγχο της τροφοδοσιάς και της τασης του σύρματος. Το μηχανημα ανιχνευει αυτόματα τη ζητηση καλωδιών απο τον κατάντη εξοπλισμο και προσαρμοζει αναλογα την ταχύτητα τροφοδοσιάς, ενω τα φρένα εξασφαλιζουν ελεγχόμενη διακοπη και αποτρεψτε την υπερβαση η το μπερδεμα του καλωδιού. Αυτο Το εξυπνο συστημα εγγυαται σταθερη τάση και αποτρεπει το συρμα ζημια, βελτιωνοντας την ποιοτητα των εργασιών επεξεργασιάς καλωδιών σας.
- **Ραγες οδηγησης σε σταθερη ταχύτητα - Ομαλη και χωρίς αντισταση κινηση συρματος: Εξασφαλιστε** ομαλη και ανεμποδιστη κινηση του σύρματος σε ολη τη διαδικασιά τροφοδοσίας. Οι **ραγες οδηγησης** εχουν σχεδιαστει για να κινουνται με **σταθερη ταχύτητα**, παρεχοντας μια σταθερη και χωρίς αντισταση διαδρομη για το συρμα. Αυτο Η ομαλη κινηση του σύρματος ελαχιστοποιει την τριβη και την πιεση στο συρμα, προληψη ζημιών και εξασφαλιση βελτιστης αποδοσης σιτισης.
- **Ρυθμιζόμενος συρματινος τροχος - Προσαρμοσιμος σε διαφορες διαμέτρους συρματος: Χειριστειτε** μια σειρα μεγεθών καλωδιών με ευκολιά. Ο **συρματινος τροχος μπορει να ρυθμιστει** για να δεχεται διαφορετικες **διαμέτρους συρματος**, επιτρεποντας στο WPM-F001 να χρησιμοποιηθει με μια ποικιλιά μετρητών καλωδιών. Αυτο Η προσαρμοστικοτητα διασφαλιζει οτι το μηχανημα μπορει εύκολα να διαμορφωθει για να χειριζεται το δικο σας ειδικες αναγκες επεξεργασιάς συρματος και διαφορετικες απαιτησεις προϊόντων.
- **Λειτουργιά χαμηλου θορυβου για βελτιωμένο περιβαλλον εργασιάς: Δημιουργήστε** ένα πιο ανετο και λιγοτερο ενοχλητικο περιβαλλον εργασιάς. Το WPM-F001 εχει σχεδιαστει για **λειτουργιά χαμηλου θορυβου**, ελαχιστοποιήση της ηχορυπανσης στο χωρο εργασιάς σας. Αυτη η πιο αθόρυβη λειτουργιά βελτιωνει την ανεση του χειριστη και μειωνει τα συνολικα επιπεδα θορυβου στο χωρο εργασιάς, συμβαλλοντας σε ένα πιο ευχαριστο και παραγωγικο περιβαλλον.

Τεχνικες προδιαγραφες (Μοντελο WPM-F001):

χαρακτηριστικό	Προσδιορισμός
Μοντέλο	WPM-Φ001
Ισχύς	220Β
Ισχύς κινητήρα	750 W
Ικανότητα φόρτωσης	60 ΚΙΛΑ
Ελεγχος ταχύτητας	Απεριόριστα μεταβλητή ταχύτητα
Τύπος σίτισης	Ενεργή τροφοδοσιά καλωδίων, αυτόματη επαγωγή
Ρυθμιση συρματίνου τροχού	Ρυθμιζόμενο για διαμέτρο συρματος
Επιπεδο θορυβου	Λειτουργιά χαμηλου θορυβου
Ενσωματωμένα χαρακτηριστικά	Αυτόματο Επαγωγή με φρένα, ραγες οδηγήσης σε σταθερη ταχύτητα, ισιωτικο σύρματος (Υπονοείται αλλα δεν αναφερεται ρητα, κοινο για προτροφοδοτες)
Συμβατότητα	Πληρως αυτόματη μηχανή πτυχωσης ακροδεκτών, μηχανη περιελιξης καλωδίων, μηχανη κοπης καλωδίων, μηχανη συγκολλησης καλωδίων

Εφαρμογές:

Η Το WPM-F001 Wire Prefeed & Dereeler Machine είναι ένα απαραίτητο εργαλειό για α Ευρύ φασμα εφαρμογών επεξεργασιάς καλωδίων, συμπεριλαμβανομένων:

- **Πτυχωση τερματικου:** Εξασφαλιση σταθερης και χωρις ταση τροφοδοσιάς καλωδιών για αυτόματο ακροδεκτη μηχανες πτυχωσης, βελτιώνοντας την ποιοτητα πτυχωσης και μειώνοντας τα σφαλματα.
- **Περιελιξη συρματος:** Παροχη ελεγχόμενης και αξιοπιστης παροχης καλωδιών για μηχανες περιελιξης συρματος, επιτρεπόντας ακριβη και συνεπη περιελιξη πηνιού.
- **Κοπη καλωδιών:** Παροχη συρματος με ομοιομορφη ταχύτητα για μηχανες κοπης συρματος, εξασφαλιζοντας ακριβη μηκη κοπης και ελαχιστοποιώντας τη σπαταλη υλικών.
- **Συγκολληση καλωδιών:** Διατηρηση σταθερης τροφοδοσιάς καλωδιών για αυτοματοποιημένες διαδικασιές συγκολλησης, βελτιώνοντας την αποτελεσματικοτητα και τη συνεπεια της συγκολλησης.
- **Κατασκευη πλεξουδας καλωδιών:** Βελτιστοποιήση του χειρισμου και της τροφοδοσιάς καλωδιών στις γραμμες συναρμολογήσης καλωδιών.
- **Οποιαδηποτε εφαρμογη επεξεργασιάς καλωδιών που απαιτει συνεπη, χωρις ταση και αυτόματα ελεγχόμενη τροφοδοσιά καλωδιών.**

Συμπερασμα:

Το WPM-F001 Wire Prefeed & Dereeler Machine είναι μια εξυπνη επένδυση για επιχειρησεις που επιδιώκουν να βελτιστοποιησουν το συρμα τους ροες εργασιών επεξεργασιάς. Η καθολικη συμβατοτητα του, απειρως μεταβλητη Η ταχύτητα, η ενεργη τροφοδοσιά καλωδιών και ο φιλικος προς το χρηστη σχεδιασμος το καθιστουν ένα ανεκτίμητο πλεονεκτημα για τη βελτιώση της αποτελεσματικοτητας, τη βελτιώση της ακριβειας και μειώση του λειτουργικου κοστους σε οποιαδηποτε εγκαταστάση επεξεργασιάς καλωδιών. Αναβαθμιση το συστημα χειρισμου καλωδιών σας σημέρα με το WPM-F001 και ζηστε το Πλεονεκτηματα της πραγματικα αυτοματοποιημένης και αξιοπιστης προτροφοδοσιάς καλωδιών. Ενταξει, παρακαλω παρεχετε το περιεχομένο που θελετε να χρησιμοποιησω για το προϊόν περιγραφες. Θα χρησιμοποιησω αυτες τις πληροφοριές για να γραψω λεπτομερεις και Περιγραφες προϊόντων φιλικες προς το SEO στα αγγλικα, χωρις να περιλαμβανουν SEO επεξηγησεις και εστιάση στο να είναι επωφελης για την ευρετηριάση και την αναγνωσιμοτητα απο τον χρηστη. Ειμαι ετοιμος οταν ειδαι! Απλως επικολλησητε το περιεχομένο εδω.



product name	Automatic pay-off machine
power	120W/180W
Voltage	220 volts
Turn to	positive and negative
axis	25mm
Kill car	1.5 Electromagnetic clutch
Load	≥50kg
specification	800*500*900mm

Automatic frequency conversion wire feeder

Variable frequency stepless speed change
Automatic speed adjustment



Wire reel/circle wire universal





Product parameter



product name	Four-axis pay-off machine
Motor	RV140W1:15
specification	700*850*900
Cold plate	4.0mm
Spool	400mm
axis	20mm (stainless steel)
Thread reel	V type 2-6.0mm
Induction block	0.5kg
colour	White paint
Load bearing	Single shaft 15kg
Pay-off speed	2m



product name	Horizontal and vertical dual-purpose pay-off machine
power	120W
direction	Direct
specification	500*500*900mm
Load bearing	15kg
Applicable models	Terminal machine/wire cutting machine/pipe cutting machine
Applicable wiring harness	Power cord, data cord, braided cord
Shaft diameter	20mm/length 430mm
Coil diameter	450mm



product name	Automatic frequency conversion wire feeder
specification	500*700*900mm
Motor	750W&1450/1: 5K
Load bearing	30kg
weight	75kg
Kill car	0.1 second braking
Frequency converter	1.5w with brake
axis	30*500mm
Lock	60*30mm
Wire reel	500mm



product name	Automatic pay-off machine
specification	370*480*800mm
power	120w
Pay-off weight	15kg
weight	30kg
Applicable machine	Automatic wire cutting machine, terminal machine
Voltage	220V
performance	Induction automatic pay-off
use	Data cable, flat cable, PC tube
drive	Speed control positive and negative
Kill car	Electronic car killer
Pay-off specification	Coil diameter 20mm-30mm



product name	Double line automatic pay-off machine
power	140W/140W
direction	positive and negative
Weight reduction	≥30kg
Shaft diameter	20mm
Kill car	VR automatic
specification	650*500*900mm



product name	Infinitely variable electric pay-off machine
specification	450*800*1120mm
Motor	750W 1: 7.5
Frequency converter	1.5kw
Voltage	220v
Load bearing	50kg
brake	0.1 seconds to kill the car
axis	30mm



product name	Automatic pay-off reel
Product Size	390*390*500mm
product weight	8.8kg
Product load	14kg
Product Features	Applicable to all automatic machines and wire cutting machines (except for flat-shaped parallel wires) without connecting to the machine, self-identification of wire feeding length (full closed loop control) high temperature wire, super long wire, Teflon wire, etc. Seed line



Product model: 33300D-0010	Diameter of shaft bottom: 120mm
Product name: Pay-off reel (without wire hook)	Net weight: 2.5kg
Turntable outer diameter: 380mm	Material: iron + high temperature baking varnish
Turntable inner diameter: 350mm	Purpose: specially designed for automata

Automatic pay-off machine, Automatic frequency conversion wire feeder, four-axis pay-off machine, horizontal, and vertical dual-purpose pay-off machine, automatic frequency conversion wire feeder, automatic pay-off machine, double-line automatic pay-off machine, infinitely variable electric pay-off machine, automatic pay-off reel

FAQ

Ποια χωρητικότητα τροφοδοσιάς συρματος και ποια ισχυρή κινητήρα προσφέρει το αυτοματο μηχανήμα προωθησης και ξετυλίγματος συρματος WPM-F001;

Χρησιμοποιεί κινητήρα 750W σε τροφοδοσιά 220V και υποστηριζει χωρητικότητα φορτωσης 60KG. Αυτός ο συνδυασμός ταιριαζει στα μεγαλυτερα καρουλια συρματος που χρησιμοποιούνται σε συνεχείς γραμμές επεξεργασιάς δεσμών και καλωδιών.

Πως ελεγχεται η ταχυτητα τροφοδοσιάς στο αυτοματο μηχανήμα προωθησης και ξετυλίγματος συρματος WPM-F001;

Ο ελεγχος ταχυτητας ειναι απειρως μεταβλητος, ωστε ο ρυθμος τροφοδοσιάς να αντιστοιχιζεται με το επομενο μηχανήμα. Η θεση του τροχου συρματος ειναι επισης ρυθμιζομενη για διαφορετικές διαμετρους συρματος, κατι που βοηθα να παραμενει η τροφοδοσιά ομαλη και σταθερη.

Τι σημαινει ενεργη τροφοδοσιά συρματος με αυτοματη επαγωγη στο μηχανήμα WPM-F001;

Η ενεργη τροφοδοσιά συρματος με αυτοματη επαγωγη σημαινει οτι ο προωθητης ανιχνευει τη ζητηση και προωθει το συρμα προς τα εμπρος αντι να βασιζεται στο επομενο μηχανήμα να το τραβηξει. Τα φρενα και οι ραγες οδηγησης σταθερης ταχυτητας υποστηριζουν αυτη την ελεγχομενη εκτυλιξη.

Με ποια μηχανηματα επεξεργασιάς συρματος μπορει να λειτουργησει το αυτοματο μηχανήμα προωθησης και ξετυλίγματος συρματος WPM-F001;

Ειναι συμβατο με πληρως αυτοματα μηχανηματα πρεσαρισματος ακροδεκτων, μηχανηματα περιελιξης συρματος, μηχανηματα κοπης συρματος και μηχανηματα συγκολλησης συρματος. Αυτο επιτρεπει σε ενα προωθητη να τροφοδοτει πολλους σταθμους στο ιδιο δαπεδο παραγωγης δεσμων.

Ποσο θορυβωδες ειναι το αυτοματο μηχανήμα προωθησης και ξετυλίγματος συρματος WPM-F001 κατα τη λειτουργιά;

Το μηχανήμα ειναι κατασκευασμενο για λειτουργιά χαμηλου θορυβου, κατι που εχει σημασιά σε συνεργειά οπου οι προωθητες λειτουργουν συνεχως σε μεγαλες βαρδιες. Η πιο ησυχη λειτουργιά κανει επισης την περιοχη παραγωγης πιο ανετη για τους χειριστες που εργαζονται κοντα.