Αυτόματη Μηχανή Απογυμνώσης και Συστροφής Καλωδίων WPM-09T

Model No. WPM-09T



SPECIFICATIONS

Μοντέλο	WPM-09T
Διατομή σύρματος	0.1-2.5 sq.mm
Διάμετρος αγωγού	6 mm
Μήκος συστροφής κεφαλιού	0-35 mm
Μήκος συστροφής ουράς	0-20 mm
Μήκος κοπής	1-100000 mm
Διαστάσεις	39x35x25 cm

Μηχανή απογυμνώσης και συστροφής καλωδίων, Μηχανή απογυμνώσης κοπής καλωδίων, Μηχανή συστροφής λωριδων κοπής καλωδίων, Μηχανή απογυμνώσης καλωδίων

Αυτόματη μηχανή απογυμνώσης και συστροφής καλωδίων υψηλής ταχύτητας - Ενισχύστε την αποτελεσματικότητα επεξεργασιάς καλωδίων σας

Εισαγωγή:

Παρουσιαζουμε την αυτόματη **μηχανή απογυμνώσης και συστροφής καλωδίων**, μια πλήρως ηλεκτρονική λύση που έχει σχεδιαστεί για να φέρει επανάσταση στις λειτουργιές επεξεργασιάς καλωδίων. Αυτό το προηγμένο μηχάνημα δεν είναι απλώς μια **μηχανή απογυμνώσης καλωδίων**. είναι μια ολοκληρωμένη **μηχανή συστροφής απογυμνώσης κοπής σύρματος** που ενσωματώνει την κοπή, την απογυμνώση και τη συστροφή σε μια ενιαιά, αυτοματοποιημένη διαδικασιά. Ως κορυφαιά **μηχανή συστροφής λωριδων κοπής σύρματος**, έχει σχεδιαστεί για υψηλή ταχύτητα, ακριβεια και αξιοπιστιά, βελτιώνοντας σημαντικά την αποδοση παραγωγής και την ποιότητα παραγωγής σας. Κατασκευασμένος με προηγμένη τεχνολογιά αυτοματισμου από την Ιαπωνιά και την Ταϊβάν, αυτός ο εξοπλισμός αριθμητικου έλέγχου είναι η ιδανική επιλογή για τις συγχρονες απαιτήσεις επεξεργασιάς καλωδίων.

Βασικά χαρακτηριστικά για απαραμίλλη αποτελεσματικότητα και ακριβεια:

Αυτή η αυτόματη **μηχανή απογυμνώσης και συστροφής καλωδίων** είναι εξοπλισμένη με χαρακτηριστικά που έχουν σχεδιαστεί για να μεγιστοποιούν την παραγωγικότητα και την ευκολιά χρήσης:

- **Πλήρως αυτόματη λειτουργιά:** Απολαύστε πλήρη αυτοματισμο με αυτόματες λειτουργιές τροφοδοσιάς, κοπής, απογυμνώσης και συστροφής, ελαχιστοποιώντας τη χειρωνακτική εργασιά και μεγιστοποιώντας την αποδοση παραγωγής.
- **Προηγμένη τεχνολογιά αυτοματισμου:** Ενσωματώνει προηγμένη τεχνολογιά αυτοματισμου από την Ιαπωνιά και την Ταϊβάν, εξασφαλίζοντας αποδοση και αξιοπιστιά αιχμής.
- **Εξοπλισμός Αριθμητικου Έλέγχου:** Χρησιμοποιεί αριθμητικό έλεγχο για ακριβή και επαναλαμβανόμενη λειτουργιά, παρέχοντας σταθερά αποτελέσματα σε μεγαλες σειρές παραγωγής.

- **Επεξεργασιά υψηλής ταχυτήτας:** Επιτυχέτε εντυπωσιακές ταχυτήτες παραγωγής που κυμαινόνται απο 4000 εώς 10000 τεμαχία την ωρα (αναλογα με τον τυπο του συρματος και την πολυπλοκοτητα της επεξεργασιάς), αυξανοντας σημαντικα την ικανοτητα παραγωγής σας.
- **Υψηλη ακριβεια και ακριβεια:** Παρεχει εξαιρετικη ανοχη κοπης ± (0,002 × L) (οπου L ειναι το μηκος κοπης), εξασφαλιζοντας ακριβη μηκη συρματος και ελαχιστοποιωντας τη σπαταλη υλικων.
- **Ευελικτη συμβατοτητα καλωδιών:** Απογυμνωνει βελτιστα ενα ευρυ φασμα τυπων καλωδιών, συμπεριλαμβανομενων PVC, τεφλον, γραμμων πυριτικης πηκτης, ινων γυαλιου και αλλων ηλεκτρικων καλωδιών, προσφερόντας ευρειά ευελιξιά εφαρμογής.
- **Ρυθμιζομενες παραμετροι:** Προσφερει εκτεταμενη δυνατοτητα προσαρμογης για το μηκος κοπης (1~100000 mm), το μηκος απογυμνωσης (Κεφαλη 0-35mm, Ουρα 0-20mm) και το μηκος συστροφης (Κεφαλη 0-35mm, Ουρα 0-20mm), επιτρεποντας την προσαρμογη σε συγκεκριμενες προδιαγραφες συρματος.
- **Δυνατοτητα μεσαιάς απογυμνωσης:** Δυνατοτητα εκτελεσης εώς και 16 μεσαιών τμηματων απογυμνωσης σε ενα μονο καλωδιο, καλυπτοντας πολυπλοκες διαμορφωσεις καλωδιώσης.
- **Φιλικη προς το χρηστη οθονη LCD:** Διαθετει ευχρηστη οθονη LCD στα Αγγλικα/Κινεζικα για σαφεις ρυθμισεις παραμετρων και παρακολουθηση λειτουργιάς.
- **Ισχυρο συστημα 4 οδηγων:** Χρησιμοποιει ενα στιβαρο συστημα 4 κινησεων για αποτελεσματικη και αξιοπιστη τροφοδοσιά και επεξεργασιά καλωδιών.
- **Ανθεκτικες λεπιδες απο σκληρο χαλυβα βολφραμιου:** Εξοπλισμενο με λεπιδες απο σκληρο χαλυβα βολφραμιου, εξασφαλιζοντας μακροχρονια ευκριναια και ανθεκτικοτητα για σταθερη αποδοση κοπης.

Ευρυ φασμα εφαρμογων σε ολους τους κλαδους:

Αυτη η μηχανη απογυμνωσης και συστροφης καλωδιών ειναι ευρεως εφαρμοσιμη σε διαφορες βιομηχανιές, οπως:

- **Βιομηχανιά ηλεκτρονικων:** Απαραιτητο για την επεξεργασιά καλωδιών σε μια τεραστια γκαμα ηλεκτρονικων συσκευων, εξαρτηματων και συγκροτηματων, βελτιωνοντας την αποδοτικοτητα παραγωγης στην κατασκευη ηλεκτρονικων ειδων.
- **Κατασκευη ηλεκτρικων συσκευων:** Ιδανικο για την προετοιμασιά καλωδιών που χρησιμοποιουνται σε οικιακες και εμπορικες ηλεκτρικες συσκευες, διασφαλιζοντας σταθερη ποιοτητα και αποτελεσματικες διαδικασιές συναρμολογησης.
- **Κατασκευη κινητηρων:** Καταλληλο για επεξεργασιά καλωδιών σε ηλεκτρικους κινητηρες, συμβαλλοντας στην αποτελεσματικη συναρμολογηση του κινητηρα και στις αξιοπιστες συνδεσεις καλωδιώσης.
- **Παραγωγη λαμπτηρων και φωτισμου:** Ιδανικο για την προετοιμασιά καλωδιών που χρησιμοποιουνται σε λαμπτηρες και φωτιστικα, απλοποιωντας την παραγωγη σε εγκαταστασεις παραγωγης φωτιστικων.
- **Κατασκευη παιχνιδιων:** Ισχυει για την επεξεργασιά καλωδιών που χρησιμοποιουνται σε ηλεκτρονικα παιχνιδια, διασφαλιζοντας ασφαλη και αξιοπιστη καλωδιώση στην παραγωγη παιχνιδιων.
- **Γενικη επεξεργασιά καλωδιών:** Αρκετα ευελικτο για διαφορα αλλα προϊοντα που απαιτουν ακριβη κοπη, απογυμνωση και στριψιμο συρματος, καθιστωντας το πολυτιμο πλεονεκτημα για διαφορους κατασκευαστικους τομεις.

Τεχνικες προδιαγραφες για λειτουργιές υψηλης αποδοσης:

- **Τυπος μηχανης:** Αυτοματη πληρης μηχανη απογυμνωσης και συστροφης καλωδιών υπολογιστη
- **Βασικες λειτουργιές: Μηχανη απογυμνωσης και συστροφης καλωδιών**, **Μηχανη συστροφης απογυμνωσης κοπης καλωδιών**, **Μηχανη συστροφης λωριδων κοπης καλωδιών**, **Μηχανη απογυμνωσης καλωδιών** (Ολα σε Ενα)
- **Τεχνολογιά αυτοματισμου:** Προηγμενος αυτοματισμος απο την Ιαπωνιά και την Ταϊβαν
- **Συστημα ελεγχου:** Αριθμητικος ελεγχος
- **Διαθεσιμο ευρος διατομης συρματος:** 0,1-2,5 mm^2 (AWG περιπου 27-14)

- **Διαμέτρος αγωγού:** ¢6mm
- **Μήκος κοπής:** 1~100000 mm
- **Ανοχή κοπής:** ± (0,002 × L) (L=Μήκος κοπής)
- **Μήκος απογυμνωσης:** Κεφαλι 0-35mm, Ουρα 0-20mm
- **Μήκος συστροφής:** Κεφαλι 0-35mm, Ουρα 0-20mm
- **Μεσαιά τμηματα απογυμνωσης:** Μεγιστο 16
- **Ταχυτητα:** 4000-10000pcs/h (Αναλογα με τον τυπο/μηκος του καλωδιού)
- **Απεικονιση:** Αγγλικα/Κινεζικα LCD
- **Λειτουργιά οδηγησης:** 4 μοναδες δισκου (ισχυρη και σταθερη)
- **Υλικο λεπιδας:** Σκληρος χαλυβας βολφραμιού (ανθεκτικος και μακρας διαρκειάς)
- **Καταλληλοι τυποι καλωδιών:** Ηλεκτρικα καλωδια, γραμμη PVC/Silica gel/Καλωδια αποίνες γυαλιου κ.λπ.
- **Τροφοδοτικο:** 220V/50Hz, 110V/60Hz (Επιλεξιμο)
- **Ονομασιά ισχυός:** 450W (Ενεργειακα αποδοτικη)
- **Διαστασεις:** 390mm x 350mm x 255mm (Συμπαγες αποτυπωμα)
- **Βαρος:** 42 κιλα (φορητο αλλα στιβαρο)

Συμπερασμα:

Επενδυστε στην αυτομάτη **μηχανη απογυμνωσης και συστροφης καλωδιών** για να μεταμορφωσετε τη ροη εργασιων επεξεργασιάς καλωδιών. Αυτο το υψηλης ταχυτητας, πληρως αυτοματοποιημενο μηχανημα, ενα κορυφαιό **μηχανημα συστροφης απογυμνωσης κοπης καλωδιών** και ευελικτο **μηχανημα απογυμνωσης καλωδιών**, προσφερει απαραμιλλη αποδοση, ακριβεια και αξιοπιστιά, καθιστωντας το το απολυτο **μηχανημα συστροφης λωριδων κοπης συρματος** για μεγιστοποιηση της παραγωγης και της ποιοτητας των προϊοντων σας. Επικοινωνηστε μαζι μας σημερα για να μαθετε περισσοτερα σχετικα με το πως αυτο το προηγμενο μηχανημα μπορει να φερει επανασταση στην καλωδιώση και να βελτιωσει τις κατασκευαστικες σας ικανοτητες!


Βαρος: 42kg






LCD Screen with Programable Setting

Different modes and fast production setup for different applications.



4-Wheel Driving

Ensure the smooth cutting and stripping process.




High Speed and Steady Blades

Tungsten steel material is selected.



Standard Parts Prepared

Protective cover, optional guide tubes and pratical toolings.



Product Images



FAQ

Ποια είναι η κυρία λειτουργιά του μηχανημάτος απογυμνωσης και συστροφης καλωδιών JINGWEI WPM-09T;

Το JINGWEI WPM-09T είναι ένα εξειδικευμένο μηχάνημα επεξεργασιάς καλωδιών σχεδιασμένο να εκτελεί δύό βασικές λειτουργιές: την ακριβή απογυμνωση της μονωσης απο τα ακρα των καλωδιών και στη συνεχεια τη συστροφη των εκτεθειμένων αγωγών. Αυτη η διπλη δραση είναι απαραιτητη για τη δημιουργιά αξιοπιστων, υψηλης ποιοτητας τερματισμών στην κατασκευη δεσμών καλωδιών, βελτιωνοντας την παραγωγη συνδυαζοντας δυό λειτουργιές σε μια αποδοτικη μοναδα.

Για ποιους τυπους καλωδιών είναι καταλληλο το μηχανημα WPM-09T;

Το WPM-09T είναι σχεδιασμένο για βιομηχανικης ποιοτητας επεξεργασιά καλωδιών. Είναι καταλληλο για ένα ευρυ φασμα συμπαγών και πλεγμένων καλωδιών που χρησιμοποιουνται συνηθως σε αυτοκινητοβιομηχανικές, οικιακές συσκευές και ηλεκτρονικές εφαρμογές. Για συγκεκριμένα ευρη διαμετρου καλωδιών, συμβατοτητα υλικών (οπως PVC, Teflon) και τυπους αγωγών, συνιστουμε να συμβουλευτειτε τις τεχνικές προδιαγραφές η να επικοινωνησετε απευθειάς με την JINGWEI για να διασφαλιστει οτι ανταποκρινεται στις ακριβείς απαιτησεις της εφαρμογης σας.

Πως διασφαλίζει το JINGWEI WPM-09T συνεπή και ακριβή τερματισμό καλωδιών;

Η συνοχή επιτυγχάνεται μεσώ της ανθεκτικής μηχανικής και των ακριβών εργαλειών. Το μηχάνημα διαθέτει ρυθμιζόμενες ρυθμισεις βαθους και μηκους απογυμνωσης για ακριβή αφαιρεση μονωσης και ενάν ελεγχομενο μηχανισμό συστροφής που διασφαλιζει μια ομοιομορφη, ασφαλή συστροφη καθε φορα. Αυτη η επαναλαμβανομενη ακριβεια ελαχιστοποιεί τα αποβλητα, μειωνει την επανεργασιά και εγγυαται την ηλεκτρικη και μηχανικη ακεραιοτητα καθε τερματισμου, η οποιά ειναι κριτιμη για βιομηχανικες εφαρμογες.

Ποια ειναι τα βασικά πλεονεκτηματα της επιλογής ενος μηχανηματος συστροφής καλωδιών απο ενάν κατασκευαστη όπως η JINGWEI;

Η επιλογη ενος μηχανηματος επεξεργασιάς καλωδιών JINGWEI προσφερει πολλά πλεονεκτηματα. Ως αφοσιωμενος κατασκευαστης απο την Κινα, παρεχουμε μηχανηματα υψηλής ποιοτητας, ανθεκτικά σε ανταγωνιστικες τιμες. Η εμπειρογνωμοσυνη μας διασφαλιζει αξιοπιστη αποδοση, ευκολιά λειτουργιάς και ισχυρη υποστηριξη μετα την πωληση. Το WPM-09T ειναι κατασκευασμενο για αποδοτικοτητα και μακροζωιά, προσφερόντας εξαιρετικη αποδοση της επενδυσης αυξανόντας την ταχυτητα παραγωγής και μειωνόντας τη χειρωνακτικη εργασιά στη γραμμη συναρμολογησης δεσμων καλωδιών σας.

Ειναι ευκολη η ενσωματωση του μηχανηματος WPM-09T σε μια υπαρχουσα γραμμη παραγωγής;

Ναι, το WPM-09T ειναι σχεδιασμενο για απλη ενσωματωση. Διαθετει ενα συμπαγες, ανθεκτικο σχεδιασμο και τυποποιημενες διεπαφες λειτουργιάς. Για απροσκοπτη ροη εργασιάς, μπορει να χρησιμοποιηθει ως αυτονομος σταθμος η να τοποθετηθει σε μια ακολουθιά αλλου εξοπλισμου επεξεργασιάς καλωδιών. Η τεχνικη μας ομαδα μπορει να παρεχει καθοδηγηση για τη ρυθμιση και την ενσωματωση για να βελτιστοποιησει τη διαδικασιά κατασκευης δεσμων καλωδιών σας. Επικοινωνηστε μαζι μας για να συζητησουμε τη συγκεκριμενη διαταξη παραγωγης σας.